




■ CALYPSO

## OPIS KONSTRUKCJI

Biurka systemu CALYPSO posiadają konstrukcję na stelażu metalowym z nogami w kształcie litery L wyposażonymi w pionowy kanał kablowy. Charakterystycznym elementem jest specjalnie profilowana stopa stelaża wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające regulację poziomu w zakresie 2 cm. Nogi połączone są metalową belką konstrukcyjną spełniającą jednocześnie funkcję poziomego kanału kablowego. Na poniższym schemacie przedstawione są szczegóły konstrukcji na przykładzie biurka prostego.



## BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE

Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGER.

Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, pozbawiona porów i posiada właściwości antyrefleksyjne.

Blaty odporne są na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz nie ulegają przebarwieniu pod działaniem takich substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp.

Płyty dostępne są w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów.

Blaty biurkek, dostawek i łączników wykonane są z płyt grubości 25 mm.

Wszystkie wąskie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego ABS o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeża są zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża zapewniają bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na specjalne zamówienie dostępna jest za dopłatą opcja blatów pokrytych obustronnie laminatem HPL grubości 0,8 mm.

Z uwagi na wymiary fabryczne formatek laminatu HPL, opcja ta jest dostępna jedynie dla elementów o głębokości do 130 cm.

## PRZEPUSTY KABLOWE

W blatach biurkek systemu CALYPSO standardowo są montowane przepusty plastikowe o średnicy 60 mm. W biurkach prostych są to dwa przepusty, natomiast w biurkach narożnych jeden przepust w narożniku biurka.

## STELAŻE METALOWE

Nogi stelaży metalowych biurkek systemu CALYPSO wykonane są z wysokiej jakości profilowanej blachy stalowej. Środkową część nogi stanowi pionowy kanał kablowy. Stopa stelaża jako opcja może być też wykonana w wersji chromowanej.

Stelaże biurkek malowane są wysokiej jakości ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadają atest higieniczny dopuszczający kontakt malowanych powierzchni z żywnością.

## ELEMENTY DODATKOWE

Biurka systemu CALYPSO uzupełnione zostały zestawem dodatkowych dostawek i łączników umożliwiających dowolną i różnorodną konfigurację stanowisk pracy. Dostawki i łączniki montowane są do biurkek za pomocą metalowych łączników. Dostawki i łączniki biurkek opierają się na nogach rurowych o średnicy 60 mm.

Do systemu CALYPSO pasują także elementy dodatkowe z programu FURNIKO, jak na przykład: blendy frontowe biurkek, uchwyty pod komputer, panele ścianek mocowane do blatów biurkek, dodatkowe elementy do rozprowadzenia okablowania itp..






Kontenery i wózki oraz szafy pasujące pod względem wzorniczym i kolorystycznym do systemu CALYPSO zostały skatalogowane oddzielnie.

## KOLORYSTYKA

| kolorystyka |                    | Obrzeża płyt ABS | Blaty, el. płytowe | Stelaże metalowe |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>P10</b>  | brzoza             | ●                | ●                  |                  |
| <b>P24</b>  | akacja             | ●                | ●                  |                  |
| <b>P12</b>  | dąb rozbielany     | ●                | ●                  |                  |
| <b>P23</b>  | dąb winchester     | ●                | ●                  |                  |
| <b>P13</b>  | buk                | ●                | ●                  |                  |
| <b>P20</b>  | wiśnia romańska    | ●                | ●                  |                  |
| <b>P18</b>  | wiśnia victoria    | ●                | ●                  |                  |
| <b>P21</b>  | orzech dijon       | ●                | ●                  |                  |
| <b>P22</b>  | orzech aida        | ●                | ●                  |                  |
| <b>P25</b>  | dąb czekolada      | ●                | ●                  |                  |
| <b>P00</b>  | biały premium      | ●                | ●                  |                  |
| <b>P91</b>  | szary              | ●                | ●                  |                  |
| <b>P92</b>  | camel              | ●                | ●                  |                  |
| <b>P93</b>  | malaga             | ●                | ●                  |                  |
| <b>P06</b>  | limonka            | ●                | ●                  |                  |
| <b>P09</b>  | pomarańcz          | ●                | ●                  |                  |
| <b>P07</b>  | chilli             | ●                | ●                  |                  |
| <b>P08</b>  | oberżyna           | ●                | ●                  |                  |
| <b>P02</b>  | antracyt           | ●                | ●                  |                  |
| <b>M00</b>  | biały RAL 9010     |                  |                    | ●                |
| <b>M05</b>  | aluminium RAL 9006 |                  |                    | ●                |
| <b>M03</b>  | grafit RAL 9015    |                  |                    | ●                |
| <b>M11</b>  | metalik grafit     |                  |                    | ○                |

● - standard

○ - opcja dostępna za dopłatą

| ELEMENT   | WYMIARY   | SYMBOL      | NAZWA I OPIS   |
|---|---|-------------|--|
|    | Szerokość cm<br>80<br>Głębokość cm<br>80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup>  | <b>YB01</b> | <b>Biurko proste</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |
|    | Szerokość cm<br>120<br>Głębokość cm<br>80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB02</b> | <b>Biurko proste</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |
|   | Szerokość cm<br>140<br>Głębokość cm<br>80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB03</b> | <b>Biurko proste</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |
|  | Szerokość cm<br>160<br>Głębokość cm<br>80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB04</b> | <b>Biurko proste</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |
|  | Szerokość cm<br>180<br>Głębokość cm<br>80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB05</b> | <b>Biurko proste</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |

| ELEMENT | WYMIARY   | SYMBOL        | NAZWA I OPIS  |
|---------|---|---------------|---|
|         | Szerokość cm<br><b>100</b><br>Głębokość cm<br><b>60</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup>        | <b>YB11</b>   | <b>Biurko proste</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm  |
|         | Szerokość cm<br><b>120</b><br>Głębokość cm<br><b>60</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup>        | <b>YB12</b>   | <b>Biurko proste</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm  |
|         | Szerokość cm<br><b>140</b><br>Głębokość cm<br><b>60</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup>        | <b>YB13</b>   | <b>Biurko proste</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm  |
|         | Szerokość cm<br><b>160</b><br>Głębokość cm<br><b>60</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup>        | <b>YB14</b>   | <b>Biurko proste</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm  |
|         | Szerokość cm<br><b>160/80</b><br>Głębokość cm<br><b>120/60</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB21/P</b> | <b>Biurko narożne</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |






| ELEMENT | WYMIARY  | SYMBOL        | NAZWA I OPIS  |
|---------|--|---------------|---|
|         | Szerokość cm<br>160/80<br>Głębokość cm<br>120/60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB21/L</b> | <b>Biurko narożne</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |
|         | Szerokość cm<br>160/80<br>Głębokość cm<br>140/60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB22/P</b> | <b>Biurko narożne</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |
|         | Szerokość cm<br>160/80<br>Głębokość cm<br>140/60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB22/L</b> | <b>Biurko narożne</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |
|         | Szerokość cm<br>180/80<br>Głębokość cm<br>120/60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB23/P</b> | <b>Biurko narożne</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |
|         | Szerokość cm<br>180/80<br>Głębokość cm<br>120/60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB23/L</b> | <b>Biurko narożne</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |

| ELEMENT | WYMIARY  | SYMBOL        | NAZWA I OPIS   |
|---------|--|---------------|--|
|         | Szerokość cm<br>180/80<br>Głębokość cm<br>140/60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB24/P</b> | <b>Biurko narożne</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm      |
|         | Szerokość cm<br>180/80<br>Głębokość cm<br>140/60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB24/L</b> | <b>Biurko narożne</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm      |
|         | Szerokość cm<br>140/80<br>Głębokość cm<br>140/80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB31</b>   | <b>Biurko narożne</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm      |
|         | Szerokość cm<br>160/80<br>Głębokość cm<br>160/80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB32</b>   | <b>Biurko narożne</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm      |
|         | Szerokość cm<br>110/80<br>Głębokość cm<br>110/80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB41</b>   | <b>Biurko narożne 120°</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |

| ELEMENT | WYMIARY  | SYMBOL        | NAZWA I OPIS  |
|---------|--|---------------|---|
|         | Szerokość cm<br>180/80<br>Głębokość cm<br>120/60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB51/P</b> | <b>Biurko narożne profilowane</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |
|         | Szerokość cm<br>180/80<br>Głębokość cm<br>120/60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB51/L</b> | <b>Biurko narożne profilowane</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |
|         | Szerokość cm<br>200/80<br>Głębokość cm<br>120/60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB52/P</b> | <b>Biurko narożne profilowane</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |
|         | Szerokość cm<br>200/80<br>Głębokość cm<br>120/60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YB52/L</b> | <b>Biurko narożne profilowane</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm |
|         | Szerokość cm<br>180<br>Głębokość cm<br>90<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup>        | <b>YB71</b>   | <b>Biurko profilowane łukowe</b><br>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm  |

| ELEMENT | WYMIARY   | SYMBOL        | NAZWA I OPIS   |
|---------|---|---------------|--|
|         | <p>Szerokość cm</p> <p>140/80</p> <p>Głębokość cm</p> <p>80/80</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p> | <b>YB61/P</b> | <p><b>Biurko narożne 135°</b><br/>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm</p> |
|         | <p>Szerokość cm</p> <p>140/80</p> <p>Głębokość cm</p> <p>80/80</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p> | <b>YB61/L</b> | <p><b>Biurko narożne 135°</b><br/>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm</p> |
|         | <p>Szerokość cm</p> <p>160/80</p> <p>Głębokość cm</p> <p>80/80</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p> | <b>YB62/P</b> | <p><b>Biurko narożne 135°</b><br/>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm</p> |
|         | <p>Szerokość cm</p> <p>160/80</p> <p>Głębokość cm</p> <p>80/80</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p> | <b>YB62/L</b> | <p><b>Biurko narożne 135°</b><br/>Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm</p> |
|         | <p>Szerokość cm</p> <p>60</p> <p>Głębokość cm</p> <p>50</p> <p>Wysokość cm</p> <p>72</p> <p>Objętość m<sup>3</sup></p>        | <b>YD01</b>   | <p><b>Dostawka do biurka</b><br/>Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm.<br/>Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.</p>   |



| ELEMENT   | WYMIARY  | SYMBOL      | NAZWA I OPIS  |
|---|--|-------------|---|
|    | Szerokość cm<br>80<br>Głębokość cm<br>50<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup>   | <b>YD02</b> | <b>Dostawka do biurka</b><br>Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.   |
|    | Szerokość cm<br>120*<br>Głębokość cm<br>50<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YD03</b> | <b>Dostawka do biurek</b><br>Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.<br>* dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm. |
|   | Szerokość cm<br>160*<br>Głębokość cm<br>50<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YD04</b> | <b>Dostawka do biurek</b><br>Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.<br>* dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm. |
|  | Szerokość cm<br>160*<br>Głębokość cm<br>80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YD05</b> | <b>Dostawka do biurek</b><br>Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.<br>* dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm. |
|  | Szerokość cm<br>120*<br>Głębokość cm<br>60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YD06</b> | <b>Dostawka do biurek</b><br>Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.<br>* dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm. |

| ELEMENT | WYMIARY  | SYMBOL        | NAZWA I OPIS  |
|---------|--|---------------|---|
|         | Szerokość cm<br>80<br>Głębokość cm<br>80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup>     | <b>YD11 P</b> | Dostawka do biurka 3/8 koła<br>Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm. |
|         | Szerokość cm<br>80<br>Głębokość cm<br>80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup>     | <b>YD11 L</b> | Dostawka do biurka 3/8 koła<br>Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm. |
|         | Szerokość cm<br>96<br>Głębokość cm<br>120/80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YD22 P</b> | Dostawka do biurka 135°<br>Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.     |
|         | Szerokość cm<br>96<br>Głębokość cm<br>120/80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YD22 L</b> | Dostawka do biurka 135°<br>Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.     |
|         | Szerokość cm<br>104<br>Głębokość cm<br>110<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup>   | <b>YD31 P</b> | Dostawka do biurka fi 110<br>Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.     |

| ELEMENT | WYMIARY   | SYMBOL        | NAZWA I OPIS  |
|---------|---|---------------|---|
|         | Szerokość cm<br><b>104</b><br>Głębokość cm<br><b>110</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YD31/L</b> | Dostawka do biurka fi 110<br>Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.     |
|         | Szerokość cm<br><b>117</b><br>Głębokość cm<br><b>120</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YD32/P</b> | Dostawka do biurka fi 120<br>Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.     |
|         | Szerokość cm<br><b>117</b><br>Głębokość cm<br><b>120</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YD32/L</b> | Dostawka do biurka fi 120<br>Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.     |
|         | Szerokość cm<br><b>120</b><br>Głębokość cm<br><b>35</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup>  | <b>YD41</b>   | Dostawka frontowa do biurka<br>Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm. |
|         | Szerokość cm<br><b>140</b><br>Głębokość cm<br><b>35</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup>  | <b>YD42</b>   | Dostawka frontowa do biurka<br>Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm. |

| ELEMENT | WYMIARY   | SYMBOL        | NAZWA I OPIS   |
|---------|---|---------------|--|
|         | Szerokość cm<br>160<br>Głębokość cm<br>35<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YD43</b>   | <b>Dostawka frontowa do biurka</b><br>Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.         |
|         | Szerokość cm<br>180<br>Głębokość cm<br>35<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YD44</b>   | <b>Dostawka frontowa do biurka</b><br>Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.         |
|         | Szerokość cm<br>80<br>Głębokość cm<br>80<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup>  | <b>YL01</b>   | <b>Łącznik biurek 90°</b><br>Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.                    |
|         | Szerokość cm<br>80<br>Głębokość cm<br>60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup>  | <b>YL02/P</b> | <b>Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60</b><br>Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. |
|         | Szerokość cm<br>80<br>Głębokość cm<br>60<br>Wysokość cm<br>72<br>Objętość m <sup>3</sup>  | <b>YL02/L</b> | <b>Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60</b><br>Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm. |

| ELEMENT | WYMIARY   | SYMBOL        | NAZWA I OPIS  |
|---------|---|---------------|---|
|         | Szerokość cm<br><b>80</b><br>Głębokość cm<br><b>80</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup>         | <b>YL03</b>   | <b>Łącznik biurek 60°</b><br>Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.                     |
|         | Szerokość cm<br><b>120/80</b><br>Głębokość cm<br><b>120/80</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YL11</b>   | <b>Łącznik biurek 90°</b><br>Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.                     |
|         | Szerokość cm<br><b>120/80</b><br>Głębokość cm<br><b>120/60</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YL12/P</b> | <b>Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60</b><br>Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.  |
|         | Szerokość cm<br><b>120/80</b><br>Głębokość cm<br><b>120/60</b><br>Wysokość cm<br><b>72</b><br>Objętość m <sup>3</sup> | <b>YL12/L</b> | <b>Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60</b><br>Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm.<br>Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.  |
|         | Szerokość cm<br>Głębokość cm<br>Wysokość cm<br>Objętość m <sup>3</sup>  | <b>CHROM</b>  | <b>Opcja Chrom</b><br>(dopłata do biurka za 2 stopy).<br>Przy zamówieniu po symbolu biurka należy dopisać oznaczenie CHROM. |

