

EASY SPACE

OPIS PRODUKTU

BIURKA

Blaty biurerek występują w dwóch kształtach i szerokiej gamie rozmiarów.



Materiał blatu to 25 mm płyta wiórowa dwustronnie melaminowana klasy E1.

Biurka dostępne są w pięciu rodzajach:

- Biurko ramowe na czterech nogach kwadratowych (50x50 mm, stal). Opcjonalnie możliwa regulacja wysokości w zakresie 72 – 84 cm.
- Biurko ramowe na czterech nogach okrągłych (Ø 50 mm, stal). Opcjonalnie możliwa regulacja wysokości w zakresie 72 – 84 cm.
- Biurko na nogach w kształcie litery 'C' z łącznikiem melaminowanym. Opcjonalnie możliwość montażu pionowego kanału kablowego jako wypełnienie pomiędzy pionowymi elementami nogi. Biurko posiada regulację poziomu do +1cm.
- Biurko na nogach w kształcie litery 'C' z belką metalową, spełniającą jednocześnie funkcję kanału kablowego poziomego. Opcjonalnie możliwość montażu pionowego kanału kablowego jako wypełnienie pomiędzy pionowymi elementami nogi. Biurko występuje również w wersji z regulacją wysokości w zakresie 68-82 cm
- Biurko na nogach płytowych z łącznikiem melaminowanym. Nogi płytowe wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1. Biurko posiada regulację poziomu do +1cm.

Podstawy metalowe mogą być chromowane lub lakierowane w kolorze aluminium.

Nogi w kształcie litery C występują tylko w wersji lakierowanej.

Wszystkie biurka mogą być wyposażone w poziomy oraz pionowy kanał kablowy.

STOŁY KONFERENCYJNE


Kształty i wymiary stołów konferencyjnych oraz dostawek zostały tak dobrane aby umożliwić maksymalnie dużą liczbę kombinacji ustawień, a co za tym idzie spełnić wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym salom konferencyjnym, czy miejscom do spotkań.




Materiał blatu to 25 mm płyta wiórowa dwustronnie melaminowana. Stoły konferencyjne dostępne są z nogami okrągłymi i kwadratowymi chromowanymi lub malowanymi w kolorze aluminium.

ELEMENTY ŁĄCZNIKOWE/DOSTAWKI

Elementy łącznikowe umożliwiają tworzenie indywidualnych konfiguracji stanowisk pracy. Wykonane są z 25 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1.



Dostawki powiększają powierzchnię użytkową biurka i stwarzają dodatkowe miejsce dla komunikacji. Wykonane są z 25 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1.



PANELE

Panele montowane do biurk: górne, dolne i recepcyjne.

Główną zaletą paneli górnych i recepcyjnych jest powiększenie powierzchni roboczej biurka oraz oddzielenie przestrzeni roboczej poszczególnych stanowisk.

Panele górne mogą być nietapicerowane, tapicerowane jedno- lub dwustronnie.

Panele recepcyjne mogą być nietapicerowane lub tapicerowane jednostronnie.



Materiały:

Panele dolne wykonane są z dwustronnie melaminowanej płyty grubości 16 mm.

Panele górne oraz panele recepcyjne wykonane są z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Tapicerowane panele posiadają dodatkową 8 mm miękką płytę pilśniową pokrytą materiałem.

PINBOARDY (PANELE TAPICEROWANE – NAŚCIENNE)


Pinboardy montowane są bezpośrednio do ściany. W systemie Easy Space istnieją dwa rodzaje pinboardów. Jeden przeznaczony do montażu nad biurkami drugi do montażu nad szafami, standardowe szerokości dostosowane są do wymiarów mebli. Wysokość pinboardów została tak dobrana, aby w kombinacji z elementem bazowym dawała całkowitą wysokość OH.




Materiały: 10 mm płyta wiórowa połączona z miękką płytą pilśniową 8 mm – całość tapicerowana.

SZAFY

Występuje siedem różnych typów szaf:



drzwi przesuwne




drzwi żaluzjowe




drzwi uchylne




drzwi uchylne szklane



regały



ubraniowe



z szufladami
(zawieszki na dokumenty)

Korpus szaf wykonany jest z 25 mm i 18 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej klasy E1.

Drzwi przesuwne i uchylne wykonane są z 16 mm płyty melaminowanej.

Drzwi szklane wykonane są z 6 mm szkła hartowanego, przeźroczystego;
żaluzje wykonane są z polipropylenu w kolorze aluminium.

Szafy dostępne są z plecami wykonanymi z dwustronnie lakierowanej płyty HDF grubości 2,5 mm
lub z dwustronnie melaminowanej płyty grubości 12 mm.

Ze względu na konieczność montażu przeciwwagi szafa z szufladami występuje tylko z plecami z 16 mm.

KONTENERY

Kontenery występują w dwóch rodzajach: mobilne o wysokości 60 cm, pozwalające na ustawienie kontenera pod biurkiem oraz stacjonarne o wysokości 72 cm, umożliwiające powiększenie przestrzeni roboczej o blat kontenera. Wszystkie kontenery posiadają zamek.




Kontenery dostępne są w kilku konfiguracjach szuflad.

Materiały to 18 mm i 25 mm płyta wiórowa dwustronnie melaminowana klasy E1, fronty z płyty grubości 16 mm.

Szuflady kontenerów w zależności od wersji dostępne są w wersji plastikowej, metalowej oraz płytowej.


MEBLE UZUPEŁNIAJĄCE

Ścianki wolnostojące wydzielają przestrzeń oraz wyciszają miejsce pracy. Ścianki występują w wersji wolnostojącej oraz w wersji mobilnej - z kółkami. Ścianki mogą być tapicerowane jedno- lub dwustronnie.



Materiały: 18 mm płyta wiórowa dwustronnie melaminowana. Tapicerowane ścianki posiadają dodatkową 8 mm miękką płytę piankową pokrytą materiałem. Osadzone na dwóch metalowych podstawach dostępnych w wersji chromowanej lub lakierowanej w kolorze aluminium.

Stolik do spotkań przy stanowisku pracy lub w miejscach przeznaczonych do komunikacji.



Materiały: blat wykonany jest z 25 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Podstawę stolika tworzy chromowana lub lakierowana metalowa noga na okrągłej żeliwnej podstawie. Wysokość: 72 lub 113,5 cm.

Stolik mobilny do spotkań przy stanowisku pracy.



Materiały: blat wykonany jest z 25 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Podstawę stolika tworzy chromowana lub lakierowana metalowa noga na podstawie jezdnej. Wysokość 72 cm.

Caddy - wielofunkcyjny mobilny mebel do przechowywania dokumentów, szafka zamykana na zamek. Dwa kółka z hamulcem.



Materiały: 16, 18 mm płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, blat z płyty grubości 25 mm.

Media Caddy - wszechstronny, mobilny mebel pomocny przy korzystaniu z urządzeń multimedialnych podczas spotkań. Dodatkowo może być wykorzystany jako półka pod komputer lub monitor.




Materiały: korpus wykonany jest z 18 i 25 mm płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Posiada prosty system prowadzenia kabli. Dwa kółka z hamulcem.

Uwaga

Zamawiając szafę oraz nadstawkę systemu Easy Space należy pamiętać o trzech podstawowych zasadach:

1. Maksymalna wysokość kombinacji szafa + nadstawka to **6 OH**
2. Na szafę należy nakładać tylko nadstawkę o **szerokości takiej samej** co szafa bazowa
3. **Nie każda** kombinacja szafy i nadstawki to równe 6 OH, co ma znaczenie przy ustawieniu takiej kombinacji przy szafie o wysokości 6 OH. Nierówności te ilustruje poniższa grafika:



										N H ... bez regulacji wysokości ... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN zakres regulacji 72-84 cm	
										L R M N ... otwór na kable - lewy ... otwór na kable - prawy ... otwór na kable - środkowy ... otwór na kable - brak	
										szerokość	głębokość 60 cm
W	N	I	R	0	1	N	N	1	N	N	80 cm
W	N	I	R	0	3	N	N	1	N	N	100 cm
W	N	I	R	0	5	N	N	1	N	N	120 cm
W	N	I	R	0	7	N	N	1	N	N	140 cm
W	N	I	R	0	9	N	N	1	N	N	160 cm
W	N	I	R	1	1	N	N	1	N	N	180 cm
W	N	I	R	1	3	N	N	1	N	N	200 cm
										 noga okrągła	

										szerokość	głębokość 80 cm
W	N	I	R	0	2	N	N	1	N	N	80 cm
W	N	I	R	0	4	N	N	1	N	N	100 cm
W	N	I	R	0	6	N	N	1	N	N	120 cm
W	N	I	R	0	8	N	N	1	N	N	140 cm
W	N	I	R	1	0	N	N	1	N	N	160 cm
W	N	I	R	1	2	N	N	1	N	N	180 cm
W	N	I	R	1	4	N	N	1	N	N	200 cm
										 noga okrągła	

										N H ... bez regulacji wysokości ... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN zakres regulacji 72-84 cm	
										L R M N ... otwór na kable - lewy ... otwór na kable - prawy ... otwór na kable - środkowy ... otwór na kable - brak	
										szerokość	głębokość 60 cm
W	N	I	R	0	1	N	N	2	N	N	80 cm
W	N	I	R	0	3	N	N	2	N	N	100 cm
W	N	I	R	0	5	N	N	2	N	N	120 cm
W	N	I	R	0	7	N	N	2	N	N	140 cm
W	N	I	R	0	9	N	N	2	N	N	160 cm
W	N	I	R	1	1	N	N	2	N	N	180 cm
W	N	I	R	1	3	N	N	2	N	N	200 cm
										 noga kwadratowa	
										szerokość	głębokość 80 cm
W	N	I	R	0	2	N	N	2	N	N	80 cm
W	N	I	R	0	4	N	N	2	N	N	100 cm
W	N	I	R	0	6	N	N	2	N	N	120 cm
W	N	I	R	0	8	N	N	2	N	N	140 cm
W	N	I	R	1	0	N	N	2	N	N	160 cm
W	N	I	R	1	2	N	N	2	N	N	180 cm
W	N	I	R	1	4	N	N	2	N	N	200 cm
										 noga kwadratowa	

- L ... otwór na kable - lewy
- R ... otwór na kable - prawy
- M ... otwór na kable - środkowy
- N ... otwór na kable - brak

										szerokość	głębokość 80 cm
W	N	I	R	0	2	N	<u>N</u>	3	N	N	80 cm
W	N	I	R	0	4	N	<u>N</u>	3	N	N	100 cm
W	N	I	R	0	6	N	<u>N</u>	3	N	N	120 cm
W	N	I	R	0	8	N	<u>N</u>	3	N	N	140 cm
W	N	I	R	1	0	N	<u>N</u>	3	N	N	160 cm
W	N	I	R	1	2	N	<u>N</u>	3	N	N	180 cm
W	N	I	R	1	4	N	<u>N</u>	3	N	N	200 cm



noga C



noga C

NA NODZE 'C' Z BELKĄ METALOWĄ BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI

L	... otwór na kable - lewy											
R	... otwór na kable - prawy											
M	... otwór na kable - środkowy											
N	... otwór na kable - brak											
											szerokość	głębokość 60 cm
W	N	I	R	0	1	N	N	5	N	N	80 cm	
W	N	I	R	0	3	N	N	5	N	N	100 cm	
W	N	I	R	0	5	N	N	5	N	N	120 cm	
W	N	I	R	0	7	N	N	5	N	N	140 cm	
W	N	I	R	0	9	N	N	5	N	N	160 cm	
W	N	I	R	1	1	N	N	5	N	N	180 cm	
W	N	I	R	1	3	N	N	5	N	N	200 cm	




noga C



noga C

											szerokość	głębokość 80 cm
W	N	I	R	0	2	N	N	5	N	N	80 cm	
W	N	I	R	0	4	N	N	5	N	N	100 cm	
W	N	I	R	0	6	N	N	5	N	N	120 cm	
W	N	I	R	0	8	N	N	5	N	N	140 cm	
W	N	I	R	1	0	N	N	5	N	N	160 cm	
W	N	I	R	1	2	N	N	5	N	N	180 cm	
W	N	I	R	1	4	N	N	5	N	N	200 cm	




NA NODZE 'C' Z BELKĄ METALOWĄ Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ZAKRES REGULACJI 68-82 cm

L	... otwór na kable - lewy									
R	... otwór na kable - prawy									
M	... otwór na kable - środkowy									
N	... otwór na kable - brak									
										szerokość
										głębokość 80 cm
N	I	R	0	2	H	N	5	N	N	80 cm
N	I	R	0	4	H	N	5	N	N	100 cm
N	I	R	0	6	H	N	5	N	N	120 cm
N	I	R	0	8	H	N	5	N	N	140 cm
N	I	R	1	0	H	N	5	N	N	160 cm
N	I	R	1	2	H	N	5	N	N	180 cm
N	I	R	1	4	H	N	5	N	N	200 cm




										... bez regulacji wysokości	
										... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN	
										zakres regulacji 72-84 cm	
										... otwór na kable - lewy	
										... otwór na kable - prawy	
										... otwór na kable - środkowy	
										... otwór na kable - brak	
										szerokość	60/60 cm
W	N	I	L	0	1	N	N	2	N	L	120x120 cm
W	N	I	L	0	2	N	N	2	N	L	140x140 cm
W	N	I	L	0	3	N	N	2	N	L	160x120 cm
W	N	I	L	0	4	N	N	2	N	L	160x140 cm
W	N	I	L	0	5	N	N	2	N	L	160x160 cm
W	N	I	L	0	6	N	N	2	N	L	180x120 cm
W	N	I	L	0	7	N	N	2	N	L	180x140 cm
W	N	I	L	0	8	N	N	2	N	L	180x160 cm
W	N	I	L	0	9	N	N	2	N	L	200x120 cm
W	N	I	L	1	0	N	N	2	N	L	200x140 cm
W	N	I	L	1	1	N	N	2	N	L	200x160 cm
										... wersja lewa	
										... wersja prawa	




noga kwadratowa

NA NODZE 'C' Z BELKĄ METALOWĄ BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI

										... otwór na kable - lewy	
										... otwór na kable - prawy	
										... otwór na kable - środkowy	
										... otwór na kable - brak	
										szerokość	60/60 cm
W	N	I	L	0	1	N	N	5	N	L	120x120 cm
W	N	I	L	0	2	N	N	5	N	L	140x140 cm
W	N	I	L	0	3	N	N	5	N	L	160x120 cm
W	N	I	L	0	4	N	N	5	N	L	160x140 cm
W	N	I	L	0	5	N	N	5	N	L	160x160 cm
W	N	I	L	0	6	N	N	5	N	L	180x120 cm
W	N	I	L	0	7	N	N	5	N	L	180x140 cm
W	N	I	L	0	8	N	N	5	N	L	180x160 cm
W	N	I	L	0	9	N	N	5	N	L	200x120 cm
W	N	I	L	1	0	N	N	5	N	L	200x140 cm
W	N	I	L	1	1	N	N	5	N	L	200x160 cm
										... wersja lewa	
										... wersja prawa	



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



noga płytowa

N

H

...

... bez regulacji wysokości

... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora **15,- PLN**

zakres regulacji 72-84 cm

L

R

M

W

...

... otwór na kable - lewy

... otwór na kable - prawy

... otwór na kable - środkowy

... otwór na kable - brak

szerokość

80/60 cm

W	N	I	L	1	2	N	N	1	N	L	160x120 cm
W	N	I	L	1	3	N	N	1	N	L	160x140 cm
W	N	I	L	1	4	N	N	1	N	L	160x160 cm
W	N	I	L	1	5	N	N	1	N	L	180x120 cm
W	N	I	L	1	6	N	N	1	N	L	180x140 cm
W	N	I	L	1	7	N	N	1	N	L	180x160 cm
W	N	I	L	1	8	N	N	1	N	L	200x120 cm
W	N	I	L	1	9	N	N	1	N	L	200x140 cm
W	N	I	L	2	0	N	N	1	N	L	200x160 cm

L

R

...

... wersja lewa

... wersja prawa

80 cm

60 cm

noga okrągła



noga okrągła

											N	... bez regulacji wysokości
											H	... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN
												zakres regulacji 72-84 cm
											L	... otwór na kable - lewy
											R	... otwór na kable - prawy
											M	... otwór na kable - środkowy
											N	... otwór na kable - brak
											szerokość	
											80/60 cm	
W	N	I	L	1	2	N	N	2	N	L	160x120 cm	
W	N	I	L	1	3	N	N	2	N	L	160x140 cm	
W	N	I	L	1	4	N	N	2	N	L	160x160 cm	
W	N	I	L	1	5	N	N	2	N	L	180x120 cm	
W	N	I	L	1	6	N	N	2	N	L	180x140 cm	
W	N	I	L	1	7	N	N	2	N	L	180x160 cm	
W	N	I	L	1	8	N	N	2	N	L	200x120 cm	
W	N	I	L	1	9	N	N	2	N	L	200x140 cm	
W	N	I	L	2	0	N	N	2	N	L	200x160 cm	
											L	... wersja lewa
											R	... wersja prawa



noga kwadratowa



noga kwadratowa

NA NODZE 'C' Z BELKĄ METALOWĄ BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI

										L	... otwór na kable - lewy
										R	... otwór na kable - prawy
										M	... otwór na kable - środkowy
										N	... otwór na kable - brak
										szerokość	
										80/60 cm	
W	N	I	L	1	2	N	N	3	N	L	160x120 cm
W	N	I	L	1	3	N	N	3	N	L	160x140 cm
W	N	I	L	1	4	N	N	3	N	L	160x160 cm
W	N	I	L	1	5	N	N	3	N	L	180x120 cm
W	N	I	L	1	6	N	N	3	N	L	180x140 cm
W	N	I	L	1	7	N	N	3	N	L	180x160 cm
W	N	I	L	1	8	N	N	3	N	L	200x120 cm
W	N	I	L	1	9	N	N	3	N	L	200x140 cm
W	N	I	L	2	0	N	N	3	N	L	200x160 cm
										L	... wersja lewa
										R	... wersja prawa



noga C



noga C

- ☐ L ... otwór na kable - lewy
☐ R ... otwór na kable - prawy
☐ M ... otwór na kable - środkowy
☐ N ... otwór na kable - brak

szerokość

80/60 cm

W	N	I	L	1	2	N	N	5	N	L	160x120 cm
W	N	I	L	1	3	N	N	5	N	L	160x140 cm
W	N	I	L	1	4	N	N	5	N	L	160x160 cm
W	N	I	L	1	5	N	N	5	N	L	180x120 cm
W	N	I	L	1	6	N	N	5	N	L	180x140 cm
W	N	I	L	1	7	N	N	5	N	L	180x160 cm
W	N	I	L	1	8	N	N	5	N	L	200x120 cm
W	N	I	L	1	9	N	N	5	N	L	200x140 cm
W	N	I	L	2	0	N	N	5	N	L	200x160 cm

- ☐ L ... wersja lewa
☐ R ... wersja prawa




- ☐ L ... otwór na kable - lewy
☐ R ... otwór na kable - prawy
☐ M ... otwór na kable - środkowy
☐ N ... otwór na kable - brak

szerokość

80/60 cm

W	N	I	L	1	2	N	N	4	N	L	160x120 cm
W	N	I	L	1	3	N	N	4	N	L	160x140 cm
W	N	I	L	1	4	N	N	4	N	L	160x160 cm
W	N	I	L	1	5	N	N	4	N	L	180x120 cm
W	N	I	L	1	6	N	N	4	N	L	180x140 cm
W	N	I	L	1	7	N	N	4	N	L	180x160 cm
W	N	I	L	1	8	N	N	4	N	L	200x120 cm
W	N	I	L	1	9	N	N	4	N	L	200x140 cm
W	N	I	L	2	0	N	N	4	N	L	200x160 cm

- ☐ L ... wersja lewa
☐ R ... wersja prawa



noga płytowa

										N	... bez regulacji wysokości
										H	... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN
										zakres regulacji 72-84 cm	
										L	... otwór na kable - lewy
										R	... otwór na kable - prawy
										M	... otwór na kable - środkowy
										N	... otwór na kable - brak
										szerokość	
										80/80 cm	
W	N	I	L	2	1	N	N	1	N	L	160x120 cm
W	N	I	L	2	2	N	N	1	N	L	160x140 cm
W	N	I	L	2	3	N	N	1	N	L	160x160 cm
W	N	I	L	2	4	N	N	1	N	L	180x120 cm
W	N	I	L	2	5	N	N	1	N	L	180x140 cm
W	N	I	L	2	6	N	N	1	N	L	180x160 cm
W	N	I	L	2	7	N	N	1	N	L	200x120 cm
W	N	I	L	2	8	N	N	1	N	L	200x140 cm
W	N	I	L	2	9	N	N	1	N	L	200x160 cm
										L	... wersja lewa
										R	... wersja prawa



noga okrągła

										N	... bez regulacji wysokości
										H	... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN
										zakres regulacji 72-84 cm	
										L	... otwór na kable - lewy
										R	... otwór na kable - prawy
										M	... otwór na kable - środkowy
										N	... otwór na kable - brak
										szerokość	
										80/80 cm	
W	N	I	L	2	1	N	N	2	N	L	160x120 cm
W	N	I	L	2	2	N	N	2	N	L	160x140 cm
W	N	I	L	2	3	N	N	2	N	L	160x160 cm
W	N	I	L	2	4	N	N	2	N	L	180x120 cm
W	N	I	L	2	5	N	N	2	N	L	180x140 cm
W	N	I	L	2	6	N	N	2	N	L	180x160 cm
W	N	I	L	2	7	N	N	2	N	L	200x120 cm
W	N	I	L	2	8	N	N	2	N	L	200x140 cm
W	N	I	L	2	9	N	N	2	N	L	200x160 cm
										L	... wersja lewa
										R	... wersja prawa



noga kwadratowa

NA NODZE 'C' Z BELKĄ METALOWĄ BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI

L	... otwór na kable - lewy
R	... otwór na kable - prawy
M	... otwór na kable - środkowy
N	... otwór na kable - brak

										szerokość	80/80 cm
W	N	I	L	2	1	N	N	3	N	L	160x120 cm
W	N	I	L	2	2	N	N	3	N	L	160x140 cm
W	N	I	L	2	3	N	N	3	N	L	160x160 cm
W	N	I	L	2	4	N	N	3	N	L	180x120 cm
W	N	I	L	2	5	N	N	3	N	L	180x140 cm
W	N	I	L	2	6	N	N	3	N	L	180x160 cm
W	N	I	L	2	7	N	N	3	N	L	200x120 cm
W	N	I	L	2	8	N	N	3	N	L	200x140 cm
W	N	I	L	2	9	N	N	3	N	L	200x160 cm

L	... wersja lewa
R	... wersja prawa




noga C

L	... otwór na kable - lewy
R	... otwór na kable - prawy
M	... otwór na kable - środkowy
N	... otwór na kable - brak

										szerokość	80/80 cm
W	N	I	L	2	1	N	N	5	N	L	160x120 cm
W	N	I	L	2	2	N	N	5	N	L	160x140 cm
W	N	I	L	2	3	N	N	5	N	L	160x160 cm
W	N	I	L	2	4	N	N	5	N	L	180x120 cm
W	N	I	L	2	5	N	N	5	N	L	180x140 cm
W	N	I	L	2	6	N	N	5	N	L	180x160 cm
W	N	I	L	2	7	N	N	5	N	L	200x120 cm
W	N	I	L	2	8	N	N	5	N	L	200x140 cm
W	N	I	L	2	9	N	N	5	N	L	200x160 cm

L	... wersja lewa
R	... wersja prawa




- ☐ L ... otwór na kable - lewy
- ☐ R ... otwór na kable - prawy
- ☐ M ... otwór na kable - środkowy
- ☐ N ... otwór na kable - brak

szerokość

80/80 cm

W	N	I	L	2	1	N	N	4	N	L	160x120 cm
W	N	I	L	2	2	N	N	4	N	L	160x140 cm
W	N	I	L	2	3	N	N	4	N	L	160x160 cm
W	N	I	L	2	4	N	N	4	N	L	180x120 cm
W	N	I	L	2	5	N	N	4	N	L	180x140 cm
W	N	I	L	2	6	N	N	4	N	L	180x160 cm
W	N	I	L	2	7	N	N	4	N	L	200x120 cm
W	N	I	L	2	8	N	N	4	N	L	200x140 cm
W	N	I	L	2	9	N	N	4	N	L	200x160 cm



noga płytowa

- ☐ L ... wersja lewa
- ☐ R ... wersja prawa

EASY SPACE

STOŁY KONFERENCYJNE

WYSOKOŚĆ: 72 CM

		wymiary	noga okrągła
W N I	K A 1	140x140 cm	
W N I	K B 1	140x70 cm	
W N I	K D 1	fi140 cm dostawka	70 cm 

		wymiary	noga kwadratowa
W N I	K A 2	140x140 cm	
W N I	K B 2	140x70 cm	
W N I	K D 2	fi140 cm dostawka	70 cm 

		wymiary	
W N I	M T O S L	fi 80cm h 72 cm	
W N I	M T O S H	fi 80cm h 113,5	

DOSTAWKI ZAOKRĄGLONE
WYSOKOŚĆ: 72 CM

N ... bez regulacji wysokości
H ... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora **15,- PLN**
zakres regulacji 72-84 cm

4 ... do konfiguracji ze stołami z nogą płytową
1 ... do konfiguracji ze stołami z nogą okrągłą, kwadratową, nogą 'C'

wymiary

noga okrągła

W	N	I	A	D	1	2	N	1	1	N	szer. 120 cm gł. 60 cm
W	N	I	A	D	1	3	N	1	1	N	szer. 126 cm gł. 60 cm
W	N	I	A	D	1	6	N	1	1	N	szer. 160 cm gł. 60 cm
W	N	I	A	D	1	7	N	1	1	N	szer. 166 cm gł. 60 cm

										N	... bez regulacji wysokości				
										H	... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN zakres regulacji 72-84 cm				
										4	... do konfiguracji ze stołami z nogą płytową				
										1	... do konfiguracji ze stołami z nogą okrągłą, kwadratową, nogą 'C'				
										wymiary			noga kwadratowa		
W	N	I	A	D	1	2	N	2	1	N	szer. 120 cm gł. 60 cm				
W	N	I	A	D	1	3	N	2	1	N	szer. 126 cm gł. 60 cm				
W	N	I	A	D	1	6	N	2	1	N	szer. 160 cm gł. 60 cm				
W	N	I	A	D	1	7	N	2	1	N	szer. 166 cm gł. 60 cm				

DOSTAWKI 1/2 KOŁA
WYSOKOŚĆ: 72 CM

										N	... bez regulacji wysokości				
										H	... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN				
											zakres regulacji 72-84 cm				
											4	... do konfiguracji ze stołami z nogą płytową			
											1	... do konfiguracji ze stołami z nogą okrągłą, kwadratową, nogą 'C'			
										wymiary		noga okrągła			
W	N	I	A	B	1	2	N	1	1	N	szer. 120 cm gl. 60 cm				
W	N	I	A	B	1	3	N	1	1	N	szer. 126 cm gl. 60 cm				
W	N	I	A	B	1	6	N	1	1	N	szer. 160 cm gl. 80 cm				
W	N	I	A	B	1	7	N	1	1	N	szer. 166 cm gl. 80 cm				

										N	... bez regulacji wysokości		zakres regulacji 72-84 cm		
										H	... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN				
										4	... do konfiguracji ze stołami z nogą płytową		wym. kwadratowa		
										1	... do konfiguracji ze stołami z nogą okrągłą, kwadratową, nogą 'C'				
												wymiary		noga kwadratowa	
W	N	I	A	B	1	2	N	2	1	N	szer. 120 cm gl. 60 cm				
W	N	I	A	B	1	3	N	2	1	N	szer. 126 cm gl. 60 cm				
W	N	I	A	B	1	6	N	2	1	N	szer. 160 cm gl. 80 cm				
W	N	I	A	B	1	7	N	2	1	N	szer. 166 cm gl. 80 cm				

DOSTAWKI ¾ KOŁA
WYSOKOŚĆ: 72 CM

										N ... bez regulacji wysokości H ... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN zakres regulacji 72-84 cm	
										4 ... do konfiguracji ze stołami z nogą płytową 1 ... do konfiguracji ze stołami z nogą okrągłą, kwadratową, nogą "C" wymiary	
										noga okrągła	
W N I A A 1 0 N 1 1 L										fi 100 cm 	
										L ... wersja lewa R ... wersja prawa	
										* na rysunku wersja lewa	

										N ... bez regulacji wysokości H ... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN zakres regulacji 72-84 cm	
										4 ... do konfiguracji ze stołami z nogą płytową 1 ... do konfiguracji ze stołami z nogą okrągłą, kwadratową, nogą 'C' wymiary	
W N I A A 1 0 N 2 1 L										noga kwadratowa 	
										L ... wersja lewa R ... wersja prawa	



* na rysunku wersja lewa

DOSTAWKI KOMUNIKACYJNE
WYSOKOŚĆ: 72 CM

										N	... bez regulacji wysokości		
										H	... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN		
											zakres regulacji 72-84 cm		
										4	... do konfiguracji ze stołami z nogą płytową		
										1	... do konfiguracji ze stołami z nogą okrągłą, kwadratową, nogą 'C'		
										wymiary		noga okrągła	
W	N	I	A	C	1	2	N	1	1	N	120×60 cm		
W	N	I	A	C	1	4	N	1	1	N	140×60 cm		
W	N	I	A	C	1	6	N	1	1	N	160×60 cm		


[illegible]

DOSTAWKI PROSTOKĄTNE WYSOKOŚĆ: 72 CM

		N		... bez regulacji wysokości	
		H		... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN zakres regulacji 72-84 cm	
		4		... do konfiguracji ze stołami z nogą płytową	
		1		... do konfiguracji ze stołami z nogą okrągłą, kwadratową, nogą 'C'	
				wymiary	głębokość 60 cm
W N I	A 0 6 6	N 1	1 N	60x60 cm	 noga okrągła
W N I	A 0 8 6	N 1	1 N	80x60 cm	
W N I	A 1 0 6	N 1	1 N	100x60 cm	
				wymiary	głębokość 80 cm
W N I	A 0 6 8	N 1	1 N	60x80 cm	 noga okrągła
W N I	A 0 8 8	N 1	1 N	80x80 cm	
W N I	A 1 0 8	N 1	1 N	100x80 cm	

		N		... bez regulacji wysokości	
		H		... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN zakres regulacji 72-84 cm	
		4		... do konfiguracji ze stołami z nogą płytową	
		1		... do konfiguracji ze stołami z nogą okrągłą, kwadratową, nogą 'C'	
				wymiary	głębokość 60 cm
W N I	A 0 6 6	N 2	1 N	60x60 cm	 noga kwadratowa
W N I	A 0 8 6	N 2	1 N	80x60 cm	
W N I	A 1 0 6	N 2	1 N	100x60 cm	
				wymiary	głębokość 80 cm
W N I	A 0 6 8	N 2	1 N	60x80 cm	 noga kwadratowa
W N I	A 0 8 8	N 2	1 N	80x80 cm	
W N I	A 1 0 8	N 2	1 N	100x80 cm	

ŁĄCZNIKI ¼ KOŁA
WYSOKOŚĆ: 72 CM


										N H		... bez regulacji wysokości
												... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN
										4 1		... do konfiguracji ze stołami z nogą płytową
												... do konfiguracji ze stołami z nogą okrągłą, kwadratową, nogą 'C'
												wymiary
												noga okrągła
W	N	I	N	B	6	6	N	1	1	L	60x60 cm	
W	N	I	N	B	7	7	N	1	1	L	70x70 cm	
W	N	I	N	B	8	8	N	1	1	L	80x80 cm	
										L R		... wersja lewa
												... wersja prawa


										N ... bez regulacji wysokości H ... z regulacją wysokości, dopłata za jedną szt. regulatora 15,- PLN zakres regulacji 72-84 cm	
										4 ... do konfiguracji ze stołami z nogą płytową 1 ... do konfiguracji ze stołami z nogą okrągłą, kwadratową, nogą 'C'	
										wymiary	
										noga kwadratowa	
W	N	I	N	B	6	6	N	2	1	L	60x60 cm
W	N	I	N	B	7	7	N	2	1	L	70x70 cm
W	N	I	N	B	8	8	N	2	1	L	80x80 cm
										L ... wersja lewa R ... wersja prawa	

EASY SPACE

PANELE GÓRNE MONTOWANE DO BIURKA

- A** ... bez tapicerki
- B** ... jednostronnie tapicerowany
- C** ... dwustronnie tapicerowany

		szerokość		frontowy
W N I	P G T 0 6 A 2		60 cm	
W N I	P G T 0 8 A 2		80 cm	
W N I	P G T 1 0 A 2		100 cm	
W N I	P G T 1 2 A 2		120 cm	
W N I	P G T 1 4 A 2		140 cm	
W N I	P G T 1 6 A 2		160 cm	
W N I	P G T 1 8 A 2		180 cm	
W N I	P G T 2 0 A 2		200 cm	

		szerokość		boczny
W N I	P G B 0 4 A 1		40 cm	
W N I	P G B 0 4 A 4			
W N I	P G B 0 6 A 1		60 cm	
W N I	P G B 0 6 A 4			
W N I	P G B 0 8 A 1		80 cm	
W N I	P G B 0 8 A 4			

- 4** ... do konfiguracji ze stołami z nogą płytową
- 1** ... do konfiguracji ze stołami z nogą okrągłą, kwadratową, nogą 'C'

do paneli tapicerowanych

W N I	P S 0 6 A	
-------	-----------	---



do paneli bez tapicerki

W N I	P S 0 6 B	
-------	-----------	---

EASY SPACE

PANELE RECEPCYJNE

WYSOKOŚĆ 115,5 CM

		A ... bez tapicerki		B ... jednostronnie tapicerowany	
				szerokość	frontowy
W N I	P R T 0 8	A 2		80 cm	
W N I	P R T 1 0	A 2		100 cm	
W N I	P R T 1 2	A 2		120 cm	
W N I	P R T 1 4	A 2		140 cm	
W N I	P R T 1 6	A 2		160 cm	
W N I	P R T 1 8	A 2		180 cm	
W N I	P R T 2 0	A 2		200 cm	
		4 ... do konfiguracji ze stołami z nogą płytową		1 ... do konfiguracji ze stołami z nogą okrągłą, kwadratową, nogą 'C'	
				szerokość	boczny
W N I	P R B 0 4	A 1	L	40 cm	
W N I	P R B 0 6	A 1	L	60 cm	
W N I	P R B 0 8	A 1	L	80 cm	
		L ... wersja lewa		R ... wersja prawa	

BLAT DO PANELA RECEPCYJNEGO


GŁĘBOKOŚĆ 24 CM

		szerokość
W N I	P R S 0 8	80 cm
W N I	P R S 1 0	100 cm
W N I	P R S 1 2	120 cm
W N I	P R S 1 4	140 cm
W N I	P R S 1 6	160 cm
W N I	P R S 1 8	180 cm
W N I	P R S 2 0	200 cm



PANELE DOLNE WYSOKOŚĆ 32 CM

do biurka o szerokości		frontowy
W N I	P D T 0 8	80 cm
W N I	P D T 1 0	100 cm
W N I	P D T 1 2	120 cm
W N I	P D T 1 4	140 cm
W N I	P D T 1 6	160 cm
W N I	P D T 1 8	180 cm
W N I	P D T 2 0	200 cm




do biurka o szerokości		boczny
W N I	P D B 0 6	60 cm
W N I	P D B 0 8	80 cm




EASY SPACE

PINBOARDY NAD SZAFY

wymiary			nad szafę 2OH
W N I	P B S 0 4 2 2	40x71,5 cm	4 OH 2 OH 
W N I	P B S 0 6 2 2	60x71,5 cm	
W N I	P B S 0 8 2 2	80x71,5 cm	
W N I	P B S 1 2 2 2	120x71,5 cm	

			nad szafę 2OH
W N I	P B S 0 4 2 3	40x106,5 cm	5 OH 2 OH 
W N I	P B S 0 6 2 3	60x106,5 cm	
W N I	P B S 0 8 2 3	80x106,5 cm	
W N I	P B S 1 2 2 3	120x106,5 cm	

			nad szafę 3OH
W N I	P B S 0 4 3 2	40x73,5 cm	5 OH 3 OH 
W N I	P B S 0 6 3 2	60x73,5 cm	
W N I	P B S 0 8 3 2	80x73,5 cm	
W N I	P B S 1 2 3 2	120x73,5 cm	

EASY SPACE

PINBOARDY NAD BIURKA

wymiary

W N I	P B T 0 6 3	60x35 cm
W N I	P B T 0 8 3	80x35 cm
W N I	P B T 1 0 3	100x35 cm
W N I	P B T 1 2 3	120x35 cm
W N I	P B T 1 4 3	140x35 cm
W N I	P B T 1 6 3	160x35 cm
W N I	P B T 1 8 3	180x35 cm
W N I	P B T 2 0 3	200x35 cm

3 OH



W N I	P B T 0 6 4	60x74 cm
W N I	P B T 0 8 4	80x74 cm
W N I	P B T 1 0 4	100x74 cm
W N I	P B T 1 2 4	120x74 cm
W N I	P B T 1 4 4	140x74 cm
W N I	P B T 1 6 4	160x74 cm
W N I	P B T 1 8 4	180x74 cm
W N I	P B T 2 0 4	200x74 cm

4 OH





W N I	P B T 0 6 5	60x109 cm
W N I	P B T 0 8 5	80x109 cm
W N I	P B T 1 0 5	100x109 cm
W N I	P B T 1 2 5	120x109 cm
W N I	P B T 1 4 5	140x109 cm
W N I	P B T 1 6 5	160x109 cm
W N I	P B T 1 8 5	180x109 cm
W N I	P B T 2 0 5	200x109 cm

5 OH



SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNymi
SZEROKOŚĆ 120 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

										□	...	plecy - płyta HDF 2,5 mm
										M	...	plecy - płyta wiórowa 12 mm
										wysokość		
W	N	I	S	S	1	2	1	N				1,5 OH (72 cm)
W	N	I	S	S	1	2	1	N	M			
W	N	I	S	S	1	2	2	N				2 OH (82,5 cm)
W	N	I	S	S	1	2	2	N	M			
W	N	I	S	S	1	2	3	N				3 OH (115,5 cm)
W	N	I	S	S	1	2	3	N	M			
W	N	I	S	S	1	2	4	N				4 OH (154,5 cm)
W	N	I	S	S	1	2	4	N	M			





NADSTAWKI Z DRZWIAMI PRZESUWNymi
SZEROKOŚĆ 120 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

[illegible]

SZAFY Z DRZWIAMI ŻALUZZJOWYMI
SZEROKOŚĆ 120 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

											... plecy - płyta HDF 2,5 mm
											... plecy - płyta wiórowa 12 mm
										wysokość	
W	N	I	S	T	1	2	1	N			1,5 OH (72 cm)
W	N	I	S	T	1	2	1	N	M		
W	N	I	S	T	1	2	2	N			2 OH (82,5 cm)
W	N	I	S	T	1	2	2	N	M		
W	N	I	S	T	1	2	3	N			3 OH (115,5 cm)
W	N	I	S	T	1	2	3	N	M		
W	N	I	S	T	1	2	4	N			4 OH (154,5 cm)
W	N	I	S	T	1	2	4	N	M		



NADSTAWKI Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI
SZEROKOŚĆ 120 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

			... plecy - płyta HDF 2,5 mm
			... plecy - płyta wiórowa 12 mm
		wysokość	
W N I S A T 1 2 2 N			2 OH (74 cm)
W N I S A T 1 2 2 N M			
W N I S A T 1 2 3 N			3 OH (107 cm)
W N I S A T 1 2 3 N M			

EASY SPACE
SZAFY Z DRZWIAMI PŁYTOWYMI UCHYLNYMI
SZEROKOŚĆ 40 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

				... plecy - płyta HDF 2,5 mm
M				... plecy - płyta wiórowa 12 mm
wysokość				
W N I S W O 4 1 L				1,5 OH (72 cm)
W N I S W O 4 1 M				
W N I S W O 4 2 L				2 OH (82,5 cm)
W N I S W O 4 2 M				
W N I S W O 4 3 L				3 OH (115,5 cm)
W N I S W O 4 3 M				
W N I S W O 4 4 L				4 OH (154,5 cm)
W N I S W O 4 4 M				
W N I S W O 4 5 L				5 OH (189,5 cm)
W N I S W O 4 5 M				
W N I S W O 4 6 L				6 OH (222,5 cm)
W N I S W O 4 6 M				
L				... wersja lewa
R				... wersja prawa

NADSTAWKI Z DRZWIAMI PŁYTOWYMI UCHYLNymi
SZEROKOŚĆ 40 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

			☐	... plecy - płyta HDF 2,5 mm
			☒ M	... plecy - płyta wiórowa 12 mm
			wysokość	
W N I	S A W 0 4 2	L		2 OH (74 cm)
W N I	S A W 0 4 2	L M		
W N I	S A W 0 4 3	L		3 OH (107 cm)
W N I	S A W 0 4 3	L M		
			☐ L	... wersja lewa
			☐ R	... wersja prawa

EASY SPACE
SZAFY Z DRZWIAMI PŁYTOWYMI UCHYLNymi
SZEROKOŚĆ 60 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

[illegible]


GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

REGAŁY

SZEROKOŚĆ 40 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

		☐	... plecy - płyta HDF 2,5 mm
		☒	... plecy - płyta wiórowa 12 mm
		wysokość	
W N I	S N 0 4 1 N		1,5 OH (72 cm)
W N I	S N 0 4 1 N M		
W N I	S N 0 4 2 N		2 OH (82,5 cm)
W N I	S N 0 4 2 N M		
W N I	S N 0 4 3 N		3 OH (115,5 cm)
W N I	S N 0 4 3 N M		
W N I	S N 0 4 4 N		4 OH (154,5 cm)
W N I	S N 0 4 4 N M		
W N I	S N 0 4 5 N		5 OH (189,5 cm)
W N I	S N 0 4 5 N M		
W N I	S N 0 4 6 N		6 OH (222,5 cm)
W N I	S N 0 4 6 N M		



NADSTAWKI OTWARTE

SZEROKOŚĆ 40 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

		☐	... plecy - płyta HDF 2,5 mm
		☒	... plecy - płyta wiórowa 12 mm
		wysokość	
W N I	S A N 0 4 2 N		2 OH (74 cm)
W N I	S A N 0 4 2 N M		
W N I	S A N 0 4 3 N		3 OH (107 cm)
W N I	S A N 0 4 3 N M		



REGAŁY

SZEROKOŚĆ 60 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

										□ ... plecy - płyta HDF 2,5 mm M ... plecy - płyta wiórowa 12 mm	
										wysokość	
W	N	I	S	N	0	6	1	N			1,5 OH (72 cm)
W	N	I	S	N	0	6	1	N	M		
W	N	I	S	N	0	6	2	N			2 OH (82,5 cm)
W	N	I	S	N	0	6	2	N	M		
W	N	I	S	N	0	6	3	N			3 OH (115,5 cm)
W	N	I	S	N	0	6	3	N	M		
W	N	I	S	N	0	6	4	N			4 OH (154,5 cm)
W	N	I	S	N	0	6	4	N	M		
W	N	I	S	N	0	6	5	N			5 OH (189,5 cm)
W	N	I	S	N	0	6	5	N	M		
W	N	I	S	N	0	6	6	N			6 OH (222,5 cm)
W	N	I	S	N	0	6	6	N	M		
										U ... półka płytowa M ... półka metalowa za dopłatą	



NADSTAWKI OTWARTE


SZEROKOŚĆ 60 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

										□ ... plecy - płyta HDF 2,5 mm M ... plecy - płyta wiórowa 12 mm	
										wysokość	
W	N	I	S	A	N	0	6	2	N		2 OH (74 cm)
W	N	I	S	A	N	0	6	2	N	M	
W	N	I	S	A	N	0	6	3	N		3 OH (107 cm)
W	N	I	S	A	N	0	6	3	N	M	
										U ... półka płytowa M ... półka metalowa za dopłatą	



REGAŁY
SZEROKOŚĆ 80 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

	M	... plecy - płyta HDF 2,5 mm ... plecy - płyta wiórowa 12 mm
wysokość		
W N I S N O 8 1 N		1,5 OH (72 cm)
W N I S N O 8 1 N M		
W N I S N O 8 2 N		2 OH (82,5 cm)
W N I S N O 8 2 N M		
W N I S N O 8 3 N		3 OH (115,5 cm)
W N I S N O 8 3 N M		
W N I S N O 8 4 N		4 OH (154,5 cm)
W N I S N O 8 4 N M		
W N I S N O 8 5 N		5 OH (189,5 cm)
W N I S N O 8 5 N M		
W N I S N O 8 6 N		6 OH (222,5 cm)
W N I S N O 8 6 N M		
O		... półka płytowa
M		... półka metalowa za dopłatą



NADSTAWKI OTWARTE
SZEROKOŚĆ 80 CM, GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

M

... plecy - płyta HDF 2,5 mm
... plecy - płyta wiórowa 12 mm

wysokość

W	N	I	S	A	N	0	8	2	N	
W	N	I	S	A	N	0	8	2	N	M
W	N	I	S	A	N	0	8	3	N	
W	N	I	S	A	N	0	8	3	N	M

2 OH (74 cm)

3 OH (107 cm)

0

M

... półka płytowa
... półka metalowa za dopłatą

		☐ ... plecy - płyta HDF 2,5 mm ☒ M ... plecy - płyta wiórowa 12 mm	SZEROKOŚĆ 120 CM GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM
		wysokość	
W N I	S A N 1 2 2 N		2 OH (74 cm)
W N I	S A N 1 2 2 N M		
W N I	S A N 1 2 3 N		3 OH (107 cm)
W N I	S A N 1 2 3 N M		



SZAFY Z DRZWIAMI SZKLANYMI UCHYLNymi
SZEROKOŚĆ 40 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM



			M ... plecy - płyta HDF 2,5 mm ... plecy - płyta wiórowa 12 mm
			wysokość
W N I	S G 0 4 2	L	2 OH (82,5 cm)
W N I	S G 0 4 2	M	
W N I	S G 0 4 3	L	3 OH (115,5 cm)
W N I	S G 0 4 3	M	
W N I	S G 0 4 4	L	4 OH (154,5 cm)
W N I	S G 0 4 4	M	
			L R ... wersja lewa ... wersja prawa

NADSTAWKI Z DRZWIAMI SZKLANYMI UCHYLNymi
SZEROKOŚĆ 40 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

										M ... plecy - płyta HDF 2,5 mm ... plecy - płyta wiórowa 12 mm		
										wysokość		
W	N	I	S	A	G	O	4	2	L		2 OH (74 cm)	
W	N	I	S	A	G	O	4	2	L	M		
W	N	I	S	A	G	O	4	3	L		3 OH (107 cm)	
W	N	I	S	A	G	O	4	3	L	M		
										L R ... wersja lewa ... wersja prawa		

SZAFY Z DRZWIAMI SZKLANYMI UCHYLNymi
SZEROKOŚĆ 80 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

			... plecy - płyta HDF 2,5 mm
	M		... plecy - płyta wiórowa 12 mm
			wysokość
W N I S G 0 8 2 N			2 OH (82,5 cm)
W N I S G 0 8 2 N M			
W N I S G 0 8 3 N			3 OH (115,5 cm)
W N I S G 0 8 3 N M			
W N I S G 0 8 4 N			4 OH (154,5 cm)
W N I S G 0 8 4 N M			



NADSTAWKI Z DRZWIAMI SZKLANYMI UCHYLNymi
SZEROKOŚĆ 80 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

[illegible]


SZAFY Z SZUFLADAMI
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM
SZEROKOŚĆ 80 CM

		wysokość	plecy - płyta wiórowa 16 mm
W	N I S D O S 2 M	2 OH (82,5 cm)	
W	N I S D O S 3 M	3 OH (115,5 cm)	



EASY SPACE
SZAFY UBRANIOWE
SZEROKOŚĆ 60 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

									☐	... plecy - płyta HDF 2,5 mm
									☒ M	... plecy - płyta wiórowa 12 mm
wysokość										
W	N	I	S	U	0	6	5	L		5 OH (189,5 cm)
W	N	I	S	U	0	6	5	L	M	
W	N	I	S	U	0	6	6	L		6 OH (222,5 cm)
W	N	I	S	U	0	6	6	L	M	
									☐ L	... wersja lewa
									☐ R	... wersja prawa



SZEROKOŚĆ 80 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

WNISU085N		... plecy - płyta HDF 2,5 mm
WNISU085NM		... plecy - płyta wiórowa 12 mm
wysokość		
WNISU085N		5 OH (189,5 cm)
WNISU086N		6 OH (222,5 cm)
WNISU086NM		



SZEROKOŚĆ 80 CM
GŁĘBOKOŚĆ 44,5 CM

		... plecy - płyta HDF 2,5 mm
	M	... plecy - płyta wiórowa 12 mm
		wysokość
W N I S U P 0 8 5 N		5 OH (189,5 cm)
W N I S U P 0 8 5 N M		
W N I S U P 0 8 6 N		6 OH (222,5 cm)
W N I S U P 0 8 6 N M		



KONTENERY MOBILNE

WYSOKOŚĆ 60 CM

SZEROKOŚĆ 43 CM

[illegible]

W N I A U X 0 1	piórnik nakładany na szufladę
-----------------	-------------------------------

			... szuflady plastikowe			
			... szuflady metalowe			
piórnik + 3 szuflady						
W	N	I	C M 3 1 6	—	60 cm	
W	N	I	C M 3 1 8	—	80 cm	

										P ... szuflady plastikowe ... szuflady metalowe piórnik+2 szuflady+zawieszka na dokumenty	
W	N	I	C	M	2	1	6	—		60 cm	
W	N	I	C	M	2	1	8	—		80 cm	

KONTENERY STACJONARNE WYSOKOŚĆ 72 CM

		P ... szuflady plastikowe C ... szuflady płytowe L ... szuflady płytowe z zamkiem centralnym ... szuflady metalowe	
			4 szuflady
W N I	C F 4 0 6	60 cm	
W N I	C F 4 0 8	80 cm	
W N I	A U X 0 1	piórnik nakładany na szufladę	

		P ... szuflady plastikowe ... szuflady metalowe	
			piórnik + 4 szuflady
W N I	C F 4 1 6	60 cm	
W N I	C F 4 1 8	80 cm	

		P ... szuflady plastikowe ... szuflady metalowe	
			piórnik+3 szuflady+zawieszka na dokumenty
W N I	C F 3 1 6	60 cm	
W N I	C F 3 1 8	80 cm	

ŚCIANKA DZIAŁOWA WOLNOSTOJĄCA / MOBILNA

		A ... bez tapicerki
		B ... jednostronnie tapicerowana
		C ... dwustronnie tapicerowana

W	N	I	F	S	W	A	2 OH 4 OH  wys. = 155 cm szer. = 80 cm
---	---	---	---	---	---	----------	--

W	N	I	M	S	W	A	2 OH 4 OH  wys. = 155 cm szer. = 80 cm
---	---	---	---	---	---	----------	---

WÓZEK NA KOMPUTER

W N I C P U T		szer. 51,5 cm gł. 27,5 cm wys. 55,5 cm	
---------------	--	--	---

PÓŁKA NA DRUKARKE

W N I C P R T		szer. 50 cm gł. 55,5 cm wys. 9,4 cm	
---------------	--	---	---

SZUFLADA NA KLAWIATURĘ

W N I A U X 0 2	szer. 62 cm gł. 43 cm wys. 10 cm	
------------------------	--	---

KANAŁY KABLOWE PIONOWE

UNIWERSALNY

W N I K P 0 1		kanał kablowy w kolorze aluminium		dł. 77 cm
---------------	--	--------------------------------------	---	-----------

DO BIURKA NA NODZE 'C' Z ŁĄCZNIKIEM PŁYTOWYM

W N I K P 0 2		kanał plastikowy w kolorze aluminium		dł. 65 cm
---------------	--	---	---	-----------

DO BIURKA NA NODZE 'C' Z BELKĄ METALOWĄ Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

W N I K P 0 3		kanał plastikowy w kolorze aluminium z metalową maskownicą		dł. 61,5 cm
---------------	--	--	--	-------------

DO BIURKA NA NODZE 'C' Z BELKĄ METALOWĄ BEZ REGULACJI WYSOKOŚCI

W N I K P 0 4		kanał plastikowy w kolorze aluminium		dł. 65 cm
---------------	--	---	---	-----------

ELEMENTY DODATKOWE

PÓLKA DO SZAFY LUB REGAŁU

W N I	A U X 0 4	do szafy/ regału o szer. 40 cm
W N I	A U X 0 5	do szafy/ regału o szer. 60 cm
W N I	A U X 0 6	do szafy/ regału o szer. 80 cm



NOGA OKRĄGŁA DO DOSTAWEK

W N I	A U X 0 7	ze stopką poziomującą
W N I	A U X 0 8	z regulatorem wysokości



NOGA KWADRATOWA DO DOSTAWEK

W N I	A U X 0 9	ze stopką poziomującą
W N I	A U X 1 0	z regulatorem wysokości

