

Action



profim

Action

Design:
Studio 1:1 Jarosław Szymański















ACTION 115SFL CHROM P57PU



ACTION 100SFL CHROM P57PU



ACTION 105SFL CHROM P56PU



ACTION 110SFL CHROM P57PU



ACTION 100SFL CHROM P56PU



oparcie tapicerowane
upholstered backrest

1

2

oparcie siatkowe
mesh backrest




zagłówek zawsze siatkowy,
niezależnie od rodzaju oparcia
of the backrest, headrest
is always mesh upholstered





regulacja kąta nachylenia zagłówek
headrest angle adjustment



regulacja wysokości zagłówek
headrest height adjustment





1





regulacja wysokości siedziska
seat height adjustment

2




regulacja siły odchylania oparcia
(dopasowanie do ciężaru siedzącego)
tension force adjustment
(fit to the weight of seating person)

3



blokada regulacji synchronicznego
odchylania siedziska / oparcia
seat / backrest synchronising tilt movement


4



dotatkowe pochylenie siedziska / oparcia
additional seat / backrest tilt




1




regulacja głębokości siedziska
seat depth adjustment (sliding seat)

2



regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
kręgosłupa - regulacja wysokości
i kąta podparcia lędźwiowego
adjustable lumbar support

3



multiregulowany, szeroki zagłówek,
komfortowo podpierający głowę i kark
multi-adjustable, comfortable headrest
enabling head and neck support

4



P56PU



P57PU

regulowane podłokietniki
adjustable armrests

P56PU - podłokietnik regulowany góra-dół
(zakres regulacji 70 mm), nakładka obrotowa (+/- 25°),
nakładka przód-tył (+/- 25 mm), poliuretanowa
height adjustable armrest (range 70 mm), sliding pad
(range +/- 25 mm) with pivot option (25° on each side),
polyurethane pad

P57PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres
regulacji 60 mm), nakładka przód-tył (+/- 37 mm),
poliuretanowa
height adjustable armrest (range 60 mm), sliding pad
(range +/- 37 mm), polyurethane pad



Action 24/7



ACTION 24/7 100SFL CHROM P57PU



Action 24/7 jest przeznaczony do użytku 24-godzinnego, 7 dni w tygodniu, w takich miejscach, gdzie praca odbywa się w trybie trzymianowym jak np. dyspozytornie, biura monitoringu, call centre. Action 24/7 is intended for 24-hour use, 7 days a week, in spaces where work is organized in three shifts i.e. control rooms, monitoring offices, call centres.



Może być używany przez osoby o wadze do 150 kg. It can be used by persons weighing up to 150 kg.



Wzmocniona konstrukcja mechanizmu, amortyzator 'heavy duty' oraz zastosowanie tapicerek o wysokiej klasie ścieralności (500 000 cykli Martindale'a). Reinforced mechanism construction, 'heavy duty' gas-lift and high-abrasion upholstery (500 000 Martindale cycles).



Został przebadany w niemieckim instytucie TÜV SÜD Product Service GmbH i otrzymał certyfikat GS. Action 24/7 was tested at the German institute TÜV SÜD Product Service GmbH and has been accredited GS-certificate.



ACTION



ACTION 24/7



3 opcje:
3 options:



Kółka ozdobne
- standard
Decorative castors
- standard



Kółka zwykłe
- opcja
Regular castors
- option



Stopki ozdobne
- opcja
Decorative glides
- option

*Wysokość siedziska zmierzona zgodnie z normą PN EN 1335-1 (z obciążeniem).

*Seat height is measured according to PN EN 1335-1 norm (with seat burden).


Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Metoda pomiaru produktów dostępna do pobrania pod linkiem: www.profim.pl/Metoda_pomiaru_produkow.pdf

The measurements are approximate and can differ depending on the product configuration. Measuring methodology is available at this link:



www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

Rozbudowaną wersję modelu Action znajdziesz na www.mposition.pl
Expanded version of Action model You can find on website www.mposition.eu

mPosition



PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER:



www.profim.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów. Kolory reprodukowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.



CHROM (III)
Technologia przyjazna
dla środowiska

CHROMIUM (III)
Eco-Friendly Technology

