

SMART gtp27 steel 02 + ring base chrome z mechanizmem CPT



OPIS

Siedzisko i oparcie

- Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie.

Podłokietniki

- Stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego

Mechanizm

- Płynnie regulowana wysokość krzesła.

Podparcie lędźwi

- Regulowana wysokość oparcia.

Podstawa

- Stalowa, chromowana.

WYKOŃCZENIA

MICRO : 100% polyester s horní vrstvou PVC
: 460 g/m²



Sklad: 100% poliester

Gramatura: 160 g/m²

Odpornost na scieranie: 50 000 cyklů Martindale

Trudnozpalnost: EN 1021-1, EN 1021-2

Inne:
KT/E/21/IW - Kryteria techniczne oceny tekstyliów dla dziecka „Bezpieczny dla dziecka”
EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek. Cześć 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne
EN 71-2 Bezpieczeństwo zabawek. Cześć 2: Palność
EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek. Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków

: >=30 000 Martindale cyklů

: vybrané barvy (označené N) žáruvzdorné dle EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1

: snadná údržba

SKAJ V



Složení

Hmotnost

Odolnost proti oděru

Hořlavost

Jiné

OBAN WYCOFANO Z OFERTY



Sklad: 100% polipropylen

Gramatura: 230 g/m²


Odpornost na scieranie: zgodne z EN 14465:2003 ocena A

Trudnozpalnost: EN 1021-1

Inne: atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

LUCIA WYCOFANO Z OFERTY





YB094

Skład: 100% poliester


Gramatura: 260 g/m²

Odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

Inne: Recycled EU Flower Certified

TKANINA PODSTAWOWA C



C4

C24

C2

C29

C34

C32

C6

C14

C12

C7

C73



C26

C38

C11

C47

Skład: 100% włókno syntetyczne

Gramatura: 225 g/m²

Odporność na ścieranie: >= 30 000 cykli Martindale

BONDAI WYCOFANO Z OFERTY



BN1005

BN1008

BN2036

BN3005

BN3012

BN4011

BN5004

BN6016

BN7048

BN8010

BN8033



BN8078

Skład: 100% poliester

Gramatura: 250 g/m²

Odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5

KAIMAN WYCOFANO Z OFERTY



KN03

KN32

KN40

KN49

KN143

KN250


KN429

KN484

KN615

KN755

KN780



KN75/01

Skład: warstwa wierzchnia: 100% poliuretan, podkład: 65% poliester, 35% bawełna

Gramatura: 435 g/m²

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: BS 5852 Source 0

Inne: Hydroliza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 cykli

SEMPRE WYCOFANO Z OFERTY



SM01

SM02

SM03

SM04

SM05

SM06

SM07

SM08

SM09

SM10

SM11



SM12

Skład: 100% poliester

Gramatura: 366 g/m²

Odporność na ścieranie: 160 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2

Inne: atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

SILVERTEX



SX0009

Sx2011

SX2016

SX3066

SX4001

SX4002

SX4024

SX5008

Skład: warstwa wierzchnia: 100% winyl, podkład: 100% poliester HI-Loft

Gramatura: 685 g/m²

Odporność na ścieranie: 300 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503 M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Inne:

PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

SILVERGUARD® - przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca

powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra)

Wymiary

- wysokość krzesła: 460
- wysokość podłokietników: 425-465

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Grupa Nowy Styl

KONTAKT

Nowy Styl Sp. z o.o.
Pużaka 49
38-400 Krosno
Infolinia: 0801 177-291
Tel. 13 43 76 100
Fax: 13 43 62 732
info@nowystylgroup.com
www.nowystyl.com

Dział Marketingu

Warszawska 15
32-086 Węgrzce
Tel. 12 63 98 602

Dział Sprzedaży Krajowej

Pużaka 49
38-400 Krosno
Tel. 13 43 76 100

SMART White gtp27 steel 06 + ring base



OPIS

Siedzisko i oparcie

- Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie.

Mechanizm

- Płynnie regulowana wysokość krzesła.

Podparcie łędźwi


- Regulowana wysokość oparcia.


Podstawa

- Stalowa, chromowana.

WYKOŃCZENIA

MICRO : 100% polyester s horní vrstvou PVC
: 460 g/m²





Skład: 100% poliester

Gramatura: 160 g/m²

Odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale

Trudnozupalność: EN 1021-1, EN 1021-2

Inne:

KT/E/21/IW - Kryteria techniczne oceny tekstyliów dla dzieci na znak „Bezpieczny dla dziecka”

EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne

EN 71-2 Bezpieczeństwo zabawek. Część 2: Palność

EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek. Część 3: Migracja określonych pierwiastków

: >=30 000 Martindale cykli

: wybrane barwy (oznaczone N) żaruvzdorné
dle EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1

: snadná údržba

SKAJ V



Složení

Hmotnost

Odolnost proti oděru

Hořlavost

Jiné

OBAN WYCOFANO Z OFERTY



Skład: 100% polipropylen

Gramatura: 230 g/m²

Odporność na ścieranie: zgodne z EN 14465:2003 ocena A

Trudnozupalność: EN 1021-1

Inne: atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)

LUCIA WYCOFANO Z OFERTY



Skład: 100% poliester


Gramatura: 260 g/m²

Odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1

Inne: Recycled EU Flower Certified

TKANINA PODSTAWOWA C



Skład: 100% włókno syntetyczne

Gramatura: 225 g/m²

Odporność na ścieranie: >= 30 000 cykli Martindale

BONDAI WYCOFANO Z OFERTY




Skład: 100% poliester

Gramatura: 250 g/m²

Odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5

KAIMAN WYCOFANO Z OFERTY



Skład: warstwa wierzchnia: 100% poliuretan, podkład: 65% poliester, 35% bawełna

Gramatura: 435 g/m²

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: BS 5852 Source 0

Inne: Hydroliza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 cykli

SEMPRE WYCOFANO Z OFERTY



SM01

SM02

SM03

SM04

SM05

SM06

SM07

SM08

SM09

SM10

SM11



SM12

Skład: 100% poliester**Gramatura:** 366 g/m²**Odporność na ścieranie:** 160 000 cykli Martindale**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2**Inne:** atest higieniczny (opinia wydana przez Państwowy Zakład Higieny)**SILVERTEX**

SX0009



Sx2011



SX2016



SX3066



SX4001



SX4002



SX4024



SX5008

Skład: warstwa wierzchnia: 100% winyl, podkład: 100% poliester HI-Loft**Gramatura:** 685 g/m²**Odporność na ścieranie:** 300 000 cykli Martindale**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B1, NF P 92-503 M2, Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1**Inne:**

PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

SILVERGUARD® - przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca

powstawianiu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra)

Wymiary

- wysokość krzesła: 460
- wysokość podłokietników: 425-465

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Grupa Nowy Styl

KONTAKT

Nowy Styl Sp. z o.o.
Pużaka 49
38-400 Krosno
Infolinia: 0801 177-291
Tel. 13 43 76 100
Fax: 13 43 62 732
info@nowystylgroup.com
www.nowystyl.com

Dział Marketingu

Warszawska 15
32-086 Węgrzce
Tel. 12 63 98 602

Dział Sprzedaży Krajowej

Pużaka 49
38-400 Krosno
Tel. 13 43 76 100