

WSTĘP

TUNDRA to uniwersalny system mebli biurowych dający możliwość swobodnej aranżacji dowolnej przestrzeni biurowej. Rozbudowany system modułów zawiera: biurka pojedyncze, biurka do budowy zestawów bench, stoły touch-down oraz stoły konferencyjne i okolicznościowe.

Tundra charakteryzuje się mocną i stabilną konstrukcją połączenia stalowej ramy z drewnianymi nogami. Nogi stelaża połączone są jedną bądź dwiema metalowymi belkami podbłatowymi pełniącymi jednocześnie funkcję poziomego kanału kablowego. Dodatkowo kształt belki podbłatowej pozwala na mocowanie relingów służących do instalacji ekranów akustycznych i koszy na elektryfikację. Dzięki takiemu innowacyjnemu rozwiązaniu unikamy bezpośredniego montażu tych elementów do blatu biurka.


Nogi biurek i stołów wykonane są z wyselekcjonowanego litego drewna dębowego wykończonego bezbarwnym naturalnym woskiem lub malowane w kolorze białym i czarnym. Zastosowane lakiery pozwalają zachować widoczny naturalny rysunek słojów drewna.

W biurkach Tundry nogi występują w układzie liniowym, natomiast w stołach touch-down i konferencyjnych nogi obrócone są o kąt 45 stopni. Nogi pośrednie stosowane w zestawach bench i stołach touch-down cofnięte są względem krawędzi blatu po 20 cm, co poprawia komfort w trakcie pracy.


Uzupełnieniem systemu Tundra są komody, ekrany akustyczne i akcesoria.

KONSTRUKCJA BIUREK I STOŁÓW


Stelaż biurka
z blatem pojedynczym




Stelaż biurka
z blatem podwójnym



Stelaż stołu touch-down



Stelaż stołu konferencyjnego
z blatem pojedynczym



OPCJE WYKOŃCZENIA NÓG

Drewno dąb
woskowane



Drewno dąb
malowane w kolorze białym



Drewno dąb
malowane w kolorze czarnym



OPCJE BLATU

Opcja „A”:

- płyta wiórowa trójwarstwowa obustronnie melaminowana gr. 25mm,
- krawędzie oklejane obrzeżem ABS gr. 2mm,
- kolorystyka blatów i obrzeży wg wzornika Furniko.

Opcja „B”:





- płyta wiórowa trójwarstwowa obustronnie melaminowana gr. 25mm,
- kolorystyka blatów UNIDECOR wg wzornika Furniko,
- krawędzie oklejane drewnianą doklejką dąb gr. 2mm, lakierowaną lakierem bezbarwnym.

Opcja „C”:

- płyta MDF gr. 19 mm, pokryta obustronnie laminatem HPL w kolorze białym P00,
- krawędzie proste oklejane obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze białym lub czarnym,
- krawędzie profilowane pod kątem 60 st. lakierowane w kolorze białym lub czarnym.

Opcja „D”:

- płyta wiórowa trójwarstwowa gr. 25mm, góra pokryta laminatem HPL nie pozostawiająca śladów na powierzchni, wykonana w nano-technologii, dostępne kolory: biały i czarny
- krawędzie oklejane obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze blatu




KOLORYSTYKA STELAŻY


Stelaże systemu TUNDRA lakierowane są proszkowo w kolorach: M00 biały (drobna struktura), M12 biały (gładka struktura), M03 grafit (drobna struktura), M05 aluminium (gładka struktura), M11 metalik grafit (gładka struktura), M13 czarny (gładka struktura), M14 RAW (gładka struktura).

RODZAJE PROWADZENIA OKABLOWANIA W BLATACH


- bez przepustu kablowego
- w standardzie dla systemu Tundra - blaty nie są wyposażone w przepust kablowy.



- 1 przepust kablowy Ø60mm
- montowany pośrodku blatu 100mm od przedniej krawędzi.




- SCALLOUP-1 (U1)
- profilowane wycięcie do prowadzenia kabli, bez względu na szerokość blatu zaczyna się 250mm od krawędzi blatu biurka, głębokość wycięcia 58mm.




RODZAJE SZCELIN DO EKRANÓW AKUSTYCZNYCH DLA BIUREK Z BLATEM PODWÓJNYM


- blaty bez szczeliny



- dla ekranów z płyty z nakładką tapicerowaną szczelina pomiędzy blatami 18mm



- dla ekranów w całości tapicerowanych szczelina pomiędzy blatami 24mm



BLATY PRZESUWNE

Opcja „BP”:

- opcja blatu przesuwanego (BP) dostępna jest dla wszystkich biurk z blatem pojedynczym i podwójnym. Mechanizm wyposażony jest w blokadę zapobiegającą przypadkowemu wysuwaniu blatu. Przesuw blatu wynosi 12cm.

EKRANY AKUSTYCZNE

Dostępne są cztery rodzaje wykonania ekranów akustycznych: w całości tapicerowane różniące się wykończeniem typu z widocznym szwem i bez widocznego szwa, z nakładką tapicerowaną przyklejaną na płytę melaminową, ekrany łamane nadstawiane na blacie.

Ekran akustyczny z widocznym szwem



Ekran akustyczny bez widocznego szwa



Ekran akustyczny z przyklejaną nakładką



Ekran akustyczny nastawiany na blat



Ekrany akustyczne dostępne są w dwóch opcjach wysokości: 30 cm oraz 41,5cm ponad blat. Do mocowania wykorzystuje się dwa rodzaje uchwytów. Dla biurk z blatem pojedynczym ekrany mocowane są bezpośrednio do blatu biurka, natomiast dla biurk z blatem podwójnym mocowanie odbywa się na relingu.





Wymiar ekranów wchodzących w światło scaloup-1 (U1) to długość blatu biurka minus 60 cm. Ekrany akustyczne łamane nastawiane na blat nie wymagają żadnego mocowania, ich wysokość wynosi 41,5 cm.

TKANINY - WEDŁUG STANDARDOWEGO WZORNIKA FURNIKO





- I grupa cenowa - Cara,
- II grupa cenowa - Era,

- III grupa cenowa - Blazer, Synergy,
- IV grupa cenowa - Blazer Quilt Hourglass, Blazer Quilt Chanel,





PRZYKŁAD KONSTRUKCJI BIUREK Z BLATEM POJEDYNCZYM







PRZYKŁAD KONSTRUKCJI BIUREK Z BLATEM PODWÓJNYM






PRZYKŁAD KONSTRUKCJI STOŁÓW NISKICH TOUCH-DOWN Z BLATEM PODWÓJNYM



PRZYKŁAD KONSTRUKCJI STOŁÓW WYSOKICH TOUCH-DOWN Z BLATEM POJEDYNCZYM




PRZYKŁAD KONSTRUKCJI STOŁÓW KONFERENCYJNYCH




PRZYKŁAD KONSTRUKCJI STOLIKÓW





STOLIKI, H=74CM




STOLIKI KAWOWE, H=45/55CM



PRZYKŁADOWY ZESTAW BIUREK Z BLATEM POJEDYNCZYM I PODWÓJNYM



PRZYKŁADOWY ZESTAW STOŁÓW TOUCH-DOWN Z BLATEM POJEDYNCZYM I PODWÓJNYM



RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
BIURKA - BLATY POJEDYNCZE 80CM				
	100	80	10,5	TUN A101-X
	120			TUN A102-X
	140			TUN A103-X
	160			TUN A104-X
	180			TUN A105-X
	200			TUN A106-X
	100	80	74	TUN A111-X
	120			TUN A112-X
	140			TUN A113-X
	160			TUN A114-X
	180			TUN A115-X
	200			TUN A116-X
	100	80	74	TUN A121-X
	120			TUN A122-X
	140			TUN A123-X
	160			TUN A124-X
	180			TUN A125-X
	200			TUN A126-X
	35	74,7	71,5	TUN 1NP
	15	74,7	71,5	TUN 1NK

NAZWA I OPIS
Biurko - blat pojedynczy głębokości 80cm, - blat z belką podblatową.
Biurko - blat pojedynczy głębokości 80cm, - blat z belką podblatową, - 1x noga stelaża.
Biurko - blat pojedynczy głębokości 80cm, - blat z belką podblatową, - 2x noga stelaża.
Noga stelaża pośrednia - do blatu pojedynczego o gł. 80cm.
Noga stelaża końcowa - do blatu pojedynczego o gł. 80cm.

BIURKA - BLATY PODWÓJNE 160CM (BEZ SZCZELINY)				
	100	160	10,5	TUN A201-X
	120			TUN A202-X
	140			TUN A203-X
	160			TUN A204-X
	180			TUN A205-X
	200			TUN A206-X
	100	160	74	TUN A211-X
	120			TUN A212-X
	140			TUN A213-X
	160			TUN A214-X
	180			TUN A215-X
	200			TUN A216-X
	100	160	74	TUN A221-X
	120			TUN A222-X
	140			TUN A223-X
	160			TUN A224-X
	180			TUN A225-X
	200			TUN A226-X
	35	122,7	71,5	TUN 2NP
	15	154,7	71,5	TUN 2NK

Biurko - blat podwójny głębokości 160cm, - blat z belkami podblatowymi.
Biurko - blat podwójny głębokości 160cm, - blat z belkami podblatowymi, - 1x noga stelaża.
Biurko - blat podwójny głębokości 160cm, - blat z belkami podblatowymi, - 2x noga stelaża.
Noga stelaża pośrednia - do blatu podwójnego o głębokości 160cm, cofnięta po 20cm względem blatu.
Noga stelaża końcowa - do blatu podwójnego o głębokości 160cm.

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
BIURKA - BLATY PODWÓJNE 160CM (SZCZELINA NA EKRAN 18MM)				
	100	160	10,5	TUN B201-X
	120			TUN B202-X
	140			TUN B203-X
	160			TUN B204-X
	180			TUN B205-X
	200			TUN B206-X
	100	160	74	TUN B211-X
	120			TUN B212-X
	140			TUN B213-X
	160			TUN B214-X
	180			TUN B215-X
	200			TUN B216-X
	100	160	74	TUN B221-X
	120			TUN B222-X
	140			TUN B223-X
	160			TUN B224-X
	180			TUN B225-X
	200			TUN B226-X
	35	122,7	71,5	TUN 2NP
	15	154,7	71,5	TUN 2NK

NAZWA I OPIS
Biurko - blat podwójny głębokości 160cm ze szczeliną na ekran, - blat z belkami podblatowymi.
Biurko - blat podwójny głębokości 160cm ze szczeliną na ekran, - blat z belkami podblatowymi, - 1x noga stelaża.
Biurko - blat podwójny głębokości 160cm ze szczeliną na ekran, - blat z belkami podblatowymi, - 2x noga stelaża.
Noga stelaża pośrednia - do blatu podwójnego o głębokości 160cm, cofnięta po 20cm względem blatu.
Noga stelaża końcowa - do blatu podwójnego o głębokości 160cm.

BIURKA - BLATY PODWÓJNE 160CM (SZCZELINA NA EKRAN 24MM)				
	100	160	10,5	TUN C201-X
	120			TUN C202-X
	140			TUN C203-X
	160			TUN C204-X
	180			TUN C205-X
	200			TUN C206-X
	100	160	74	TUN C211-X
	120			TUN C212-X
	140			TUN C213-X
	160			TUN C214-X
	180			TUN C215-X
	200			TUN C216-X
	100	160	74	TUN C221-X
	120			TUN C222-X
	140			TUN C223-X
	160			TUN C224-X
	180			TUN C225-X
	200			TUN C226-X
	35	122,7	71,5	TUN 2NP
	15	154,7	71,5	TUN 2NK

Biurko - blat podwójny głębokości 160cm ze szczeliną na ekran, - blat z belkami podblatowymi.
Biurko - blat podwójny głębokości 160cm ze szczeliną na ekran, - blat z belkami podblatowymi, - 1x noga stelaża.
Biurko - blat podwójny głębokości 160cm ze szczeliną na ekran, - blat z belkami podblatowymi, - 2x noga stelaża.
Noga stelaża pośrednia - do blatu podwójnego o głębokości 160cm, cofnięta po 20cm względem blatu.
Noga stelaża końcowa - do blatu podwójnego o głębokości 160cm.

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
STOŁY NISKIE TOUCH-DOWN - BLATY PODWÓJNE				
	140	140	74	TUN S221-X
	160			TUN S222-X
	140	160		TUN S223-X
	160			TUN S224-X
	280	140	74	TUN S431-X
	320			TUN S432-X
	280	160		TUN S433-X
	320			TUN S434-X
	420	140	74	TUN S641-X
	480			TUN S642-X
	420	160		TUN S643-X
	480			TUN S644-X





NAZWA I OPIS
Stół 2-elementowy o głębokości 140/160cm, - blat z belkami podbłatowymi, - 2x noga stelaża. (Możliwość zamocowania do stołów kosza na elektryfikację: <u>1x TUA 111: - 140, 160cm</u>)
Stół 4-elementowy o głębokości 140/160cm, - blat z belkami podbłatowymi, - 2x noga stelaża krańcowa, - 1x noga stelaża pośrednia cofnięta po 20cm względem blatu. (Możliwość zamocowania do stołów kosza na elektryfikację: <u>2x TUA 111: - 280cm, 2x TUA 112: - 320cm</u>)
Stół 6-elementowy o głębokości 140/160cm, - blat z belkami podbłatowymi, - 2x noga stelaża krańcowa, - 2x noga stelaża pośrednia cofnięta po 20cm względem blatu. (Możliwość zamocowania do stołów kosza na elektryfikację: <u>2x TUA 111 + 1x TUA 112: - 420cm, 3x TUA 112: - 480cm</u>)

STOŁY WYSOKIE TOUCH DOWN - BLATY POJEDYNCZE				
	120	90	111	TUH A121-X
	140			TUH A122-X
	160			TUH A123-X
	180			TUH A124-X
	200			TUH A125-X
	220			TUH A126-X
	280	90	111	TUH A231-X
	320			TUH A232-X
	360			TUH A233-X
	420	90	111	TUH A341-X
	480			TUH A342-X
	540			TUH A343-X
	120	110	111	TUH B121-X
	140			TUH B122-X
	160			TUH B123-X
	180			TUH B124-X
	200			TUH B125-X
	220			TUH B126-X
	280	110	111	TUH B231-X
	320			TUH B232-X
	360			TUH B233-X
	420	110	111	TUH B341-X
	480			TUH B342-X
	540			TUH B343-X



Stół wysoki 1-elementowy o głębokości 90cm, - blat z belkami podbłatowymi, - 2x noga stelaża.
Stół wysoki 2-elementowy o głębokości 90cm, - blat z belkami podbłatowymi, - 1x noga stelaża pośrednia, - 2x noga stelaża krańcowa.
Stół wysoki 3-elementowy o głębokości 90cm, - blat z belkami podbłatowymi, - 2x noga stelaża pośrednia, - 2x noga stelaża krańcowa.
Stół wysoki 1-elementowy o głębokości 110cm, - blat z belkami podbłatowymi, - 2x noga stelaża. (Możliwość zamocowania do stołów kosza na elektryfikację: <u>1x TUA 111: - 140, 160cm</u> <u>1x TUA 112: - 180, 200, 220cm</u>)
Stół wysoki 2-elementowy o głębokości 110cm, - blat z belkami podbłatowymi, - 1x noga stelaża pośrednia, - 2x noga stelaża krańcowa. (Możliwość zamocowania do stołów kosza na elektryfikację: <u>2x TUA 111: - 280cm</u> <u>2x TUA 112: - 320, 360cm</u>)
Stół wysoki 3-elementowy o głębokości 110cm, - blat z belkami podbłatowymi, - 2x noga stelaża pośrednia, - 2x noga stelaża krańcowa. (Możliwość zamocowania do stołów kosza na elektryfikację: <u>2x TUA 111 + 1x TUA 112: - 420cm</u> <u>3x TUA 112: - 480, 540cm</u>)

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
EKRANY AKUSTYCZNE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI - DO BIUREK Z BLATEM POJE				
	100	3,5	32,5	TUE A013-X
	120			TUE A014-X
	140			TUE A015-X
	160			TUE A016-X
	180			TUE A017-X
	200			TUE A018-X
	100	3,5	32,5	TUE A023-X
	120			TUE A024-X
	140			TUE A025-X
	160			TUE A026-X
	180			TUE A027-X
	200			TUE A028-X
	100	3	32,5	TUE A033-X
	120			TUE A034-X
	140			TUE A035-X
	160			TUE A036-X
	180			TUE A037-X
	200			TUE A038-X
	100	3,5	44	TUE A113-X
	120			TUE A114-X
	140			TUE A115-X
	160			TUE A116-X
	180			TUE A117-X
	200			TUE A118-X
	100	3,5	44	TUE A123-X
	120			TUE A124-X
	140			TUE A125-X
	160			TUE A126-X
	180			TUE A127-X
	200			TUE A128-X
	100	3	44	TUE A133-X
	120			TUE A134-X
	140			TUE A135-X
	160			TUE A136-X
	180			TUE A137-X
	200			TUE A138-X

NAZWA I OPIS
Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem. Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa. Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
Ekran akustyczny z płyty gr. 18mm z nakładką tapicerowaną jednostronnie. Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem. Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa. Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.
Ekran akustyczny z płyty gr. 18mm z nakładką tapicerowaną jednostronnie. Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany do blatu biurka.

EKRANY AKUSTYCZNE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI BLATU - DO BIUREK Z BLATEM				
	100	3,5	32,5	TUE B013-X
	120			TUE B014-X
	140			TUE B015-X
	160			TUE B016-X
	180			TUE B017-X
	200			TUE B018-X
	100	3,5	32,5	TUE B023-X
	120			TUE B024-X
	140			TUE B025-X
	160			TUE B026-X
	180			TUE B027-X
	200			TUE B028-X
	100	4	32,5	TUE B033-X
	120			TUE B034-X
	140			TUE B035-X
	160			TUE B036-X
	180			TUE B037-X
	200			TUE B038-X
	100	3,5	44	TUE B113-X
	120			TUE B114-X
	140			TUE B115-X
	160			TUE B116-X
	180			TUE B117-X
	200			TUE B118-X


Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem. Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany na relingach. Uchwyty ścianki w komplecie. Do biurek ze szczeliną 24mm.
Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa. Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany na relingach. Uchwyty ścianki w komplecie. Do biurek ze szczeliną 24mm.
Ekran akustyczny z płyty gr. 18mm z nakładką tapicerowaną dwustronnie. Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany na relingach. Uchwyty ścianki w komplecie. Do biurek ze szczeliną 18mm.
Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem. Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany na relingach. Uchwyty ścianki w komplecie. Do biurek ze szczeliną 24mm.

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
EKRANY AKUSTYCZNE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI - DO BIUREK Z BLATEM POD				
	100	3,5	44	TUE B123-X
	120			TUE B124-X
	140			TUE B125-X
	160			TUE B126-X
	180			TUE B127-X
	200			TUE B128-X
	100	4	44	TUE B133-X
	120			TUE B134-X
	140			TUE B135-X
	160			TUE B136-X
	180			TUE B137-X
	200			TUE B138-X

NAZWA I OPIS
Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa. Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany na relingach. Uchwyty ścianki w komplecie. Do biurek ze szczeliną 24mm.
Ekran akustyczny z płyty gr. 18mm z nakładką tapicerowaną dwustronnie. Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany na relingach. Uchwyty ścianki w komplecie. Do biurek ze szczeliną 18mm.

EKRANY AKUSTYCZNE WCHODZĄCE W ŚWIATŁO WYCIĘCIA SCALLOUP-1				
	60	3,5	35	TUE C011-X
	80			TUE C012-X
	100			TUE C013-X
	120			TUE C014-X
	140			TUE C015-X
	60	3,5	35	TUE C021-X
	80			TUE C022-X
	100			TUE C023-X
	120			TUE C024-X
	140			TUE C025-X
	60	4	35	TUE C031-X
	80			TUE C032-X
	100			TUE C033-X
	120			TUE C034-X
	140			TUE C035-X
	60	3,5	46,5	TUE C111-X
	80			TUE C112-X
	100			TUE C113-X
	120			TUE C114-X
	140			TUE C115-X
	60	3,5	46,5	TUE C121-X
	80			TUE C122-X
	100			TUE C123-X
	120			TUE C124-X
	140			TUE C125-X
	60	4	46,5	TUE C131-X
	80			TUE C132-X
	100			TUE C133-X
	120			TUE C134-X
	140			TUE C135-X

(Przykład: ścianka o szer. 60cm do biurka o szer. 120cm)
Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem. Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany na relingach. Uchwyty ścianki w komplecie. Do biurek z wycięciem scalloup.
Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa. Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany na relingach. Uchwyty ścianki w komplecie. Do biurek z wycięciem scalloup.
Ekran akustyczny z płyty gr. 18mm z nakładką tapicerowaną dwustronnie. Wysokość 30cm ponad blat. Mocowany na relingach. Uchwyty ścianki w komplecie. Do biurek z wycięciem scalloup.
Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem. Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany na relingach. Uchwyty ścianki w komplecie. Do biurek z wycięciem scalloup.
Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa. Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany na relingach. Uchwyty ścianki w komplecie. Do biurek z wycięciem scalloup.
Ekran akustyczny z płyty gr. 18mm z nakładką tapicerowaną dwustronnie. Wysokość 41,5cm ponad blat. Mocowany na relingach. Uchwyty ścianki w komplecie. Do biurek z wycięciem scalloup.

EKRANY AKUSTYCZNE NASTAWIANE NA BLAT				
	180	3	41,5	TUE N141-X
	240			TUE N142-X
	300			TUE N143-X


Ekran łamany nastawiany na blat w całości tapicerowany. Zbudowany z rdzenia wykonanego z termicznie formowanego 100% poliestru PET.
--

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
AKCESORIA				
	61	16	13	TUA 101
	84	16	13	TUA 102
	51	25,5	12	TUA 111
	89	25,5	12	TUA 112
	L=70	10	4	TUA 121
	L=50			TUA 122
	L=32			TUA 123
	4,5	4,5	80	EU K03-L2
			120	EU K03-L3
 	3	3	80	EU K05-L2
				EU K05-UM

NAZWA I OPIS
Kosz na elektryfikację, do biurek z blatem pojedynczym - blaty o długości: 100, 120cm. Mocowany na belce.
Kosz na elektryfikację, do biurek z blatem pojedynczym - blaty o długości: 140, 160, 180, 200cm. Mocowany na belce.
Kosz na elektryfikację, do: - biurek z blatem podwójnym, blaty o długości: 100, 120 i 140cm ze scalloupem; - stołów konferencyjnych, stołów touch-down o gł. 110, 140, 160cm (dopasowane dł. koszy w opisie przy stołach). Mocowany na relingu.
Kosz na elektryfikację, do: - biurek z blatem podwójnym, blaty o długości: 140, 160, 180, 200, 220cm. - stołów konferencyjnych, stołów touch-down o gł. 110, 140, 160cm (dopasowane dł. koszy w opisie przy stołach). Mocowany na relingu.
Relingi do zamocowania koszy i ekranów akustycznych. Mocowane na belce. - L=70 - do biurek z blatem podwójnym o gł. 160cm, - L=70 - do stołów niskich touch-down o gł. 160cm, - L=50 - do stołów niskich touch-down o gł. 140cm, - L=32 - do stołów wysokich touch-down o gł. 110cm, - L=32 - do stołów konferencyjnych.
Elastyczny pionowy kanał kablowy zamykany na rzep. Wykonany z tkaniny w kolorze szarym: CAMIRA BLAZER CUZ28. Montowany pod blatem.
Elastyczna osłona kablowa wykonana z pcv w kolorze białym, czarnym, szarym.
Urządzenie montujące do osłony kablowej TUA 211 . Umożliwia łatwe i szybkie wprowadzanie kabli i ich demontaż.

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
MEDIAPORTY				
	7	7	8,5	EU M01
	24	7,5	4,5	EU M02
	13,5	7	7	EU M03
	11	10	8	EU M04

NAZWA I OPIS
Mediaport do instalacji w biurkach i stołach. Wypożażenie: 1x 230V, 1x ładowarka USB, długość przewodu zasilającego 1,8m. Obudowa widoczna w kolorze aluminium. Wymiar otworu montażowego $\varnothing 60\text{mm}$.
Mediaport do instalacji w biurkach i stołach. Wypożażenie: 2x 230V, 2x RJ45, długość przewodu zasilającego 3m. Ramka w kolorze aluminium/białym/czarnym, gniazda w kolorze czarnym. Wymiar otworu montażowego 225x61mm.
Mediaport do instalacji na biurkach i stołach. Wypożażenie: 2x 230V, długość przewodu zasilającego 3m. Mediaport w kolorze białym.
Mediaport do instalacji na biurkach i stołach. Wypożażenie: 1x 230V, 1x USB, 1x RJ45, funkcja ładowania Qi, długość przewodu zasilającego 3m. Mediaport w kolorze białym lub czarnym. Wymiar otworu montażowego $\varnothing 80\text{mm}$.

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
DOPŁATA				
				EU P60-1
				EU P60-2
				EU P60-3
				EU P60-4
				SCALLOUP-1
				TUN-BP-01
				TUN-BP-02
			71	TUA 701
			108	TUA 702
			42	TUA 901
			52	
			71	TUA 902
			108	TUA 903

NAZWA I OPIS
Przepust kablowy fi 60mm. Przepust z plastiku w kolorach: EU P60-1 - biały, EU P60-2 - czarny, EU P60-3 - aluminium, EU P60-4 - jasno-szary.
Wycięcie profilowane scalloup w blacie (U1).
Przesuw blatu 12cm do biurek z blatem pojedynczym (BP).
Przesuw blatu 12cm do biurek z blatem podwójnym (BP).
Dopłata za kanał kablowym wbudowany w nodze drewnianej - do biurek i stołów o wysokości 74cm.
Dopłata za kanał kablowym wbudowany w nodze drewnianej - do stołów wysokich touch-down o wysokości 111cm.
Dopłata za malowanie w kolorze białym lub czarnym nogi drewnianej do stolików kawowych o wysokości 45 i 55cm.
Dopłata za malowanie w kolorze białym lub czarnym nogi drewnianej do biurek i stołów o wysokości 74cm.
Dopłata za malowanie w kolorze białym lub czarnym nogi drewnianej do stołów wysokich touch-down o wysokości 111cm.

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
STOŁY KONFERENCYJNE				
	140	100	74	TUN PA121-X
	160			TUN PA122-X
	180			TUN PA123-X
	200			TUN PA124-X
	220			TUN PA125-X
	140	120	74	TUN PB121-X
	160			TUN PB122-X
	180			TUN PB123-X
	200			TUN PB124-X
	220			TUN PB125-X
	180	100/80	74	TUN R121-X
	220			TUN R122-X
	180	120/100		TUN R123-X
	220			TUN R124-X

STOLIKI				
	100	100	74	TUC K101-X
	120	120		TUC K102-X
	100	100	74	TUC K201-X
	120	120		TUC K202-X
	100	100	74	TUC K301-X
	120	120		TUC K302-X
	100	100	74	TUC O101-X
	125	125		TUC O102-X
	93	87	74	TUC T301-X

NAZWA I OPIS
Stół konferencyjny - blat pojedynczy gł. 100cm, - blat z belkami podblatowymi, - 2x noga stelaża. (Możliwość zamocowania do stołów kosza na elektryfikację: <u>1x TUA 111</u>: - 140, 160cm <u>1x TUA 112</u>: - 180, 200, 220cm)
Stół konferencyjny - blat pojedynczy gł. 120cm, - blat z belkami podblatowymi, - 2x noga stelaża. (Możliwość zamocowania do stołów kosza na elektryfikację: <u>1x TUA 111</u>: - 140, 160cm <u>1x TUA 112</u>: - 180, 200, 220cm)
Stół konferencyjny - blat pojedynczy, - blat z belkami podblatowymi, - 2x noga stelaża. (Możliwość zamocowania do stołów kosza na elektryfikację: <u>1x TUA 111</u>: - 180cm <u>1x TUA 112</u>: - 220cm)

Stolik kwadrat, narożniki blatu proste, blat wsparty na ramie.
Stolik kwadrat, narożniki blatu zaokrąglone promieniem 8cm, blat wsparty na ramie.
Stolik kwadrat, krawędzie łukowe, narożniki blatu zaokrąglone promieniem 8cm, blat wsparty na ramie.
Stolik okrągły, blat wsparty na ramie.
Stolik trójkątny, blat wsparty na ramie.

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
STOLIKI KAWOWE				
	60	60	55	TUC K111-X
	80	80		TUC K112-X
	60	60	45	TUC K121-X
	80	80		TUC K122-X
	60	60	55	TUC K211-X
	80	80		TUC K212-X
	60	60	45	TUC K221-X
	80	80		TUC K222-X
	60	60	55	TUC K311-X
	80	80		TUC K312-X
	60	60	45	TUC K321-X
	80	80		TUC K322-X
	120	60	55	TUC P111-X
			45	TUC P121-X
	120	60	55	TUC P211-X
			45	TUC P221-X
	120	60	55	TUC P311-X
			45	TUC P321-X
	60	60	55	TUC O111-X
	70	70		TUC O112-X
	60	60	45	TUC O121-X
	70	70		TUC O122-X
	93	87	55	TUC T311-X
			45	TUC T321-X

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
PUFY DO STOLIKÓW KAWOWYCH				
	41	41	45	TUP O111-X

NAZWA I OPIS
Stolik kwadrat, narożniki blatu proste, blat wsparty na czterech nogach.
Stolik kwadrat, narożniki blatu zaokrąglone promieniem 8cm, blat wsparty na czterech nogach.
Stolik kwadrat, krawędzie łukowe, narożniki blatu zaokrąglone promieniem 8cm, blat wsparty na czterech nogach.
Stolik prostokąt, narożniki blatu proste, blat wsparty na czterech nogach.
Stolik prostokąt, narożniki blatu zaokrąglone promieniem 8cm, blat wsparty na czterech nogach.
Stolik prostokąt, krawędzie łukowe, narożniki blatu zaokrąglone promieniem 8cm, blat wsparty na czterech nogach.
Stolik okrągły, blat wsparty na trzech nogach.
Stolik trójkątny, blat wsparty na trzech nogach.

NAZWA I OPIS
Pufa tapicerowana na trzech nogach z drewna.

KOMODY

Uzupełnieniem kolekcji TUNDRA są wolnostojące komody. Dzięki zastosowaniu nóg drewnianych komody wzorniczo nawiązują do pozostałych elementów systemu. Fronty drzwiowe i szuflady otwierane za pomocą specjalnie zaprojektowanych uchwytów nadając komodą indywidualnego charakteru. Do dyspozycji mamy komody niskie (1OH) z możliwością zastosowania poduszek tapicerowanych dających dodatkową funkcjonalność w postaci siedziska, oraz komody wyższe (2OH). Komody występują w trzech typach szerokości i wyposażone są w moduły: półki otwarte, półki zamykane drzwiami oraz szuflady.

OPCJE WYKOŃCZENIA NÓG:

- drewno dąb woskowane (standard),
- drewno dąb malowane w kolorze białym (dopłata),
- drewno dąb malowane w kolorze czarnym (dopłata).

KOLORYSTYKA UCHWYTÓW:

Uchwyty systemu TUNDRA lakierowane są proszkowo w kolorach:

- M00 biały (drobna struktura),
- M12 biały (gładka struktura),
- M03 grafit (drobna struktura),
- M05 aluminium (gładka struktura),
- M11 metalik grafit (gładka struktura),
- M13 czarny (gładka struktura),
- M14 RAW (gładka struktura).

KONSTRUKCJA KOMÓD:

Komody wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie melaminowanej. Wieniec górny i dolny komody grubości 25mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18mm. Krawędzie oklejane obrzeżem ABS gr. 2mm.






Komody w standardzie nie są wyposażone w zamki.

Kolorystyka płyty i obrzeży wg standardowego wzornika Furniko.


Standardowy wzornik płyt i obrzeży

kolorystyka		Obrzeża płyt ABS 2mm	Wieniec górny i dolny - 25mm	Pozostałe elementy komody - 18mm
P10	brzoza	●	●	●
P24	akacja	●	●	●
P12	dąb rozbielany	●	●	●
P23	dąb winchester	●	●	●
P13	buk	●	●	●
P20	wiśnia romana	●	●	●
P18	wiśnia victoria	●	●	●
P21	orzech dijon	●	●	●
P22	orzech aida	●	●	●
P25	dąb czekolada	●	●	●
P00	biały premium	●	●	●
P91	szary	●	●	●
P92	camel	●		●
P93	malaga	●		●
P06	limonka	●		●
P09	pomarańcz	●		●
P07	chilli	●		●
P08	oberżyna	●		●
P02	antracyt	●	●	●

● - standard

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
KOMODY (1OH)				
	82,6	45,1	59	TUN K111
	82,6	45,1	59	TUN K112
	82,6	45,1	59	TUN K113
	161,4	45,1	59	TUN K121
	161,4	45,1	59	TUN K122
	161,4	45,1	59	TUN K123
	240,2	45,1	59	TUN K131
	240,2	45,1	59	TUN K132
	240,2	45,1	59	TUN K133

NAZWA I OPIS
Komoda - regał otwarty.
Komoda - drzwi płytowe.
Komoda - szuflady.
Komoda - drzwi płytowe/regał otwarty.
Komoda - 2x drzwi płytowe.
Komoda - drzwi płytowe/szuflady.
Komoda - drzwi płytowe/regał otwarty/ drzwi płytowe.
Komoda - 3x drzwi płytowe.
Komoda - drzwi płytowe/szuflady/drzwi płytowe.

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
KOMODY - AKCESORIA				
	82,6	45,1	4,5	TUN KP01
	161,4	45,1	4,5	TUN KP02
	240,2	45,1	4,5	TUN KP03




DOPŁATA				
			18,5	TUN K00

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
KOMODY (2OH)				
	82,6	45,1	94	TUN K211
	82,6	45,1	94	TUN K212
	82,6	45,1	94	TUN K213
	161,4	45,1	94	TUN K221
	161,4	45,1	94	TUN K222

NAZWA I OPIS
Poduszka tapicerowana do komód 1OH.
Poduszka tapicerowana do komód 1OH.
Poduszka tapicerowana do komód 1OH.

Dopłata za malowanie w kolorze białym lub czarnym nogi drewnianej do komód.

NAZWA I OPIS
Komoda - regał otwarty.
Komoda - drzwi płytowe.
Komoda - szuflady.
Komoda - drzwi płytowe/regał otwarty.
Komoda - 2x drzwi płytowe.

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
KOMODY (2OH)				
	161,4	45,1	94	TUN K223
	240,2	45,1	94	TUN K231
	240,2	45,1	94	TUN K232
	240,2	45,1	94	TUN K233

DOPLATA				
			18,5	TUN K00

NAZWA I OPIS
Komoda - drzwi płytowe/szuflady.
Komoda - drzwi płytowe/regał otwarty/ drzwi płytowe.
Komoda - 3x drzwi płytowe.
Komoda - drzwi płytowe/szuflady/drzwi płytowe.

Dopłata za malowanie w kolorze białym lub czarnym nogi drewnianej do komód.
