

WSTĘP

LIFT to system ergonomicznych biurk z elektryczną regulacją wysokości.

Do wyboru mamy biurka z blatem pojedynczym oraz zestawy z blatami podwójnymi DUO. Obydwa rozwiązania wyposażone są standardowo w podblatowe korytka na elektryfikację (opcja -A metalowe pełne lub opcja - B siatkowe), dodatkowo zestawy podwójne DUO posiadają funkcjonalną centralną rynnę kablową usprawniającą zarządzanie elektryfikacją w obrębie stanowiska.

Uzupełnieniem systemu są ekrany akustyczne, kanały do przeprowadzenia kabli.

Kolumny elektryczne systemu LIFT występują w dwóch wariantach:

- trzy segmentowe z silnikiem wbudowanym w kolumnę nogi (LS3),
- dwu segmentowe z silnikiem instalowanym na zewnątrz kolumny (LS2).

TYP KOLUMNY	PRODUCENT	ZDJĘCIE	PRZEKRÓJ NOGI	ILOŚĆ SEGMENTÓW	SILNIK WEW./ZEW	DŁUGOŚĆ SKOKU	ZAKRES REGULACJI BIURKA POJEDYNCZEGO	ZAKRES REGULACJI BIURKA PODW. DUO
LS3	LINAK		kwadrat 70x70 mm	3	WEWNĄTRZ	660 mm	616 - 1276 mm	588 - 1248 mm
LS2	LINAK		prostokąt 50x80 mm	2	NA ZEWNĄTRZ	500 mm	709 - 1209 mm	681 - 1181 mm

PILOTY

W standardzie wszystkie piloty montowane są po prawej stronie blatu biurka.

Dla biurk typu LS3 i LS2

Pilot - standard



- kompaktowa budowa pilota,
- wystające trójkątne przyciski podnoszenia i opuszczania,
- dwie części panelu pilota połączone są ze sobą przegubowo, możliwość zmiany kąta nachylenia po zamocowaniu do biurka,
- pilot w kolorze czarnym.

Pilot (opcja)



- panel biurkowy z wyświetlaczem (LT-PILOT-01),
- wyprofilowane zgodnie z funkcją przyciski podnoszenia i opuszczania,
- wyświetlacz wysokości, wyłącza się w czasie bezczynności,
- pilot w kolorze czarnym lub białym.

Pilot (opcja)



- panel biurkowy z wyświetlaczem (LT-PILOT-02),
- funkcja pamięci w trzech położeniach,
- wyprofilowane zgodnie z funkcją przyciski podnoszenia i opuszczania,
- wyświetlacz wysokości, wyłącza się w czasie bezczynności,
- pilot w kolorze czarnym lub białym.

Pilot (opcja)



- panel biurkowy z wyświetlaczem (LT-PILOT-03),
- intuicyjna obsługa poprzez odchylenie pilota,
- pamięć wysokości,
- funkcja przypomnienia,
- wbudowany Bluetooth,
- kompatybilny z aplikacjami Desk Control,
- pilot w kolorze czarnym.

OPCJE BLATU


Opcja (A) - standard

- płyta wiórowa trójwarstwowa obustronnie melaminowa gr. 25mm,
- krawędzie oklejane obrzeżem ABS gr. 2mm,
- kolorystyka blatów i obrzeży wg wzornika Furniko.



Opcja (C) - wycena


- płyta MDF gr.19mm, pokryta obustronnie laminatem HPL w kolorze białym P00,
- krawędzie proste oklejane obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze białym lub czarnym,
- krawędzie profilowane pod kątem 60 st. lakierowane w kolorze białym lub czarnym.



OPCJE PROWADZENIA OKABLOWANIA W BLATACH


- bez przepustu kablowego

- w standardzie dla systemu Lift blaty nie są wyposażone w przepust kablowy.




- EU P60... - 1 przepust kablowy Ø60mm

- montowany pośrodku blatu 100mm od przedniej krawędzi.



SCALLOUP-2

- profilowane wycięcie do prowadzenia kabli, bez względu na szerokość blatu długość SCALLOPU-2 wynosi 420mm, głębokość wycięcia 58mm.



GŁĘBOKOŚCI BLATÓW

- biurka z blatem pojedynczym - głębokość blatu - 80cm,
- biurka DUO z blatem podwójnym - głębokość blatu - 77cm.

KOLORYSTYKA STELAŻY

1. STANDARD:

- M12 kolor biały (gładka struktura).

2. OPCJA NA ZAMÓWIENIE:

- M05 aluminium (gładka struktura),
- M13 czarny (gładka struktura),

Dla opcji na zamówienie obowiązują ilości minimalne: 72szt kolumn
(36szt biurek z blatem pojedynczym lub 18szt biurek z blatem podwójnym).

W biurkach z blatem pojedynczym dostępna opcja ze stopą chromowaną (dopłata).

EKRANY AKUSTYCZNE DO BIUREK DUO Z BLATEM PODWÓJNYM

Dostępne są dwa rodzaje wykonania ekranów akustycznych:

1. W całości tapicerowane z wykończeniem typu: **z widocznym szwem**
2. W całości tapicerowane z wykończeniem typu: **bez widocznego szwa**.

1. Ekran akustyczny
z widocznym szwem



2. Ekran akustyczny
bez widocznego szwa



Ekrany do biurek z blatem podwójnym:

- ekran mocowany do bocznych belek konstrukcyjnych,
- ekran pozostaje na stałej wysokości bez względu na regulację wysokości blatów biurka.

TYP KOLUMNY	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA EKRANU	WYSOKOŚĆ OD PODŁOGI DO KOŃCA EKRANU
LS3	70 cm	115 cm
	80 cm	125 cm
LS2	70 cm	124 cm
	80 cm	134 cm

Ekrany akustyczne do biurek z blatem pojedynczym w katalogu EKRANY AKUSTYCZNE.

TKANINY

Dla ekranów akustycznych dedykujemy tkaniny renomowanej brytyjskiej firmy Camira:

I grupa cenowa: - Cara 100% polipropylen, 220g/m²,


II grupa cenowa: - Era 100% poliester, 320g/m²,
- Rivet 100% poliester z recyklingu, 280g/m²,
- Xtreme 100% poliester z recyklingu, 310g/m²,

III grupa cenowa: - Blazer 100% wełna, 460g/m²,
- Synergy 95% wełna + 5% poliamid, 400g/m²,

IV grupa cenowa: - Blazer Quilt Hourglass 100% wełna, 665g/m²,
- Blazer Quilt Chanel 100% wełna, 665g/m².

Kolorystyka tkanin na stronie producenta: www.camirafabrics.com/fabrics-and-samples

PRZYKŁADOWY ZESTAW BIURKA Z BLATEM POJEDYNCZYM




- profilowane wycięcie SCALLOUP-2 (dodatkowe wyposażenie biurka - AKCESORIA)
- mediaport EU M03 (dodatkowe wyposażenie biurka - w katalogu AKCESORIA)

- korytko metalowe pełne podblatowe na elektryfikację (opcja -A - standardowe wyposażenie biurka)


- korytko siatkowe podblatowe na elektryfikację (opcja -B - standardowe wyposażenie biurka)


- elastyczny pionowy kanał kablowy LT-EU K01-L3 do przeprowadzenia okablowania (dodatkowe wyposażenie biurka - AKCESORIA)




PRZYKŁADOWY ZESTAW BIURKA DUO Z BLATEM PODWÓJNYM




PRZYKŁADOWY ZESTAW DWÓCH BIUREK DUO Z BLATEM PODWÓJNYM




RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL	NAZWA I OPIS
	Szer.	Gł.	Wys.		
BIURKA Z BLATEM POJEDYNCZYM					
	120	80	74	LT 104-X-	Biurko z blatem pojedynczym z regulacją elektryczną. LT 104-X-A: Korytko metalowe pełne podblatowe na elektryfikację, długość L=500mm, szer. wew. 138mm. LT 104-X-B: Korytko siatkowe podblatowe na elektryfikację, długość L=504mm, szer. wew. 84mm.
	140	80	74	LT 105-X-	Biurko z blatem pojedynczym z regulacją elektryczną. LT 105-X-A: Korytko metalowe pełne podblatowe na elektryfikację, długość L=500mm, szer. wew. 138mm. LT 105-X-B: Korytko siatkowe podblatowe na elektryfikację, długość L=504mm, szer. wew. 84mm.
	160	80	74	LT 106-X-	Biurko z blatem pojedynczym z regulacją elektryczną. LT 106-X-A: Korytko metalowe pełne podblatowe na elektryfikację, długość L=500mm, szer. wew. 138mm. LT 106-X-B: Korytko siatkowe podblatowe na elektryfikację, długość L=504mm, szer. wew. 84mm.


BIURKA DUO Z BLATEM PODWÓJNYM					
	120	160	74	LT 204-X-	Biurko DUO z blatem podwójnym z regulacją elektryczną. LT 204-X-A: Korytko metalowe pełne podblatowe na elektryfikację, długość L=500mm, szer. wew. 138mm. LT 204-X-B: Korytko siatkowe podblatowe na elektryfikację, długość L=504mm, szer. wew. 84mm.
	140	160	74	LT 205-X-	Biurko DUO z blatem podwójnym z regulacją elektryczną. LT 205-X-A: Korytko metalowe pełne podblatowe na elektryfikację, długość L=500mm, szer. wew. 138mm. LT 205-X-B: Korytko siatkowe podblatowe na elektryfikację, długość L=504mm, szer. wew. 84mm.
	160	160	74	LT 206-X-	Biurko DUO z blatem podwójnym z regulacją elektryczną. LT 206-X-A: Korytko metalowe pełne podblatowe na elektryfikację, długość L=500mm, szer. wew. 138mm. LT 206-X-B: Korytko siatkowe podblatowe na elektryfikację, długość L=504mm, szer. wew. 84mm.

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
EKRANY AKUSTYCZNE DO BIUREK DUO Z BŁATEM PODWÓJNYM, WYSOKI				
	120	4,1	70	LT D314-X
	140			LT D315-X
	160			LT D316-X
	120	4,1	70	LT D324-X
	140			LT D325-X
	160			LT D326-X

NAZWA I OPIS
Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem.
Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa.

EKRANY AKUSTYCZNE DO BIUREK DUO Z BŁATEM PODWÓJNYM, WYSOKI				
	120	4,1	80	LT D317-X
	140			LT D318-X
	160			LT D319-X
	120	4,1	80	LT D327-X
	140			LT D328-X
	160			LT D329-X

NAZWA I OPIS
Ekran akustyczny w całości tapicerowany z widocznym szwem.
Ekran akustyczny w całości tapicerowany bez widocznego szwa.

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
BLENDY - DO BIUREK Z BŁATEM POJEDYNCZYM				
	104	1,8/12	35/40	EU-B014
	124			EU-B015
	144			EU-B016

NAZWA I OPIS
Blenda frontowa z płyty melaminowanej: - EU B014 - do biurka o szer. 120cm, - EU B015 - do biurka o szer. 140cm, - EU B016 - do biurka o szer. 160cm.

RYSUNEK	WYMIARY (cm)			SYMBOL
	Szer.	Gł.	Wys.	
AKCESORIA				
	7	3	51	LT-EU K01-L1
			131	LT-EU K01-L3

NAZWA I OPIS
Elastyczny pionowy kanał kablowy z pcv w kolorze białym, czarnym, aluminium. Ilość elementów łańcucha H=51 - 15szt. Ilość elementów łańcucha H=131 - 43szt.

AKCESORIA - DOPŁATA				
				EU P60-1
				EU P60-2
				EU P60-3
				EU P60-4
				EU P80-1
				EU P80-3
				EU P80-4
				SCALLOUP-2
	120	80/77	1,9	C-PROF-04
	140	80/77	1,9	C-PROF-05
	160	80/77	1,9	C-PROF-06
 stopa chromowana				LT-A01
				LT-PILOT-01
				LT-PILOT-02
				LT-PILOT-03

Przepust kablowy fi 60mm. Przepust z plastiku w kolorach: EU P60-1 - biały, EU P60-2 - czarny, EU P60-3 - aluminium, EU P60-4 - jasno-szary.
Przepust kablowy fi 80mm. Przepust z plastiku w kolorach: EU P80-1 - biały, EU P80-3 - aluminium, EU P80-4 - jasno-szary.
Wycięcie profilowane scalloup w blacie.
Opcja wykończenia blatu - krawędzie fazowane (C). Płyta MDF gr. 19mm, pokryta obustronnie laminatem HPL w kolorze białym P00. Krawędzie proste oklejane obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze białym lub czarnym, krawędzie profilowane pod kątem 60 st. lakierowane w kolorze białym lub czarnym.
Stopa - opcja chrom (cena za 2 stopy).
Pilot do biurka. Mocowany do blatu biurka pod kątem 90 st. Pilot w kolorze czarnym lub białym.
Pilot do biurka. Mocowany do blatu biurka pod kątem 90 st. Pilot w kolorze czarnym lub białym.
Pilot do biurka. Mocowany do blatu biurka. Pilot w kolorze czarnym.

UWAGA!

POZOSTAŁE AKCESORIA DO SYSTEMU LIFT W KATALOGU AKCESORIA