




C2




C29



C11



C73




C38



C12




C4



C14



C6

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	270 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	

Imitation Leather | V



V16N



V79N



V83



V26




V62



V49




V46




V18N




V02N



V28



V01



V04



V82




V14N



V53N



Imitation Leather | V

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	PVC coated polyester poliester pokryty warstwą PCV PVC-beschichtetes Polyestergewebe polyester enduit PVC
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	460 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	>30 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :		EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1 *applies to colours marked with N symbol *N oznacza niepalność *gilt für Farben mit „N“- Kennzeichnung *coloris marqués N sont non-inflammables
Other: Inne: Sonstiges: Autres :		easy to keep clean łatwy w utrzymaniu czystości einfach zu reinigen facile à nettoyer



M04




M15




M38



M07



M54



M47



M62



M43




M28




M31




Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	160 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-1 EN 71-2 EN 71-3	safety of toys (mechanical and physical properties) bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne) Sicherheit von Spielzeug (mechanische und physikalische Eigenschaften) sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques) safety of toys (flammability) bezpieczeństwo zabawek (palność) Sicherheit von Spielzeug (Entflammbarkeit) sécurité des jouets (inflammabilité) safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)



EF076



EF002



EF046




EF037



EF069



EF019




EF031



EF078




EF010

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polypropylene polipropylen Polypropylen polypropylène
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	230 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥30 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5)	
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1	


Polyester 4510



10-309



10-313



10-310



10-303




10-304



10-301

Polyester 4510


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	238 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	60 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales



BN4007



BN4011




BN3012



BN3005



BN4017




BN8078



BN1008




BN2036




BN7048



BN8033




BN6016



BN6006



BN8010



BN6003



Cigarette & Match



High flame resistance




High abrasion resistance




Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	250 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	150 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	




CSE21




CSE02




CSE01



CSE03




CSE14




CSE13




CSE07




CSE11




CSE16



CSE19



CSE20




CSE10




Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester, non metallic dyestuffs poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	320 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	




ERF4007



ERF4030




ERF3005



ERF7011



ERF8033



ERF2036




ERF2005




ERF1006



ERF6098



ERF8003



ERF8078



ERF6026



ERF7026



ERF6005



ERF6031



Cigarette & Match




High flame resistance



Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	220 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	




KN250



KN615




KN32




KN143



KN780




KN484




KN75/01



KN755



KN03



KN49



KN429

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

1

Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	polyurethane poliuretan Polyurethan polyuréthane	
	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	65%	polyester poliester Polyester polyester	35% cotton bawełna Baumwolle coton

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

420 g/m²

Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

100 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales

Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02
(min. 5)

Colour fastness to rubbing:
Odporność barwy na tarcie:
Reibechtheit:
Résistance de la couleur au frottement:


EN ISO 105-X12
(dry: 5)

Flammability:
Trudnozupalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1
BS 5852 Source 0




YB105




YB130




YB093



YB096



YB046




YB094



YB156



YB009




YB200




YB026




YB097




YB086



YB011



YB090



YB038




Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	260 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	




OL05




OL02



OL09



OL04



OL03



OL07



OL08



OL01



OL06



Cigarette & Match



High abrasion resistance



Confirmed safety




Environmentally friendly


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	162 500	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	




SM12



SM09




SM10




SM11



SM06



SMM02



SM04



SM05




SM08




SM01



SM02




SM03



SMM01



SM07



SMM03




Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	366 g/m ²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	155 000 ± 5 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (3-4)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)		
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Sempre Melange | SMM


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids : 375 g/m ²
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	125 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4-5)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate




FLG64190




FLG64189



FLG61163



FLG62080




FLG64191



FLG61165




FLG61164




FLG68179




FLG60999




FLG60107




FLG67083




FLG60106



FLG67079




FLG60105



FLG66161




Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de récupération
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	307 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	



HG63058



HG68102




HG68103




HG60158




HG60155



HG67048



HG60159



HG66133



HG65078



HG65077



HG66135




HG67046




Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 2 </div>			
Composition: Skład: Material: Composition :	80%	polyester poliester Polyester polyester	20%	viscose wiskoza Viskose viscose
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	191 g/m ²			
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-8)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: min. 4 / dry: min. 4)			
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 476 Class 1 NF P 92-501-7 M3			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	<p>Oeko-Tex Standard 100 certificate, Acoustic properties: Acoustic test air flow resistance (EN 29053) Acoustic test sound absorption (ISO 354)</p> <p>Tkanina wzmacniająca właściwości akustyczne: Określanie oporności przepływu powietrza (EN 29053) Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej (ISO 354)</p> <p>Akustische Eigenschaften: Akustische Messung des Strömungswiderstandes (EN 29053) Akustische Messung des Schallabsorptionsgrades (ISO 354)</p> <p>Tissu ayant des propriétés acoustiques : Essais acoustiques de perméabilité à l'air (EN 29053) Essais acoustiques d'absorption sonore (ISO 354)</p>			

mesh 3D fabric




MR02



MR04



MR03



MR01

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

2


Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%


polyester
poliester
Polyester
polyester

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :


275 g/m²




RDF4028




RDXF3594




RDF3094



RDF3082




RDXF4528



RDXF1510




RDF1008




RDF7025



RDF8033




RDXF8532




RDF7008




RDXF8517




RDXF7508



RDF8032



RDF6075



RDXF6575



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester FR poliester FR Polyester FR polyester FR
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	80 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18 NF P 92-501-7 M1 Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1 Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate	




VL2001



VL2075



VL6019



VL6012




VL0020




VL4041



VL0034




VL1048



VL9035



VL4003




VL4052




VL4040



VL4043



VL4045



VL5041



VL7001



VL5069



VL3067



VL3069



Cigarette & Match



High abrasion resistance



Easily washable



Confirmed safety


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2		
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	vinyl / urethane winył / uretan Vinyl / Urethan vinyle / uréthane
	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100%	Hi-Loft polyester Hi-Loft poliester Hi-Loft Polyester polyester Hi-Loft
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	650 g/m ²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	300 000		Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)		
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2 NF P 92-503 M2 Önorm A 3800-1 Q1 Önorm B 3825		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-3		safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)
	PERMABLOK3®		superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique




XR136



XR079



XR076




XR072



XR046



XR081



XR108



XR009




XR047




XR026



XR005




XR073




XR160




XR171



XR095



XR102



XR094



Cigarette & Match



High flame resistance



Environmentally friendly



Recycled origin



High abrasion resistance




Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes, schwerentflammbares Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard BS 476 Class 1 DIN 4102 B1	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	


Runner | RN

3


mesh 3D fabric




RN64089



RN63034




RN62064




RN61128




RN60999




RN60011



RN60061




RN60025



RN68056




RN60165



RN65078



RN66064



RN66140



Cigarette & Match



Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	318 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate 100% free of heavy metals	



SX2012




SX0013



SX5008




SX5020



SX4024




SX0009




SX0001



SX4002



SX9001



SX4001



SX3007



SX2016



SX3066



Cigarette & Match



High abrasion resistance



Easily washable




Confirmed safety

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3		
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	vinyl / urethane winyl / uretan Vinyl / Urethan vinyle / uréthane
	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100%	Hi-Loft polyester Hi-Loft poliester Hi-Loft Polyester polyester Hi-Loft
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	685 g/m ²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	300 000		Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2 NF P 92-503 M2 Önorm B 382 5 Önorm A 3800-1 Q1		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-3		safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)
	PERMABLOK3®		superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique
	SILVERGUARD®		natural environmentally friendly bacteria fighting defense to inhibit odour and stains (silver ion technology) przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra) verhindert dauerhaft und auf natürliche Weise die Neubildung von Mikroorganismen und die dadurch verursachte Flecken- und Geruchsbildung (Silberionen-Technologie) traitement naturel et respectueux de l'environnement, contre les bactéries responsables de mauvais odeurs et de taches (technologie à base d'ions d'argent)

Split Leather | SP

3




SP02



SP01



SP06



SP03



Cigarette & Match



Natural origin

Split Leather | SP


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	leather in front front tapicerowany skórą Leder nur auf der Vorderseite partie avant tapissée de cuir
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	pigmented split leather (1.1 – 1.3 mm) skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm) Spaltleder (1,1 – 1,3 mm) croûte de cuir (1,1 – 1,3 mm)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	

EN Split Leather SP in front, matching Imitation Leather V in back


PL przód krzesła Split Leather SP, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach

DE Vorderseite der Stühle in Split Leather SP, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben

FR partie avant du siège en Split Leather SP, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante




STMG63075



STG63075



STG63012



STG62057




STG60999



STMG61103



STMG61104




STMG62057




STG65011




STMG60004




STG68119




STG66018



STMG68119



STG67004



STMG67004



STG68120



Step | STG / Step Melange | STMG

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	Trevira CS
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m ²	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (min. 4-5)	
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate	