





FLG64190



FLG64189



FLG61163



FLG62080



FLG64191



FLG61165




FLG61164




FLG68179



FLG60999



FLG60107




FLG67083




FLG60106



FLG67079




FLG60105



FLG66161


|                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | 2                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                                                                         | post-consumer recycled polyester<br>poliester pochodzący z recyklingu<br>recycltes Post-Consumer-Polyester<br>polyester recyclé de récupération |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                           | 307 g/m <sup>2</sup>                                                                         |                                                                                                                                                 |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | 90 000                                                                                       | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(min. 5-7)                                                                 |                                                                                                                                                 |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                      |                                                                                                                                                 |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                            | EN ISO 12945-2<br>(5)                                                                        |                                                                                                                                                 |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>Calif. Bull. 117E                                                 |                                                                                                                                                 |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                              | EU Ecolabel certificate<br>Cradle to Cradle certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate |                                                                                                                                                 |



HG63058



HG68102




HG68103




HG60158



HG60155



HG67048



HG60159



HG66133



HG65078



HG65077



HG66135




HG67046


|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |     |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | <div>2</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |     |                                          |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester | 20% | viscose<br>wiskoza<br>Viskose<br>viscose |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                           | 191 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |     |                                          |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(5-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |     |                                          |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: min. 4 / dry: min. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |     |                                          |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>BS 476 Class 1<br>NF P 92-501-7 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |     |                                          |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                              | Oeko-Tex Standard 100 certificate,<br>Acoustic properties:<br>Acoustic test air flow resistance (EN 29053)<br>Acoustic test sound absorption (ISO 354)<br>Tkanina wzmacniająca właściwości akustyczne:<br>Określanie oporności przepływu powietrza (EN 29053)<br>Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej (ISO 354)<br>Akustische Eigenschaften:<br>Akustische Messung des Strömungswiderstandes (EN 29053)<br>Akustische Messung des Schallabsorptionsgrades (ISO 354)<br>Tissu ayant des propriétés acoustiques :<br>Essais acoustiques de perméabilité à l'air (EN 29053)<br>Essais acoustiques d'absorption sonore (ISO 354) |                                                  |     |                                          |




mesh 3D fabric




MR02



MR04



MR03



MR01


|                                                                   |                      |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix : | 2                    |                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :              | 100%                 | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                      | 275 g/m <sup>2</sup> |                                                  |



RDF4028




RDXF3594




RDF3094



RDF3082



RDXF4528



RDXF1510




RDF1008



RDF7025



RDF8033




RDXF8532




RDF7008



RDXF8517




RDXF7508



RDF8032



RDF6075



RDXF6575

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | 2                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                                                                                                                                                                       | polyester FR<br>poliester FR<br>Polyester FR<br>polyester FR                     |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                           | 400 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | 80 000                                                                                                                                                                                     | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(6)                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard<br>DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18<br>NF P 92-501-7 M1<br>Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1<br>Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                              | Oeko-Tex Standard 100 certificate                                                                                                                                                          |                                                                                  |





VL2001



VL2075



VL6019




VL6012



VL0020




VL4041



VL0034




VL1048



VL9035



VL4003




VL4052




VL4040



VL4043



VL4045



VL5041



VL7001



VL5069



VL3067



VL3069



Cigarette  
& Match



High abrasion  
resistance



Easily  
washable



Confirmed  
safety


|                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <div>2</div>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | upper layer:<br>warstwa wierzchnia:<br>Deckmaterial:<br>couche supérieure :                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                | vinyl / urethane<br>winyl / uretan<br>Vinyl / Urethan<br>vinyle / uréthane       |
|                                                                                                                       | bottom layer:<br>podkład:<br>Trägermaterial:<br>couche inférieure :                        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                | Hi-Loft polyester<br>Hi-Loft poliester<br>Hi-Loft Polyester<br>polyester Hi-Loft |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 650 g/m²                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 300 000                                                                                    | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapalność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>DIN 4102 B2<br>NF P 92-503 M2<br>Önorm A 3800-1 Q1<br>Önorm B 3825 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EN 71-3                                                                                    | safety of toys (migration of certain elements)<br>bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)<br>Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)<br>sécurité des jouets (migration de certains éléments)                                    |                                                                                  |
|                                                                                                                       | PERMABLOK3®                                                                                | superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection<br>doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami<br>hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall<br>traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique |                                                                                  |



XR136



XR079



XR076




XR072



XR046



XR081



XR108



XR009




XR047



XR026



XR005




XR073




XR160




XR171



XR095



XR102



XR094



Cigarette & Match



High flame resistance



Environmentally friendly



Recycled origin



High abrasion resistance



Confirmed safety


|                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                      | 2                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                   | 100%                                                                                                | recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs<br>trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu,<br>nie zawiera pigmentów metalicznych<br>recycltes, schwerentflammbares Polyester,<br>nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                           | 310 g/m <sup>2</sup>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                     | ≥100 000                                                                                            | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                                                                                 |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière :  | EN ISO 105-B02<br>(6)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement : | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                            | EN ISO 12945-2<br>(5)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                         | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard<br>BS 476 Class 1<br>DIN 4102 B1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                              | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100<br>certificate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |




# Runner | RN

mesh 3D fabric


3




RN64089



RN63034




RN62064



RN61128




RN60999




RN60011




RN60061




RN60025



RN68056



RN60165



RN65078



RN66064



RN66140



Cigarette  
& Match



Confirmed  
safety

|                                                                                                                       |                                                                |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 3                                                              |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                           | polyester<br>poliester<br>Polyester<br>polyester                                 |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 318 g/m <sup>2</sup>                                           |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 70 000                                                         | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5-7)                                        |                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                        |                                                                                  |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(5)                                          |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>Calif. Bull. 117E                      |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | Oeko-Tex Standard 100 certificate<br>100% free of heavy metals |                                                                                  |



SX2012



SX0013



SX5008



SX5020



SX4024



SX0009




SX0001



SX4002



SX9001



SX4001



SX3007



SX2016



SX3066



Cigarette  
& Match



High abrasion  
resistance



Easily  
washable




Confirmed  
safety

|                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                  | <div>3</div>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                               | upper layer:<br>warstwa wierzchnia:<br>Deckmaterial:<br>couche supérieure :                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vinyl / urethane<br>winył / uretan<br>Vinyl / Urethan<br>vinyle / uréthane       |
|                                                                                                    | bottom layer:<br>podkład:<br>Trägermaterial:<br>couche inférieure :                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hi-Loft polyester<br>Hi-Loft poliester<br>Hi-Loft Polyester<br>polyester Hi-Loft |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                       | 685 g/m²                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion : | 300 000                                                                                     | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                     | EN 1021-1, EN 1021-2<br>DIN 4102 B2<br>NF P 92-503 M2<br>Önorm B 382 5<br>Önorm A 3800-1 Q1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                          | EN 71-3                                                                                     | safety of toys (migration of certain elements)<br>bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)<br>sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)<br>sécurité des jouets (migration de certains éléments)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|                                                                                                    | PERMABLOK3®                                                                                 | superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection<br>doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami<br>hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall<br>traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|                                                                                                    | SILVERGUARD®                                                                                | natural environmentally friendly bacteria fighting defense to inhibit odour and stains (silver ion technology)<br>przyjazna dla środowiska naturalna ochrona antybakteryjna zapobiegająca powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra)<br>verhindert dauerhaft und auf natürliche Weise die Neubildung von Mikroorganismen und die dadurch verursachte Flecken- und Geruchsbildung (Silberionen-Technologie)<br>traitement naturel et respectueux de l'environnement, contre les bactéries responsables de mauvais odeurs et de taches (technologie à base d'ions d'argent) |                                                                                  |



Split Leather | SP

3




SP02



SP01



SP06



SP03



Cigarette  
& Match



Natural  
origin

# Split Leather | SP


|                                                                                |                         |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :              | <b>3</b>                | leather in front<br>front tapicerowany skórą<br>Leder nur auf der Vorderseite<br>partie avant tapissée de cuir                      |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                           | 100%                    | pigmented split leather (1,1 – 1,3 mm)<br>skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm)<br>Spaltleder (1,1 – 1,3 mm)<br>croûte de cuir (1,1 – 1,3 mm) |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1,<br>EN 1021-2 |                                                                                                                                     |

**EN** Split Leather SP in front, matching Imitation Leather V in back


**PL** przód krzesła Split Leather SP, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach

**DE** Vorderseite der Stühle in Split Leather SP, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben

**FR** partie avant du siège en Split Leather SP, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante




STMG63075



STG63075



STG63012



STG62057




STG60999



STMG61103




STMG61104




STMG62057




STG65011




STMG60004




STG68119




STG66018



STMG68119



STG67004



STMG67004



STG68120

# Step | STG / Step Melange | STMG

|                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <div>3</div>                                                                                                                              |                                                                                  |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                                                                                                      | Trevira CS                                                                       |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 335 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                      |                                                                                  |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 100 000                                                                                                                                   | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5-7)                                                                                                              |                                                                                  |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                                                                   |                                                                                  |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(min. 4-5)                                                                                                              |                                                                                  |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5,<br>BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1,<br>NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18,<br>Calif. Bull. 117E |                                                                                  |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate                                                                              |                                                                                  |





CUZ63




CUZ13




CUZ82



CUZ2W




CUZ30



CUZ28



CUZ2Q



CUZ1E



CUZ53



CUZ1R



CUZ2Z



CUZ1N



CUZ1K



CUZ67



CUZ1W



CUZ3B



CUZ1M



CUZ21



CUZ2R



CUZ33



CUZ1P



Cigarette  
& Match



Natural  
origin

|                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | 4                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 100%                                                                           | virgin wool, non metallic dyestuffs<br>czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych<br>Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe<br>pure laine vierge, teintures non métalliques |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 460 g/m <sup>2</sup>                                                           |                                                                                                                                                                                             |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | ≥50 000                                                                        | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales                                                                                                            |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5)                                                          |                                                                                                                                                                                             |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4)                                            |                                                                                                                                                                                             |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>BS 7176 low hazard<br>BS 476 Class 1<br>NF D 60-013 |                                                                                                                                                                                             |



F18



F45




F19




F03



F46



F47




F49




F07



F40



F80



F10



Cigarette  
& Match



High flame  
resistance



Heavy  
duty



Confirmed  
safety



Environmentally  
friendly

|                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                  |    |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <div>4</div>                                                                                                    |                                                                                  |    |                                                |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 95%                                                                                                             | wool<br>wełna<br>Wolle<br>laine                                                  | 5% | polyamide<br>poliamid<br>Polyamid<br>polyamide |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 450 g/m <sup>2</sup>                                                                                            |                                                                                  |    |                                                |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | 200 000                                                                                                         | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |    |                                                |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(min. 5-7)                                                                                    |                                                                                  |    |                                                |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4-5 / dry: 4-5)                                                                         |                                                                                  |    |                                                |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(4)                                                                                           |                                                                                  |    |                                                |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>NF D 60-013 AM 18<br>Önorm B 3825-B1-3 800-Q1 UK<br>Calif. Bull. 117E |                                                                                  |    |                                                |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EU Ecolabel certificate<br>Oeko-Tex Standard 100 certificate                                                    |                                                                                  |    |                                                |





AS078



AS064



AS000



AS061



AS004

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |     |                                 |                                                                                  |                                          |    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <div>4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |     |                                 |                                                                                  |                                          |    |                                                                    |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | polypropylene<br>polipropylen<br>Polypropylen<br>polypropylène | 29% | wool<br>wełna<br>Wolle<br>laine | 10%                                                                              | viscose<br>wiskoza<br>Viskose<br>viscose | 1% | carbon fibre<br>włókno węglowe<br>Carbon Faser<br>fibre de carbone |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 385 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |     |                                 |                                                                                  |                                          |    |                                                                    |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | ≥60 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |     |                                 | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |                                          |    |                                                                    |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |     |                                 |                                                                                  |                                          |    |                                                                    |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 7176 Low Hazard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |     |                                 |                                                                                  |                                          |    |                                                                    |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | <p>The fabric with unique anti-static properties. It has been specifically designed to dissipate any build up of static electricity so there are no nasty shocks.</p> <p>Tkanina o wyjątkowych właściwościach antystatycznych. Została zaprojektowana tak, aby rozpraszać nagromadzone ładunki elektrostatyczne i uniknąć nieprzyjemnych dla człowieka wyładowań.</p> <p>Hi-Tech ist ein besonders leistungsstarker Polsterstoff mit einzigartigen antistatischen Eigenschaften. Er wurde speziell entwickelt, um den Aufbau statischer Aufladung vom Möbelstück zur Erde abzuleiten, so dass es keine unangenehmen Schläge gibt.</p> <p>Tissu ayant des propriétés antistatiques exceptionnelles. Grâce à sa structure, il disperse des charges électrostatiques qui s'accumulent, et il évite ainsi des petites décharges désagréables.</p> |                                                                |     |                                 |                                                                                  |                                          |    |                                                                    |

**EN** for selected products, details in price lists and finishes matrix  
**PL** do wybranych produktów, szczegóły w cennikach oraz matrixie wykończeń  
**DE** für ausgewählte Produkte, Details in den Preislisten und der Finishes Matrix  
**FR** uniquement aux sélectionnés produits, pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics et à la matrice de finitions




LDS75



LDS74




LDS45




LDS44



LDS73



LDS08



LDS28



LDS38



LDS46




LDS17




LDS62



LDS63




LDS47



LDS07



LDS56



LDS55



LDS49



LDS36



Cigarette  
& Match




High abrasion  
resistance



Environmentally  
friendly

|                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                  |    |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <div>4</div>                                                                                      |                                                                                  |    |                                                |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 95%                                                                                               | virgin wool<br>czysta wełna<br>Schurwolle<br>pure laine vierge                   | 5% | polyamide<br>poliamid<br>Polyamid<br>polyamide |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 400 g/m²                                                                                          |                                                                                  |    |                                                |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | ≥100 000                                                                                          | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |    |                                                |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO 105-B02<br>(5)                                                                             |                                                                                  |    |                                                |
| Colour fastness to rubbing:<br>Odporność barwy na tarcie:<br>Reibechtheit:<br>Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12<br>(wet: 4 / dry: 4)                                                               |                                                                                  |    |                                                |
| Pilling:<br>Odporność na pilling:<br>Pilling:<br>Résistance au boulochage :                                           | EN ISO 12945-2<br>(4)                                                                             |                                                                                  |    |                                                |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1,<br>EN 1021-2<br>BS 7176 low hazard<br>NF D 60-013<br>Önorm A 3800-1 Q1<br>Önorm B 3825 |                                                                                  |    |                                                |
| Other:<br>Inne:<br>Sonstiges:<br>Autres :                                                                             | EU Ecolabel certificate                                                                           |                                                                                  |    |                                                |





FYR21



Cigarette  
& Match



High flame  
resistance



Heavy  
duty

|                                                                                                                       |                                                                                        |                                                |     |                                                                                  |     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :                                                     | <div>4</div>                                                                           |                                                |     |                                                                                  |     |                              |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                                                                  | 50%                                                                                    | polyamide<br>poliamid<br>Polyamid<br>polyamide | 30% | wool<br>wełna<br>Wolle<br>laine                                                  | 20% | flax<br>len<br>Flachs<br>lin |
| Weight:<br>Gramatura:<br>Gewicht:<br>Poids :                                                                          | 390 g/m²                                                                               |                                                |     |                                                                                  |     |                              |
| Abrasion resistance:<br>Odporność na ścieranie:<br>Scheuerfestigkeit:<br>Résistance à l'abrasion :                    | ≥200 000                                                                               |                                                |     | Martindale cycles<br>cykli Martindale<br>Touren Martindale<br>cycles Martindales |     |                              |
| Colour fastness to light:<br>Odporność barwy na światło:<br>Lichtechtheit:<br>Résistance de la couleur à la lumière : | EN ISO<br>105-B02 (5)                                                                  |                                                |     |                                                                                  |     |                              |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu :                                        | EN 1021-1, EN 1021-2<br>BS 5852 Crib 5<br>BS 7176 medium hazard<br>NF D 60 - 013 AM 18 |                                                |     |                                                                                  |     |                              |

Fine Leather | SD

4 5



SD15



SD09



SD16



SD06



SD01



SD19



SD18



SD08

Fine Leather | LE

4 5



LE01



LE06



Cigarette  
& Match



Natural  
origin

# Fine Leather | SD, LE

|                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Price group:<br>Grupa cenowa:<br>Preisgruppe:<br>Groupe de prix :              | <div>4</div>            | leather in front <sup>1</sup><br>front tapicerowany skórą <sup>1</sup><br>Leder nur auf der Vorderseite <sup>1</sup><br>partie avant tapissée de cuir <sup>1</sup>                                                                    | <div>5</div> | fully upholstered in leather<br>całość tapicerowana skórą<br>Komplett gepolstert in Leder<br>entièrement tapissé de cuir |
| Composition:<br>Skład:<br>Material:<br>Composition :                           | 100%                    | pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), dyed through<br>miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona<br>weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt<br>cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1 mm), entièrement teinté |              |                                                                                                                          |
| Flammability:<br>Trudnozapałność:<br>Brandschutznormen:<br>Résistance au feu : | EN 1021-1,<br>EN 1021-2 |                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                          |

**EN** <sup>1</sup> Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back

**PL** <sup>1</sup> przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach

**DE** <sup>1</sup> Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben

**FR** <sup>1</sup> partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante