

System Levitare to biurka, stanowiska workbench oraz stoły wysokie o solidnej i wytrzymałej konstrukcji nośnej składającej się z podstawy typu A oraz ramy, do której montowany jest blat. Uzupełnieniem systemu są kontenery podwieszane, sekretarzyk, panele oraz akcesoria.

1. Biurka, stanowiska workbench, stoły wysokie

1.1. Blat

Dla biurek oraz stanowisk workbench, blat dostępny w dwóch wersjach:

- blat stały – prostokątny, zaokrąglony od strony użytkownika promieniem 100 mm;
- blat przesuwany – złożony z dwóch elementów:
 - część stała – blat prostokątny, o stałej głębokości 220 mm,
 - część przesuwna – blat prostokątny zaokrąglony od strony użytkownika promieniem 100 mm.

Blat przesuwny umożliwia łatwy i bezpośredni dostęp do organizera 2-go poziomu. Zakres przesuwu blatu to 150 mm. Pomiędzy częścią stałą a częścią przesuwną blatów znajduje się szczelina funkcyjna o szerokości 8 mm, która umożliwia odprowadzenie kabli oraz dostęp do media portu (przelotki i media porty zamawiane oddzielnie).

Dla stołów wysokich blat dostępny w dwóch wersjach:

- blat prostokątny, zaokrąglony z czterech stron promieniem 100 mm,
- blat owalny.

Blaty o grubości 25 mm, dostępne w opcjach:

- płyta wiórowa obustronnie melaminowana, klasy E1, wąska krawędź blatu zabezpieczona

obrzeżem ABS 2 mm (dla wykończeń BI, MB obrzeże laserowe w standardzie),

- sklejka jednostronnie pokryta linoleum, spodnia część blatu wykończona laminatem przeciwpędnym, wąska krawędź blatu zabezpieczona woskiem, co uwiadamia strukturę sklejki,
- płyta wiórowa jednostronnie fornirowana spodnia część blatu wykończona laminatem przeciwpędnym, wąska krawędź blatu wykończona obrzeżem naturalnym. Opcja dostępna tylko dla części stałej blatu przesuwnego – dotyczy biurka/stanowiska workbench z blatem przesuwnym.

1.2. Organizier 2-go poziomu

Stanowi integralną część biurka oraz stanowiska workbench z blatem przesuwnym.

Jest estetycznym i funkcjonalnym miejscem do przechowywania rzeczy osobistych oraz różnego rodzaju akcesoriów biurowych. Zorganizowany za pomocą kuwet o różnych wielkościach, których ilość zależy od szerokości biurka. Organizier z opcjonalnym media portem wykonany z filcu termoformowanego, położenie media portu: lewe lub prawe.

UWAGA: w przypadku wyboru organizera z media portem po lewej stronie, instalacja kontenera podwieszanego możliwa wyłącznie po prawej stronie biurka i odwrotnie.

1.3. Rama

Malowana lakierem proszkowym wykonana z dwóch profili stalowych o przekroju 30 x 40 mm, zakończona łącznikiem z blachy o grubości 10 mm. Unikalna konstrukcja ramy biurka umożliwia montaż:


- paneli górnych, przy pomocy metalowych uchwytów,
- organizera 2-go poziomu, przy pomocy tworzywowych klipsów,
- kontenera, przy pomocy metalowego uchwytu.

1.4. Nogi

Nogi typu A, wykonane z litego drewna dębowego, wykończone lakierem bezbarwnym, który pozwala zachować widoczny naturalny rysunek usłojenia drewna. Kształt nogi jest delikatnie zaokrąglony od strony zewnętrznej. W przekroju, nogi równomiernie zbiegają się ku dołowi.

1.5. Wysokość

Stąła wysokość biurek oraz stanowisk workbench wynosi 740 mm, dla stołów wysokich 1050 mm. W standardzie stopki do poziomowania w zakresie + 10 mm.



Biurka



Błat stały



Błat przesuwny

Stanowiska workbench



Błat stały



Błat przesuwny

Stoły wysokie



Błat owal



Błat zaokrąglony obustronnie

2. Sekretarzyk

Element mobilny, z możliwością zmiany położenia. Korpus sekretarzyka występuje w dwóch opcjach: z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej grubości 12 mm lub płyty wiórowej fornirowanej o tej samej grubości. Przesuwany, jednocześnie uchylny front sekretarzyka, wykonany z blachy o grubości 1 mm, malowany lakierem proszkowym.



3. Kontener podwieszany

Dostępny w 2 opcjach: dwie szuflady lub trzy szuflady. Korpus oraz fronty kontenera wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Szuflady wyposażone w system cichego domytku. Górna szuflada kontenera wyposażona w zamek kwadratowy z dwoma kluczami. Szuflady kontenera płytowe, zawsze w kolorze białym. Wszystkie szuflady z wysuwem 80 %. Kontener mocowany do ramy biurka za pomocą

metalowego uchwyty. Uniwersalna konstrukcja daje możliwość montażu zarówno po lewej jak i po prawej stronie biurka. Kontener podwieszany, opcjonalnie wyposażony w organizator z filcu termoformowanego.

UWAGA: w przypadku wyboru biurka/stanowiska workbench z blatem przesuwным oraz lewym organizерem 2-go poziomu, instalacja kontenera podwieszanego możliwa wyłącznie po prawej stronie i odwrotnie.



4. Panele

Panele górne, w pełni tapicerowane, montowane do ramy biurka za pomocą metalowych uchwyty. Konstrukcję paneli tworzy drewniana rama wypełniona rdzeniem z płyty pilśniowej, która zapewnia funkcję wbijania pinezek.

Dostępne dwie wersje paneli:


- do biurek, panel składający się z dwóch elementów o wysokości 1190 mm dla

wyższego panelu oraz 1040 mm dla niższego panelu.

- do biurek i stanowisk workbench, o wysokości 1160 mm.

Wysokość paneli mierzona od podłogi, podana w górnym położeniu.

Stanowisko workbench zawsze do integracji z panelem, panele zamawiane oddzielnie.



5. Siedziska

Siedziska dostępne w wersji jednoosobowej 400 x 400 mm oraz dwuosobowej 1200 x 400 mm, niskiej oraz wysokiej. Wysokość hockerów oraz ławek wysokich wynosi 736 mm, natomiast dla ławek niskich i stołków 456 mm. W standardzie stopki do poziomowania w zakresie + 10 mm.

Ławkę wysoką oraz hocker można opcjonalnie wyposażać w metalowy uchwyt na torebkę, będący elementem konstrukcyjnym siedziska. Uchwytów nie można zamówić oddzielnie.



6. Akcesoria

Akcesoria (pojemnik organizacyjny, uchwyt na słuchawki oraz półka na dokumenty i katalogi) wykonane z blachy o grubości 1 mm, malowane lakierem proszkowym. Ich konstrukcja pozwala na beznarzędziowy montaż. Akcesoria zakładane na panel lub wsuwane na blat biurka.



7. Kanały kablowe

7.1. Kanały kablowe poziome

Poziome kanały kablowe wykonane z tkaniny tapicerskiej, montowane do blatu za pomocą tworzywowych łączników. Kanały dostępne w kilku szerokościach z możliwością montażu do biurek oraz stanowisk workbench. Wysokość kanału kablowego poziomego wynosi 120 mm.





7.2. Kanały kablowe pionowe

Pionowe kanały kablowe wykonane z tkaniny tapicerskiej, montowane do blatu za pomocą tworzywowego uchwytu. Na całej długości kanału znajduje się zamek błyskawiczny umożliwiający swobodne upięcie kabli w kanale. Kanał pionowy o długości 850 mm dedykowany do biurek oraz stanowisk workbench. Kanał o długości 1200 mm dedykowany do stołu wysokiego.



Biurka

Levitare



		BLAT STAŁY						BLAT PRZESUWNY								
GŁ:	Głębokość (mm)	700			800			900			800			900		
SZER:	Szerokość (mm)	1200	1400	1600	1400	1600	1800	1600	1800	1400	1600	1800	1600	1800		
W1:___	Wykończenie: Biurko blat stały (W1)															
	Melamina (wg wzornika)															
	Linoleum (wg wzornika)															
W2:___ W3:___	Wykończenie: Biurko blat przesuwany (W2+W3)															
	Melamina + Melamina (wg wzornika)															
	Melamina + Fornir (wg wzornika)															
	Linoleum + Fornir (wg wzornika)															
	Linoleum + Linoleum (wg wzornika)															
OTWÓR:	Otwory pod przelotki i media porty/wcięcia w blacie*															
0	Brak															
—	Otwory pod przelotki i media porty/wcięcia: macierz dostępnych kombinacji, str. 155															
ORGANIZER:	Organizer 2-go poziomu															
L	Lewy															
P	Prawy															
MEDIAPORT:	Otwór pod media port w organizerze*															
0	Brak															
PROTON1	2×USB charger															
PROTON2	1×230V+2×USB charger															
RAMA:	Kolor ramy															
	BI	Biały (RAL 9016)														
	CZ	Czarny (RAL 9005)														

Przykład zamówienia

LEVITATE BIURKO BLAT STAŁY: BLAT (GŁ:800 SZER:1600 W1:BI OTWÓR:80L) PODSTAWA (RAMA:BI NOGA:0A)


LEVITATE BIURKO BLAT PRZESUWNY: BLAT (GŁ:800 SZER:1600 W2:BI W3:BI OTWÓR:80L ORGANIZER:P MEDIAPORT:PROTON2) PODSTAWA (RAMA:BI NOGA:0A)

Legenda

- w standardzie bez dopłaty

Stanowiska Workbench**

Levitare



BLAT	GŁ:	Głębokość (mm)	2 × 700			2 × 800			2 × 800		
	SZER:	Szerokość (mm)	1200	1400	1600	1400	1600	1800	1400	1600	1800
	W1: __	Wykończenie: Workbench blat stały (W1)									
		Melamina (wg wzornika)									
		Linoleum (wg wzornika)									
	W2: __ W3: __	Wykończenie: Workbench blat przesuwny (W2+W3)									
		Melamina + Melamina (wg wzornika)									
		Melamina + Fornir (wg wzornika)									
		Linoleum + Fornir (wg wzornika)									
		Linoleum + Linoleum (wg wzornika)									
	OTWÓR:	Otwory pod przelotki i media porty/wcięcia w blacie*									
	0	Brak	•						•		
	—	Otwory pod przelotki i media porty/wcięcia: macierz dostępnych kombinacji, str. 155	•						•		
	ORGANIZER:	Organizer 2-go poziomu									
	2L	2×Lewy							•		
	2P	2×Prawy							•		
	LP	Lewy i prawy							•		
	MEDIAPORT:	Otwór pod media port w organizerze*									
	0	Brak							•		
	PROTON1	2×USB charger							•		
	PROTON2	1 × 230V + 2×USB charger							•		
PODSTAWA	RAMA:	Kolor ramy									
	BI	Biały (RAL 9016)	•						•		
	CZ	Czarny (RAL 9005)	•						•		

Przykład zamówienia



LEVITATE WORKBENCH BLAT STAŁY: BLAT (GŁ: 2 × 800 SZER: 1600 W1: BI OTWÓR: 80L/80L) PODSTAWA (RAMA: BI NOGA: 0A)

LEVITATE WORKBENCH BLAT PRZESUWNY: BLAT (GŁ: 2 × 800 SZER: 1600 W2: BI W3: BI OTWÓR: 80L/80L ORGANIZER: 2P MEDIAPORT: PROTON2) PODSTAWA (RAMA: BI NOGA: 0A)

Legenda

• w standardzie bez dopłaty

Stanowiska Workbench**



**MODUŁ DODATKOWY
BLAT STAŁY*****

**MODUŁ DODATKOWY
BLAT PRZESUWNY*****

BLAT

GŁ:	Głębokość (mm)	2 × 700			2 × 800			2 × 800			
SZER:	Szerokość (mm)	1200	1400	1600	1400	1600	1800	1400	1600	1800	
W1: __	Wykończenie: Workbench blat stały (W1)										
	Melamina (wg wzornika)										
	Linoleum (wg wzornika)										
W2: __ W3: __	Wykończenie: Workbench blat przesuwany (W2+W3)										
	Melamina + Melamina (wg wzornika)										
	Melamina + Fornir (wg wzornika)										
	Linoleum + Fornir (wg wzornika)										
	Linoleum + Linoleum (wg wzornika)										
OTWÓR:	Otwory pod przełotki i media porty/wcięcia w blacie*										
0	Brak	•					•				
—	Otwory pod przełotki i media porty/wcięcia: macierz dostępnych kombinacji, str. 155	•					•				
ORGANIZER:	Organizer 2-go poziomu										
2L	2×Lewy						•				
2P	2×Prawy						•				
LP	Lewy i prawy						•				
MEDIAPORT:	Otwór pod media port w organizerze*										
0	Brak						•				
PROTON1	2×USB charger						•				
PROTON2	1 × 230V + 2×USB charger						•				
PODSTAWA	RAMA:	Kolor ramy									
	BI	Biały (RAL 9016)	•					•			
	CZ	Czarny (RAL 9005)	•					•			

Przykład zamówienia

LEVITATE WORKBENCH MODUŁ DODATKOWY BLAT STAŁY: BLAT (GŁ: 2 × 800 SZER: 1600 W1: BI OTWÓR: 80L/80L) PODSTAWA (RAMA: BI NOGA: 0A)







LEVITATE WORKBENCH MODUŁ DODATKOWY BLAT PRZESUWNY: BLAT (GŁ: 2 × 800 SZER: 1600 W2: BI W3: BI OTWÓR: 80L/80L ORGANIZER: 2P MEDIAPORT: PROTON2) PODSTAWA (RAMA: BI NOGA: 0A)

Legenda



● w standardzie bez dopłaty

Otwory pod przelotki i media porty

Macierz dostępnych kombinacji

BIURKO				
	LEWE	ŚRODKOWE	PRAWO	LEWE + PRAWO
OTWÓR Ø 80	 Otwór Ø 80 po stronie lewej		 Otwór Ø 80 po stronie prawej	 Otwory Ø 80 po stronie lewej i prawej
	80L		80P	80L-80P
WCIECIE	 Wcięcie po stronie lewej		 Wcięcie po stronie prawej	 Wcięcie po stronie lewej i prawej
	WL		WP	WL-WP
STANOWISKO WORKBENCH				
	LEWE (2×)	ŚRODKOWE	PRAWO (2×)	LEWE + PRAWO
OTWÓR Ø 80	 Otwór Ø 80 po stronie lewej dla obu stanowisk		 Otwór Ø 80 po stronie prawej dla obu stanowisk	 Otwory Ø 80 po przeciwnych stronach dla obu stanowisk
	80L/80L		80P/80P	80L/80P
WCIECIE	 Wcięcie po stronie lewej dla obu stanowisk		 Wcięcie po stronie prawej dla obu stanowisk	 Wcięcia po przeciwnych stronach dla obu stanowisk
	WL/WL		WP/WP	WL/WP
STÓŁ				
	LEWE	CENTRALNE	PRAWO	LEWE + PRAWO
OTWÓR Ø 80		 Otwór Ø 80 centralny		 Otwory Ø 80 po stronie lewej i prawej
		80CC		80CL-80CP

Panele

									
		DO BIURKA TAPICEROWANY GÓRNY	DO WORKBENCH TAPICEROWANY GÓRNY*						
	Wysokość (mm)	1190/1040				1160			
SZER:	Szerokość (mm)	1200	1400	1600	1800	1200	1400	1600	1800

Wykończenie: Panel do biurka (W1 + W2)			
W1: ____ W2: ____	ERA (wg wzornika)		
	SYNERGY + ERA (wg wzornika)		
	ERA + SYNERGY (wg wzornika)		
	SYNERGY (wg wzornika)		

Wykończenie: Panel do stanowiska workbench (W1)		
W1: ____	ERA (wg wzornika)	
	SYNERGY (wg wzornika)	



UCHWYT:	Kolor uchwytu		
BI	Biały (RAL 9016)	•	•
CZ	Czarny (RAL 9005)	•	•

Przykład zamówienia

LEVITATE PANEL DO BIURKA TAPICEROWANY GÓRNY (SZER:1600 W1:LDS75 W2:CSE19 UCHWYT:BI)

LEVITATE PANEL DO WORKBENCH TAPICEROWANY GÓRNY (SZER:1600 W1:LDS75 UCHWYT:BI)

Akcesoria

			
	POJEMNIK ORGANIZACYJNY (panel)	UCHWYT NA SŁUCHAWKI (panel)	PÓŁKA NA DOKUMENTY (blat)
Głębokość (mm)	82	—	211
Szerokość (mm)	166	110	82
Wysokość (mm)	149	150	198

Wykończenie: Akcesoria metalowe			
W1: ____	Metal (wg wzornika)		

Przykład zamówienia


LEVITATE POJEMNIK ORGANIZACYJNY (W1:BI)

Legenda

• w standardzie bez dopłaty

* Panel do workbench możliwy do zastosowania z biurkiem

Kontener podwieszany


		
	2 SZUFLADY*	3 SZUFLADY*
Wysokość (mm)	490	
Szerokość (mm)	360	
Głębokość (mm)	590	

INTEGRACJA	Do integracji z:		
700	Biurko/workbench o głębokości 700 mm		
800	Biurko/workbench o głębokości 800 mm		
900	Biurko o głębokości 900 mm		
W1: __	Wykończenie: Korpus (W1)		
	Melamina (wg wzornika)	•	•
W2: __	Wykończenie: Fronty (W2)		
	Melamina (wg wzornika)	•	•
UCHWYT:	Kolor uchwyty montażowego		
BI	Biały (RAL 9016)	•	•
CZ	Czarny (RAL 9005)	•	•

Przykład zamówienia

LEVITARE KONTENER 3 SZUFLADY (INTEGRACJA: 800 W1: BI W2: BI UCHWYT: BI)

Akcesoria

	
	ORGANIZER KONTENERA
Głębokość (mm)	470
Szerokość (mm)	250
Wysokość (mm)	40

Wykończenie: Akcesoria	
Filc	•

Przykład zamówienia

LEVITARE ORGANIZER KONTENERA

Legenda

- w standardzie bez dopłaty

*Szuflady kontenera płytowe, zawsze w kolorze białym (BI)

Stoły wysokie

			 		 	
			BLAT OWAL		BLAT ZAOKRĄGLONY OBUSTRONNIE	
BLAT	GŁ:	Głębokość (mm)	900	1000	900	1000
	SZER:	Szerokość (mm)	1800	2000	1800	2000
	Wykończenie: Blat (W1)					
	W1:___	Melamina (wg wzornika)				
		Linoleum (wg wzornika)				
	OTWÓR:	Otwory pod przelotki i media porty*				
	0	Brak	●		●	
	—	Otwory pod przelotki i porty: macierz dostępnych kombinacji, str. 155	●		●	
PODSTAWA	RAMA:	Kolor ramy				
	BI	Biały (RAL 9016)	●		●	
	CZ	Czarny (RAL 9005)	●		●	
	WSPORNIK:	Kolor wspornika nóg				
	0	Brak	●		●	
	BI	Biały (RAL 9016)				
	CZ	Czarny (RAL 9005)				

Przykład zamówienia


LEVITATE STÓŁ WYSOKI BLAT OWAL: BLAT (GL:900 SZER:1800 W1:BI OTWÓR:80CC) PODSTAWA (RAMA:BI WSPORNIK:0 NOGA:0A)

LEVITATE STÓŁ WYSOKI BLAT ZAOKRĄGLONY OBUSTRONNIE: BLAT (GL:900 SZER:1800 W1:BI OTWÓR:80CC)
PODSTAWA (RAMA:BI WSPORNIK:0 NOGA:0A)

Legenda

- w standardzie bez dopłaty
- opcja bez dopłaty

Siedziska

		
	STÓŁEK	ŁAWKA NISKA
Wysokość (mm)	456	456
Szerokość x Głębokość (mm)	400 x 400	1200 x 400

SIEDZISKO	Wykończenie: Siedzisko (W1)		
	W1: __	ERA (wg wzornika)	
		SYNERGY (wg wzornika)	
	Wykończenie: Płyta siedziska (W2)		
	W2: __	Melamina (wg wzornika)	•
PODSTAWA	RAMA:	Kolor ramy	
	BI	Biały (RAL 9010)	•
	CZ	Czarny (RAL 9005)	•

Przykład zamówienia

LEVITARE STÓŁEK: SIEDZISKO (W1:LDS75 W2:CC) PODSTAWA (RAMA:CZ NOGA:0A)


		
	HOCKER	ŁAWKA WYSOKA
Wysokość (mm)	736	736
Szerokość x Głębokość (mm)	400 x 400	1200 x 400

SIEDZISKO	Wykończenie: Siedzisko (W1)		
	W1: __	ERA (wg wzornika)	
		SYNERGY (wg wzornika)	
	Wykończenie: Płyta siedziska (W2)		
	W2: __	Melamina (wg wzornika)	•
PODSTAWA	RAMA:	Kolor ramy	
	BI	Biały (RAL 9010)	•
	CZ	Czarny (RAL 9005)	•
	WSPORNIK:	Kolor wspornika nóg	
	BI	Biały (RAL 9010)	•
	CZ	Czarny (RAL 9005)	•
	UCHWYT:	Kolor uchwytu	
	BR	Brak uchwytu	•
	BI	Biały (RAL 9010)	○
	CZ	Czarny (RAL 9005)	○

Przykład zamówienia

LEVITARE HOCKER: SIEDZISKO (W1:LDS75 W2:CC) PODSTAWA (RAMA:CZ WSPORNIK:CZ UCHWYT:CZ NOGA:0A)

Akcesoria



SEKRETARZYK


Wysokość (mm)	240
Szerokość (mm)	530

W1: __	Wykończenie: korpus (W1)	
	Melamina (wg wzornika)	
	Fornir (wg wzornika)	
W2: __	Wykończenie: front (W2)	
	Metal (wg wzornika)	•

Przykład zamówienia

LEVITARE SEKRETARZYK (W1:BI W2:BI)

Uchwyty na monitor



FLO



RODNEY

Kolor uchwyty			
BI	Biały		
CZ	Czarny		



Przykład zamówienia

UCHWYT NA MONITOR RODNEY-BI

Legenda

- w standardzie bez dopłaty

Media porty i przelotki

		
MEDIAPORT PIXEL-1 × 230V+ 2XUSB	MEDIAPORT PROTON-2XUSB	MEDIAPORT PROTON-1 × 230V+ 2XUSB
• do blatu • 1 × 230V • 2xUSB (charger) • dł. kabla: 3m • kolor czarny	• do organizera • 2xUSB (charger) • dł. kabla: 3m • kolor czarny	• do organizera • 1 × 230V • 2xUSB (charger) • dł. kabla: 3m • kolor czarny

Standard				
FR	Francuski			

Przykład zamówienia

MEDIAPORT PIXEL-1 × 230V+ 2XUSB-3M-FR-CZ




PRZELOTKA OKRĄGŁA ŚR 80

Wykończenie		
0A	Drewno dębowe	--

Przykład zamówienia

PRZELOTKA OKRĄGŁA ŚR80-0A

Kanały kablowe



Dł: __	Długość kanału	POZIOMY TAPICEROWANY
290	Do biurek o szer: 1200 i 1400 do workbench o szer: 1200 i 1400	
490	Do biurek o szer: 1600 (gł. 700 i 800) do workbench o szer: 1600	
670	Do biurek o szer: 1600 (gł. 900) i 1800 do workbench o szer: 1800	
Wykończenie: Kanał kablowy (W1)		
W1: __	SYNERGY (wg wzornika)	•

Przykład zamówienia

KANAŁ KABLOWY POZIOMY TAPICEROWANY (Dł:490 W1:LDS75)



Dł: __	Długość kanału	PIONOWY TAPICEROWANY
850	Do biurek/workbench o wys. 740	
1200	Do stołów wysokich o wys. 1050	
Wykończenie: Kanał kablowy (W1)		
W1: __	SYNERGY (wg wzornika)	•

Przykład zamówienia

KANAŁ KABLOWY PIONOWY TAPICEROWANY (Dł:850 W1:LDS75)

Legenda

- w standardzie bez dopłaty