

Tepee – system modułowych siedzisk i ścian

Modułowa linia sof oraz ścianek biurowych systemu Tepee umożliwia tworzenie aranżacji dostosowanych do przestrzeni biurowych o różnej funkcjonalności. Jest to system odpowiedni zarówno do kreowania miejsc spotkań nieformalnych oraz stref wypoczynkowych, jak również do aranżacji stref recepcyjnych.

Linia składa się z kilku modeli sof, które możemy ze sobą dowolnie konfigurować. Wyjątek stanowi model F2, bez możliwości dalszej rozbudowy. Opcjonalnie część modeli dostępnych jest w wersji ze stolikiem. Stolik jest elementem w pełni zintegrowanym z siedziskiem opartym o wspólną konstrukcję. Powyższe rozwiązanie pozwala na ograniczenie ilości nóg, na których wsparta jest sofa. Stoliki występują również w wersji wolnostojącej.

Wszystkie dostępne modele sof mogą być wyposażone w dodatkowy element – panel filcowy. Poprzez zastosowanie tego elementu uzyskujemy, w zależności od wybranej wysokości – 1226/1586/1766 mm, możliwość tworzenia aranżacji typu room-in-room.

Opcjonalnie poszczególne modele sof oraz stoliki mogą być wyposażone w porty elektryczne:

- OE Electrics Proton – port elektryczny dedykowany do sof Tepee. Port Proton dostępny jest w 2 konfiguracjach: 1 × 230 V lub 2 × USB (dł. kabla 1,5 m).



Port dostępny jest w kolorze czarnym matowym.

- OE Electrics Pluto – port elektryczny dedykowany do stolików systemu Tepee.



Port dostępny jest tylko w kolorze białym. Wyposażony jest w 2 rodzaje gniazd:



Dostępny jest w 2 konfiguracjach: 3 × 230 V



lub 2 × 230 V + 2 × USB (dł. kabla 1,5 m).



Maksymalna ilość portów dostępnych dla danego modelu wynika z tabel konfiguracyjnych. Aby właściwie skonfigurować port należy określić

jego położenie w sofie oraz standard gniazda.

Dostępne położenia mediaportów dla poszczególnych wersji modelu produktowego przedstawia tabela na str. 32–33.

Uzupełnieniem linii Tepee są ścianki biurowe wykonane z filcu termoformowanego dostępne w 3 wysokościach (1226, 1586 oraz 1766 mm). Ścianki dostępne są zarówno w wersji wolnostojącej jak i w wersji do integracji umożliwiającej tworzenie aranżacji.

Ostatnim elementem linii są stanowiska pracy tymczasowej Tepee Work. Stanowiska Tepee Work dostępne są w wersji przeznaczonej do pracy siedzącej (wysokość robocza blatu: 780 mm) oraz do pracy stojącej (wysokość robocza blatu: 1050 mm). Elementem uzupełniającym stanowiska Tepee Work są dedykowane media porty, przelotki oraz kanały kablowe umożliwiające estetyczne prowadzenie okablowania. Stanowisko Tepee Work może zostać wyposażone w poniższy media port:

- OE Electrics Pixel – port elektryczny dedykowany do stanowisk Tepee Work (dł. kabla: 3 m).



Port dostępny jest w kolorze czarnym.

1. Sofy

Poszczególne modele sof wykonane są w oparciu o wytrzymałą metalowo-drewnianą konstrukcję. Siedzisko sofy wsparte jest na metalowej ramie, do której mocowane są nogi o przekroju okrągłym. Nogi wykonane są z drewna bukowego oraz profilu metalowego malowanego proszkowo w kolorze białym lub czarnym. Komfort użytkowania zapewnia gąbka o odpowiednio dobranej gęstości oraz grubości.

2. Sofy z panelami

Poszczególne modele sof wykonane są w oparciu o wytrzymałą metalowo-drewnianą konstrukcję. Siedzisko sofy wsparte jest na metalowej ramie, do której mocowane są nogi o przekroju okrągłym. Nogi wykonane są z drewna bukowego oraz profilu metalowego malowanego proszkowo w kolorze białym lub czarnym. Komfort użytkowania zapewnia gąbka o odpowiednio dobranej gęstości oraz grubości. Sofy wyposażone są w panel wykonany z filcu termoformowanego dostępny w 3 wariantach wysokości. Panel filcowy mocowany jest do oparcia siedziska przy pomocy wspornika wykonanego z fornirowanej skleiki. Panel stabilizowany jest dodatkowo łącznikiem wykonanym z litego drewna bukowego.

3. Stoliki wolnostojące

Stolik wolnostojący dostępny jest z blatem wykonanym z płyty wiórowej, pokrytej obustronnie laminatem HPL. Blat stolika montowany jest w ramie wykonanej z litego drewna bukowego. Stolik wsparty jest na ramie metalowej, do której mocowane są nogi o przekroju okrągłym. Nogi wykonane są z drewna bukowego oraz profilu metalowego malowanego proszkowo w kolorze białym lub czarnym.


4. Ścianki biurowe

Ścianki biurowe składają się z panelu wykonanego z filcu termoformowanego oraz wspornika zakończonego metalową stopą. Wspornik wykonany jest z fornirowanej skleiki. Funkcją wsporników jest stabilizacja ścianki. Ścianki dostępne są w wersji wolnostojącej oraz do integracji, umożliwiającej budowanie dowolnych układów. Ścianki w wersji do integracji wymagają zamocowania łączników umożliwiających połączenie ścianek.

5. Tepee Work

Stanowisko zbudowane w oparciu o ścianki biurowe wyposażone dodatkowo w blat roboczy. Blat wykonany jest z płyty wiórowej, obustronnie melaminowanej o gr. 25 mm. Opcjonalnie blat może być wyposażony w media porty lub przelotki, umożliwiające prowadzenie okablowania.

Elementy montażowe wchodzące w skład zestawu pozwalają zbudować stanowisko zarówno w wersji prawej jak i lewej:



6. Łączniki

6.1 Łączniki sof

Łączniki sof wykonane są z metalu i służą do łączenia kilku modeli sof ze sobą. Łączniki montowane są w sposób niewidoczny do ramy siedziska.



Ilość łączników wymaganych do aranżacji wynosi $2 \times (n - 1 - k)$,

gdzie:

n – oznacza ilość modułów w danej aranżacji,

k – oznacza sumę modułów: C1BR-90 W, C1BL-90 W, C1BR-90, C1BL-90 użytych w danej aranżacji.

Uwaga: ilość łączników należy dobrać do konkretnej aranżacji sof.

6.2 Łącznik panelu

Łącznik panelu jest elementem łączącym panel wykonany z filcu termoformowanego z wspornikiem drewnianym, stanowiącym element zarówno dekoracyjny, jak i stabilizujący cały układ.

Łączniki wykonane są z drewna bukowego lakierowanego lakierem bezbarwnym. Łączniki montowane są przy pomocy dedykowanych śrub, wchodzących w skład zestawu montażowego.

Dostępne są 2 typy łączników.

6.2.1 Łącznik zewnętrzny



Ilość łączników wymagana do montażu aranżacji:
Dla sof z panelem o łącznej wysokości:

- 1226 mm – **2 szt.**,
- 1586/1766 mm – **4 szt.**,

Dla ścianek biurowych o łącznej wysokości:

- 1226 mm – **6 szt.**,
- 1586/1766 mm – **8 szt.**

6.2.2 Łącznik wewnętrzny



Ilość łączników wymagana do montażu aranżacji:
Dla połączenia 2 sof z panelem o łącznej

wysokości:

- 1226 mm – **1 szt.**,
- 1586/1766 mm – **2 szt.**

Dla połączenia 2 ścianek biurowych o łącznej

wysokości:

- 1226 mm – **3 szt.**,
- 1586/1766 mm – **4 szt.**

Ilość łączników wewnętrznych wymaganych
do złożenia aranżacji:

- **n-1** dla sof z panelem o wysokości 1226 mm,
 - **2*(n-1)** dla sof z panelem o wysokości 1586/1766 mm,
 - **3*(n-1)** dla ścianek o wysokości 1226 mm,
 - **4*(n-1)** dla ścianek o wysokości 1586/1766 mm,
- gdzie n – oznacza ilość sof/ścianek użytych
w aranżacji.

Uwaga: sofy z panelem oraz ścianki biurowe wol-
nostojące posiadają wymagane łączniki w zestawie
montażowym.

7. Kanały kablowe

7.1 Kanały kablowe poziome

Poziome kanały kablowe wykonane z tkaniny tapicer-
skiej, montowane do blatu za pomocą tworzywowych
łączników. Kanały dostępne są w 2 szerokościach z moż-
liwością montażu do stanowisk Tepee Work. Wysokość
kanału kablowego poziomego wynosi 1200 mm.

7.2 Kanały kablowe pionowe


Pionowe kanały kablowe wykonane z tkaniny tapicer-
skiej, montowane do blatu za pomocą tworzywowego
uchwytu. Na całej długości kanału znajduje się zamek
błyskawiczny umożliwiający swobodne upięcie kabli
w kanale. Kanał pionowy
o długości 850 mm dedykowany jest do stanowisk Tepee
Work Sit. Kanał o długości 1200 mm dedykowany jest
do stanowisk Tepee Work Stand.

8. Zasady konfiguracji modułów

Należy łączyć modele o tej samej wysokości
całkowitej.




Montaż prawidłowy




Montaż nieprawidłowy

8.2 Ścianki biurowe



Montaż prawidłowy




Montaż nieprawidłowy

8.3 Stolik


Sofy z panelem oraz zintegrowanym stolikiem występują tylko w wersji do integracji.

Integracja może być jednostronna (od strony zintegrowanego stolika) lub obustronna.

Aranżacja nie może być zakończona stolikiem zintegrowanym z sofą z panelem.



Montaż prawidłowy



Montaż nieprawidłowy

Sofy

			
S1	S1 W	S2	S2 W
Sofa jednoosobowa do integracji i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa z panelem do integracji lub wolnostojąca	Sofa dwuosobowa, do integracji i wolnostojąca	Sofa dwuosobowa z panelem, do integracji lub wolnostojąca

SOFA						
1	INTEGRATION:	Możliwość integracji				
	YES	Moduł do integracji	-	•	-	•
	NO	Moduł wolnostojący (wys. 1226 mm)	-	-	-	-
		Moduł wolnostojący (wys. 1586 lub 1766 mm)	-	-	-	-
2	W1:	Wykończenie: oparcie				
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•	•	•
3	W2:	Wykończenie: siedzisko				
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•	•	•
4	W3:	Wykończenie: część drewniana nogi				
		1.007	•	•	•	•
5	W4:	Wykończenie: część metalowa nogi				
		—	•	•	•	•
6	P1:	Media port				
	0	Brak	•	•	•	•
	_1-2U-CZ-_2	Media port PROTON 2×USB				
	_1-1E-CZ-_2	Media port PROTON 1×230V				
7	P2:	Media port 2				
	0	Brak	-	-	•	•
	_1-2U-CZ-_2	Media port PROTON 2×USB	-	-		
	_1-1E-CZ-_2	Media port PROTON 1×230V	-	-		

¹ Położenie Media portów zgodnie z tabelą możliwych położeń, str. 92-93

² Standard zgodnie z krajem przeznaczenia

Sofy

			
S1	S1 W	S2	S2 W
Sofa jednoosobowa do integracji i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa z panelem do integracji lub wolnostojąca	Sofa dwuosobowa, do integracji i wolnostojąca	Sofa dwuosobowa z panelem, do integracji lub wolnostojąca

PANEL						
8	H:	Wysokość całkowita modułu				
	1226	1226 mm	-	•	-	•
	1586	1586 mm	-	-	-	-
	1766	1766 mm	-	-	-	-
9	W5:	Wykończenie: panel				
	FC01	Filc PET	-	•	-	•
10	W6:	Wykończenie: wspornik panelu				
	1.007	Buk naturalny	-	•	-	•

Przykład zamówienia

		WERSJA					1		2		3		4		5		6	
TEPEE	SOFA	S1 W	:	SOFA	(	INTEGRATION:	YES	W1:	LDS45	W2:	LDS45	W3:	1.007	W4:	BI	P1:	A-2U-CZ-FR	)
			8		9		10											
PANEL	(	H:	1226	W5:	FC01	W6:	1.007	)										

TEPEE SOFA S1 W: SOFA (INTEGRATION: YES W1: LDS45 W2: LDS45 W3: 1.007 W4: BI P1: A-2U-CZ-FR) PANEL (H: 1226 W5: FC01 W6: 1.007)

Sofa jednoosobowa S1 z panelem (S1 W), do integracji (INTEGRATION: YES), z oparciem w kolorze LDS45 (W1: LDS45), siedziskiem w kolorze LDS45 (W2: LDS45), z nogami w kolorze buk naturalny (W3: 1.007) + białe (W4: BI), z portem elektrycznym w umiejscowieniu A (o konfiguracji 2xUSB, w kolorze czarnym, w standardzie FR) (P1: A-2U-CZ-FR), z panelem o wysokości 1226 mm (H: 1226), w kolorze FC01 (W5: FC01) oraz ze wspornikami w kolorze buk naturalny (W6: 1.007).

Sofy

			
C1R-90	C1R-90 W	C1L-90	C1L-90 W
Sofa jednoosobowa narożna 90° prawa, do integracji jednostronnej i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa narożna 90° prawa z panelem, do integracji jednostronnej lub wolnostojąca	Sofa jednoosobowa narożna 90° lewa, do integracji jednostronnej i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa narożna 90° lewa z panelem, do integracji jednostronnej lub wolnostojąca
1200x900	1200x900	1200x900	1200x900

SOFA						
1	INTEGRATION:	Możliwość integracji				
	YES	Moduł do integracji	-	•	-	•
	NO	Moduł wolnostojący (wys. 1226 mm)	-	-	-	-
		Moduł wolnostojący (wys. 1586 lub 1766 mm)	-	-	-	-
2	W1:	Wykończenie: oparcie				
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•	•	•
3	W2:	Wykończenie: siedzisko				
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•	•	•
4	W3:	Wykończenie: część drewniana nogi				
	1.007	Buk naturalny	•	•	•	•
5	W4:	Wykończenie: część metalowa nogi				
	—	Wg wzornika	•	•	•	•
6	P1:	Media port				
	0	Brak	•	•	•	•
	__ ¹ -2U-CZ-__ ²	Media port PROTON 2×USB	---	---	---	---
	__ ¹ -1E-CZ-__ ²	Media port PROTON 1×230 V	---	---	---	---

¹ Położenie Media portów zgodnie z tabelą możliwych położeń, str. 92-93

² Standard zgodnie z krajem przeznaczenia

Sofy

			
C1R-90	C1R-90 W	C1L-90	C1L-90 W
Sofa jednoosobowa narożna 90° prawa, do integracji jednostronnej i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa narożna 90° prawa z panelem, do integracji jednostronnej lub wolnostojąca	Sofa jednoosobowa narożna 90° lewa, do integracji jednostronnej i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa narożna 90° lewa z panelem, do integracji jednostronnej lub wolnostojąca

PANEL						
7	H:	Wysokość całkowita modułu				
	1226	1226 mm	-	•	-	•
	1586	1586 mm	-	-	-	-
	1766	1766 mm	-	-	-	-
8	W5:	Wykończenie: panel				
	FC01	Filc PET	-	•	-	•
9	W6:	Wykończenie: wspornik panelu				
	1.007	Buk naturalny	-	•	-	•

Przykład zamówienia

		WERSJA					1		2		3		4		5		6	
TEPEE	SOFA	C1R-90 W	:	SOFA	(	INTEGRATION:	YES	W1:	LDS45	W2:	LDS45	W3:	1.007	W4:	BI	P1:	A-2U-CZ-FR	)
			7		8		9											
PANEL	(	H:	1226	W5:	FC01	W6:	1.007	)										

TEPEE SOFA C1R-90 W: SOFA (INTEGRATION: YES W1: LDS45 W2: LDS45 W3: 1.007 W4: BI P1: A-2U-CZ-FR) PANEL (H: 1226 W5: FC01 W6: 1.007)

Sofa jednoosobowa, narożna 90°, prawa, z panelem (C1R-90 W) do integracji jednostronnej (INTEGRATION: YES) z oparciem w kolorze LDS45 (W1: LDS45), siedziskiem w kolorze LDS45 (W2: LDS45), z nogami w kolorze buk naturalny (W3: 1.007) + biały (W4: BI), z portem elektrycznym w umiejscowieniu A (o konfiguracji 2xUSB, w kolorze czarnym, w standardzie FR) (P1: A-2U-CZ-FR), panelem o wysokości 1226 mm (H: 1226), w kolorze FC01 (W5: FC01) oraz ze wspornikami w kolorze buk naturalny (W6: 1.007).

Sofy

			
C1BR-90	C1BR-90 W	C1BL-90	C1BL-90 W
Sofa jednoosobowa narożna 90° prawa, do integracji obustronnej	Sofa jednoosobowa narożna 90° prawa z panelem, do integracji obustronnej	Sofa jednoosobowa narożna 90° lewa, do integracji obustronnej	Sofa jednoosobowa narożna 90° lewa z panelem, do integracji obustronnej
2035 -	2820 -	2035 -	2820 -

SOFA						
1	INTEGRATION:	Możliwość integracji				
	YES	Moduł do integracji	-	•	-	•
2	W1:	Wykończenie: oparcie				
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•	•	•
3	W2:	Wykończenie: siedzisko				
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•	•	•
4	W3:	Wykończenie: część drewniana nogi				
	1.007	Buk naturalny	•	•	•	•
5	W4:	Wykończenie: część metalowa nogi				
	—	Wg wzornika	•	•	•	•

Sofy

			
C1BR-90	C1BR-90 W	C1BL-90	C1BL-90 W
Sofa jednoosobowa narożna 90° prawa, do integracji obustronnej	Sofa jednoosobowa narożna 90° prawa z panelem, do integracji obustronnej	Sofa jednoosobowa narożna 90° lewa, do integracji obustronnej	Sofa jednoosobowa narożna 90° lewa z panelem, do integracji obustronnej

PANEL						
6	H:	Wysokość całkowita modułu				
	1226	1226 mm	-	•	-	•
	1586	1586 mm	-		-	
	1766	1766 mm	-		-	
7	W5:	Wykończenie: panel				
	FC01	Filc PET	-	•	-	•
8	W6:	Wykończenie: wspornik panelu				
	1.007	Buk naturalny	-	•	-	•

Przykład zamówienia

		WERSJA					1		2		3		4		5	
TEPEE	SOFA	C1BR-90 W	:	SOFA	(	INTEGRA-TION:	Y		Ł45	W2:	LDS45	W3:	1.007	W4:	BI	)
			6		7		8									
PANEL	(	H:	1226	W5:	FC01	W6:	1.007	)								

TEPEE SOFA **C1BR-90 W**: SOFA (INTEGRATION: **YES** W1: **LDS45** W2: **LDS45** W3: 1.007 W4: **BI**) PANEL (H: **1226** W5: FC01 W6: 1.007)

Sofa jednoosobowa, narożna 90°, prawa, z panelem, do integracji obustronnej (**C1BR-90 W**) (INTEGRATION: **YES**), z oparciem w kolorze LDS45 (W1: **LDS45**), siedziskiem w kolorze LDS45 (W2: **LDS45**), z nogami w kolorze buk naturalny (W3: 1.007) + białe (W4: **BI**), z panelem o wysokości 1226 mm (H: **1226**), w kolorze FC01 (W5: FC01) oraz ze wspornikami w kolorze buk naturalny (W6: 1.007).

Sofy

			
S1 TSR	S1 W TSR	S1 TSL	S1 W TSL
Sofa jednoosobowa z małym stolikiem po prawej stronie, do integracji i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa z panelem i z małym stolikiem po prawej stronie, do integracji	Sofa jednoosobowa z małym stolikiem po lewej stronie, do integracji i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa z panelem i z małym stolikiem po lewej stronie, do integracji

SOFA						
1	INTEGRATION:	Możliwość integracji				
	YES	Moduł do integracji	-	•	-	•
2	W1:	Wykończenie: oparcie				
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•	•	•
3	W2:	Wykończenie: siedzisko				
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•	•	•
4	W3:	Wykończenie: część drewniana nogi				
	1.007	Buk naturalny	•	•	•	•
5	W4:	Wykończenie: część metalowa nogi				
	—	Wg wzornika	•	•	•	•
6	P1:	Media port				
	0	Brak	•	•	•	•
	— ¹ -2U-CZ-— ²	Media port PROTON 2×USB				
	— ¹ -1E-CZ-— ²	Media port PROTON 1×230V				

PANEL						
7	H:	Wysokość całkowita modułu				
	1226	1226 mm	-	•	-	•
	1586	1586 mm	-		-	
	1766	1766 mm	-		-	
8	W5:	Wykończenie: panel				
	FC01	Filc PET	-	•	-	•
9	W6:	Wykończenie: wspornik panelu				
	1.007	Buk naturalny	-	•	-	•

¹ Położenie Media portów zgodnie z tabelą możliwych położeń, str. 92-93

² Standard zgodnie z krajem przeznaczenia

Sofy

			
S1 TSR	S1 W TSR	S1 TSL	S1 W TSL
Sofa jednoosobowa z małym stolikiem po prawej stronie, do integracji i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa z panelem i z małym stolikiem po prawej stronie, do integracji	Sofa jednoosobowa z małym stolikiem po lewej stronie, do integracji i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa z panelem i z małym stolikiem po lewej stronie, do integracji
3340 —	4400 —	3340 —	4400 —

TABLE (STOLIK)						
10	W7:	Wykończenie: rama stolika				
	1.007	Buk naturalny	•	•	•	•
11	W8:	Wykończenie: blat stolika				
	—	Wg wzornika	•	•	•	•
12	P3:	Media port				
	0	Brak	•	•	•	•
	3E-BI- ²	Media port PLUTO 3 × 230 V				
	2E2U-BI- ²	Media port PLUTO 2 × 230 V+2×USB				

Przykład zamówienia

		WERSJA					1		2		3		4		5		6	
TEPEE	SOFA	S1 W TSR	:	SOFA	(	INTEGRATION:	YES	W1:	LDS45	W2:	LDS45	W3:	1.007	W4:	BI	P1:	A-1E-CZ-FR	)
			7		8		9					10		11			12	
PANEL	(	H:	1226	W5:	FC01	W6:	1.007	)	TABLE	(	W7:	1.007	W8:	CA	P3:	2E2U-BI-FR	)	

TEPEE SOFA S1 W TSR: SOFA (INTEGRATION: YES W1: LDS45 W2: LDS45 W3: 1.007 W4: BI P1: A-1E-CZ-FR) PANEL (H: 1226 W5: FC01 W6: 1.007)
TABLE (W7: 1.007 W8: CA P3: 2E2U-BI-FR)

Sofa jednoosobowa S1 z panelem i małym stolikiem po prawej stronie (S1 W TSR), do integracji (INTEGRATION: YES), z oparciem w kolorze LDS45 (W1: LDS45), siedzi-
skim w kolorze LDS45 (W2: LDS45), z nogami w kolorze buk naturalny (W3: 1.007) + biały (W4: BI), z portem elektrycznym w umiejscowieniu A (o konfiguracji 1 × 230V,
w kolorze czarnym, w standardzie FR) (P1: A-1E-CZ-FR), z panelem o wysokości 1226 mm (H: 1226), w kolorze FC01 (W5: FC01) oraz ze wspornikami w kolorze buk naturalny
(W6: 1.007), ze stolikiem z ramą w kolorze buk naturalny (W7: 1.007), z blatem w kolorze białym (W8: CA) oraz portem elektrycznym o konfiguracji 2 × 230V+ 2xUSB,
w kolorze białym, w standardzie FR (P3: 2E2U-BI-FR).

¹ Położenie Media portów zgodnie z tabelą możliwych położeń, str. 32-33

² Standard zgodnie z krajem przeznaczenia


Sofy

							
				S1TLR	S1WTLR	S1TLL	S1W TLL
				Sofa jednoosobowa z dużym stolikiem po prawej stronie, do integracji i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa z panelem i z dużym stolikiem po prawej stronie, do integracji	Sofa jednoosobowa z dużym stolikiem po lewej stronie, do integracji i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa z panelem i z dużym stolikiem po lewej stronie, do integracji
				—	—	—	—
SOFA							
1	INTEGRATION:	Możliwość integracji					
	YES	Moduł do integracji	—	•	—	•	
2	W1:	Wykończenie: oparcie					
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•	•	•	
3	W2:	Wykończenie: siedzisko					
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•	•	•	
4	W3:	Wykończenie: część drewniana nogi					
	1.007	Buk naturalny	•	•	•	•	
5	W4:	Wykończenie: część metalowa nogi					
	—	Wg wzornika	•	•	•	•	
6	P1:	Media port					
	0	Brak	•	•	•	•	
	__1-2U-CZ-__ ²	Media port PROTON 2×USB					
	__1-1E-CZ-__ ²	Media port PROTON 1×230V					
PANEL							
7	H:	Wysokość całkowita modułu					
	1226	1226 mm	—	•	—	•	
	1586	1586 mm	—	—	—	—	
	1766	1766 mm	—		—		
8	W5:	Wykończenie: panel					
	FC01	Filc PET	—	•	—	•	
9	W6:	Wykończenie: wspornik panelu					
	1.007	Buk naturalny	—	•	—	•	

¹ Położenie Media portów zgodnie z tabelą możliwych położeń, str. 92-93

² Standard zgodnie z krajem przeznaczenia

Sofy

						
	S1 TLR	S1 W TLR	S1 TLL	S1 W TLL		
	Sofa jednoosobowa z dużym stolikiem po prawej stronie, do integracji i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa z panelem i z dużym stolikiem po prawej stronie, do integracji	Sofa jednoosobowa z dużym stolikiem po lewej stronie, do integracji i wolnostojąca	Sofa jednoosobowa z panelem i z dużym stolikiem po lewej stronie, do integracji		
TABLE (STOLIK)						
10	W7:	Wykończenie: rama stolika				
	1.007	Buk naturalny	•	•	•	•
11	W8:	Wykończenie: blat stolika				
	—	Wg wzornika	•	•	•	•
12	P3:	Media port				
	0	Brak	•	•	•	•
	3E-BI-__ ²	Media port PLUTO 3 × 230 V				
	2E2U-BI-__ ²	Media port PLUTO 2 × 230 V+ 2×USB				

Przykład zamówienia


		WERSJA					1		2		3		4		5		6	
TEPEE	SOFA	S1 W TLR	:	SOFA	(	INTEGRATION:	YES	W1:	LDS45	W2:	LDS45	W3:	1.007	W4:	BI	P1:	A-1E-CZ-FR	)
			7		8		9					10		11			12	
PANEL	(	H:	1226	W5:	FC01	W6:	1.007	)	TABLE	(	W7:	1.007	W8:	CA	P3:	2E2U-BI-FR	)	

TEPEE SOFA S1 W TLR: SOFA (INTEGRATION: YES W1: LDS45 W2: LDS45 W3: 1.007 W4: BI P1: A-1E-CZ-FR) PANEL (H: 1226 W5: FC01 W6: 1.007) TABLE (W7: 1.007 W8: CA P3: 2E2U-BI-FR)

Sofa jednoosobowa S1 z panelem i dużym stolikiem po prawej stronie (S1 W TLR) do integracji (INTEGRATION: YES), z oparciem w kolorze LDS45 (W1: LDS45), siedzi- skiem w kolorze LDS45 (W2: LDS45), z nogami w kolorze buk naturalny (W3: 1.007) + biały (W4: BI), z portem elektrycznym w umiejscowieniu A (o konfiguracji 1 × 230V, w kolorze czarnym, w standardzie FR) (P1: A-1E-CZ-FR), z panelem o wysokości 1226 mm (H: 1226), w kolorze FC01 (W5: FC01) oraz ze wspornikami w kolorze buk naturalny (W6: 1.007), ze stolikiem z ramą w kolorze buk naturalny (W7: 1.007), z blatem w kolorze białym (W8: CA) oraz portem elektrycznym o konfiguracji 2 × 230V+ 2×USB, w kolorze białym, w standardzie FR (P3: 2E2U-BI-FR).

¹ Położenie Media portów zgodnie z tabelą możliwych położeń, str. 92-93
² Standard zgodnie z krajem przeznaczenia

Sofy



S2 TSM

S2 WTSM


Sofa dwuosobowa z małym stolikiem umieszczonym centralnie, do integracji i wolnostojąca

Sofa dwuosobowa z panelem i z małym stolikiem umieszczonym centralnie, do integracji lub wolnostojąca

SOFA				
1	INTEGRATION:	Możliwość integracji		
	YES	Moduł do integracji		•
	NO	Moduł wolnostojący (wys. 1226 mm)		
		Moduł wolnostojący (wys. 1586 lub 1766 mm)		
2	W1:	Wykończenie: oparcie		
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•
3	W2:	Wykończenie: siedzisko		
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•
4	W3:	Wykończenie: część drewniana nogi		
		1.007 Buk naturalny	•	•
5	W4:	Wykończenie: część metalowa nogi		
		— Wg wzornika	•	•
6	P1:	Media port		
	0	Brak	•	•
	— ¹ –2U-CZ-— ²	Media port PROTON 2×USB		
	— ¹ –1E-CZ-— ²	Media port PROTON 1×230 V		
7	P2:	Media port		
	0	Brak	•	•
	— ¹ –2U-CZ-— ²	Media port PROTON 2×USB		
	— ¹ –1E-CZ-— ²	Media port PROTON 1×230 V		

¹ Położenie Media portów zgodnie z tabelą możliwych położeń, str. 92-93

² Standard zgodnie z krajem przeznaczenia

	
S2 TSM	S2 W TSM
Sofa dwuosobowa z małym stolikiem umieszczonym centralnie, do integracji i wolnostojąca	Sofa dwuosobowa z panelem i z małym stolikiem umieszczonym centralnie, do integracji lub wolnostojąca

PANEL				
8	H:	Wysokość całkowita modułu		
	1226	1226 mm	-	•
	1586	1586 mm		•
	1766	1766 mm		•
9	W5:	Wykończenie: panel		
	FC01	Filc PET	-	•
10	W6:	Wykończenie: wspornik panelu		
	1.007	Buk naturalny	-	•

TABLE (STOLIK)				
11	W7:	Wykończenie: rama stolika		
	1.007	Buk naturalny	•	•
12	W8:	Wykończenie: blat stolika		
	—	Wg wzornika	•	•
13	P3:	Media port		
	0	Brak	•	•
	3E-BI- ²	Media port PLUTO 3 × 230 V		
	2E2U-BI- ²	Media port PLUTO 2 × 230 V + 2 × USB		

Przykład zamówienia

		WERSJA					1		2		3		4		5		6		7	
TEPEE	SOFA	S2 W TSM	:	SOFA	(	INTEGRATION:	YES	W1:	LDS45	W2:	LDS45	W3:	1.007	W4:	BI	P1:	A-1E-CZ-FR	P2:	D-2U-CZ-FR	)
			8		9		10					11		12		13				
PANEL	(	H:	1586	W5:	FC01	W6:	1.007	)	TABLE	(	W7:	1.007	W8:	CA	P3:	2E2U-BI-FR	)			

TEPEE SOFA S2 W TSM: SOFA (INTEGRATION: YES W1: LDS45 W2: LDS45 W3: 1.007 W4: BI P1: A-1E-CZ-FR P2: D-2U-CZ-FR)
PANEL (H: 1586 W5: FC01 W6: 1.007) TABLE (W7: 1.007 W8: CA P3: 2E2U-BI-FR)

Sofa dwuosobowa S2 z panelem i małym stolikiem pomiędzy siedziskami (S2 W TSM) do integracji (INTEGRATION: YES), z oparciem w kolorze LDS45 (W1: LDS45), siedziskiem w kolorze LDS45 (W2: LDS45), z nogami w kolorze buk naturalny (W3: 1.007) + biały (W4: BI), z portem elektrycznym w umiejscowieniu A (o konfiguracji 1 × 230V, w kolorze czarnym, w standardzie FR) (P1: A-1E-CZ-FR) oraz D (o konfiguracji 2 × USB, w kolorze czarnym, w standardzie FR) (P2: D-2U-CZ-FR), z panelem o wysokości 1586 mm (H: 1586), w kolorze FC01 (W5: FC01) oraz ze wspornikami w kolorze buk naturalny (W6: 1.007), ze stolikiem z ramą w kolorze buk naturalny (W7: 1.007), z blatem w kolorze białym (W8: CA) oraz portem elektrycznym o konfiguracji 2 × 230V + 2 × USB, w kolorze białym, w standardzie FR (P3: 2E2U-BI-FR).

¹ Położenie Media portów zgodnie z tabelą możliwych położeń, str. 92-93

² Standard zgodnie z krajem przeznaczenia

Sofy



F2

F2 W

Sofa dwuosobowa wolnostojąca

Sofa dwuosobowa wolnostojąca z panelem

SOFA

1	INTEGRATION:	Możliwość integracji		
	NO	Moduł wolnostojący	•	•
2	W1:	Wykończenie: oparcie		
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•
3	W2:	Wykończenie: siedzisko		
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•	•
4	W3:	Wykończenie: część drewniana nogi		
		1.007 Buk naturalny	•	•
5	W4:	Wykończenie: część metalowa nogi		
		— Wg wzornika	•	•
6	P1:	Media port		
	0	Brak	•	•
	__ ¹ -2U-CZ-__ ²	Media port PROTON 2×USB		
	__ ¹ -1E-CZ-__ ²	Media port PROTON 1×230V	± 0,02 V	± 0,02 V
7	P2:	Media port		
	0	Brak	•	•
	__ ¹ -2U-CZ-__ ²	Media port PROTON 2×USB		
	__ ¹ -1E-CZ-__ ²	Media port PROTON 1×230V		

¹ Położenie Media portów zgodnie z tabelą możliwych położeń, str. 92-93

² Standard zgodnie z krajem przeznaczenia

Sofy

	
F2	F2 W
Sofa dwuosobowa wolnostojąca	Sofa dwuosobowa wolnostojąca z panelem

PANEL				
8	H:	Wysokość całkowita modułu		
	1226	1226 mm	-	•
	1586	1586 mm	-	
	1766	1766 mm	-	
9	W5:	Wykończenie: panel		
	FC01	Filc PET	-	•
10	W6:	Wykończenie: wspornik panelu		
	1.007	Buk naturalny	-	•

Przykład zamówienia

		WERSJA					1		2		3		4		5		6		7	
TEPEE	SOFA	F2 W	:	SOFA	(	INTEGRA-TION:	NO	W1:	LDS45	W2:	LDS45	W3:	1.007	W4:	BI	P1:	A-1E-CZ-FR	P2	B-2U-CZ-FR	)
			8		9		10													
PANEL	(	H:	1226	W5:	FC01	W6:	1.007	)												

TEPEE SOFA F2 W: SOFA (INTEGRATION: NO W1: LDS45 W2: LDS45 W3: 1.007 W4: BI P1: A-1E-CZ-FR P2: B-2U-CZ-FR)
PANEL (H: 1226 W5: FC01 W6: 1.007)

Sofa dwuosobowa F2 z panelem (F2 W), wolnostojąca (INTEGRATION: NO), z oparciem w kolorze LDS45 (W1: LDS45), siedziskiem w kolorze LDS45 (W2: LDS45), z nogami w kolorze buk naturalny (W3: 1.007) + biały (W4: BI), z portem elektrycznym w umiejscowieniu A (o konfiguracji 1 x 230V, w kolorze czarnym, w standardzie francuskim) (P1: A-1E-CZ-FR) oraz B (o konfiguracji 2xUSB, w kolorze czarnym, w standardzie francuskim) (P2: B-2U-CZ-FR), z panelem o wysokości 1226 mm (H: 1226) w kolorze FC01 (W5: FC01) oraz ze wspornikami w kolorze buk naturalny (W6: 1.007).

Łączniki do sof

			
		EXTERNAL SOFA LINK (ŁĄCZNIK PANELU ZEWNĘTRZNY)	INTERNAL SOFA LINK (ŁĄCZNIK PANELU WEWNĘTRZNY)
PACK (PAKOWANIE):	Ilość łączników w komplecie*		
1	1 szt.	-	-
2	2 szt.	-	-
4	4 szt.	-	-

Przykład zamówienia	
TEPEE EXTERNAL SOFA LINK (W1:1.007 PACK:2)	
TEPEE INTERNAL SOFA LINK (W1:1.007 PACK:1)	

		
		SOFA LINK (ŁĄCZNIK SOFY)
PACK (PAKOWANIE):	Ilość łączników w komplecie**	
2	2 szt.	-

Przykład zamówienia	
TEPEE SOFA LINK (PACK:2)	

* Ilość łączników zewnętrznych wymagana do montażu aranżacji:

Dla sof z panelem o łącznej wysokości:

- 1226 mm – **2 szt.**,
- 1586/1766 mm – **4 szt.**,

Ilość łączników wewnętrznych wymagana do montażu aranżacji:

Dla połączenia 2 sof z panelem o łącznej wysokości:

- 1226 mm – **1 szt.**,
- 1586/1766 mm – **2 szt.**

Ilość łączników wewnętrznych wymaganych do złożenia aranżacji:

- **n-1** dla sof z panelem o wysokości 1226 mm,
 - **2×(n-1)** dla sof z panelem o wysokości 1586/1766 mm,
- gdzie n – oznacza ilość sof użytych w aranżacji.

** Ilość łączników sof wymaganych do aranżacji wynosi **2×(n – 1 – k)**, gdzie:



n – oznacza ilość modułów w danej aranżacji,

k – oznacza sumę modułów: C1BR-90 W, C1BL-90 W, C1BR-90, C1BL-90 użytych w danej aranżacji.

Uwaga: ilość łączników należy dobrać do konkretnej aranżacji sof.

Sofy z panelem wolnostojące posiadają wymagane łączniki w zestawie montażowym.

Stolik

		
	750 × 750	1125 × 750
Głębokość (mm)	750	750
Szerokość (mm)	750	1125
Wysokość (mm)	350	350

TOP (BLAT)				
1	W1:	Wykończenie: rama stolika		
	1.007	Buk naturalny	•	•
2	W2:	Wykończenie: blat stolika		
	—	Wg wzornika	•	•
3	P:	Media port		
	0	Brak	•	•
	3E-BI-__ ²	Media port PLUTO 3 × 230 V		
	2E2U-BI-__ ²	Media port PLUTO 2 × 230 V + 2 × USB		

BASE (PODSTAWA)				
4	W3:	Wykończenie: część drewniana nogi		
	1.007	Buk naturalny	•	•
5	W4:	Wykończenie: część metalowa nogi		
	—	Wg wzornika	•	•

Przykład zamówienia

		WERSJA					1		2		3					4		5	
TEPEE	TABLE	750 × 750	:	TOP	(	W1:	1.007	W2:	CA	P:	2E2U-BI-FR	)	BASE	(	W3:	1.007	W4:	BI	)

TEPEE TABLE 750 × 750: TOP (W1:1.007 W2:CA P:2E2U-BI-FR) BASE (W3:1.007 W4:BI)

Stolik o wymiarze 750 × 750, z ramą w kolorze buk naturalny (W1:1.007), z blatem w kolorze białym (W2:CA), z portem elektrycznym o konfiguracji 2 × 230 V + 2 × USB, w kolorze białym, w standardzie FR (P:2E2U-BI-FR), z podstawą w kolorach: buk naturalny (W3:1.007) + biały (W4:BI)

² Standard zgodnie z krajem przeznaczenia

Work

					
			STAND	SIT	
			Stanowisko pracy z blatem na wysokości 1050 mm	Stanowisko pracy z blatem na wysokości 780 mm	
TOP (BLAT)					
1	W:	Szerokość blatu (mm)	800	1200	1200
2	W1:	Wykończenie: blat			
	—	Według wzornika	•	•	•
3	P1:	Media port 1 lub przelotka 1			
	0	Brak	•	•	•
	80-BI	Przelotka biała o średnicy 80 mm			
	80-CZ	Przelotka czarna o średnicy 80 mm			
	80-AL	Przelotka ALU o średnicy 80 mm			
	1E2U-CZ-__ ²	Media port PIXEL 1 × 230 V+ 2×USB			
4	P2:	Media port 2 lub przelotka 2			
	0	Brak		•	•
	80-BI	Przelotka biała o średnicy 80 mm			
	80-CZ	Przelotka czarna o średnicy 80 mm			
	80-AL	Przelotka ALU o średnicy 80 mm			
	1E2U-CZ-__ ²	Media port PIXEL 1 × 230 V+ 2×USB			

² Standard zgodnie z krajem przeznaczenia

Work

					
		STAND		SIT	
		Stanowisko pracy z blatem na wysokości 1050 mm		Stanowisko pracy z blatem na wysokości 780 mm	
		1200		800	
PANEL					
5	H:	Wysokość całkowita modułu			
	1586	1586 mm	-	•	
	1766	1766 mm	•		
6	W5:	Wykończenie: panel			
	FC01	Filc PET	•	•	
7	W6:	Wykończenie: wspornik panelu			
	1.007	Buk naturalny	•	•	
8	W7:	Wykończenie: metalowa stopa wspornika panelu			
	—	Wg wzornika	•	•	

Przykład zamówienia

		WERSJA					1		2		3		4				5
TEPEE	WORK	STAND	:	TOP	{	W:	1200	W1:	BI	P1:	1E2U-CZ-FR	P2:	80-BI	PANEL	{	H:	1766
	6		7		8												
W5:	FC01	W6:	1.007	W7:	BI	)											

TEPEE WORK STAND: TOP (W:1200 W1:BI P1:1E2U-CZ-FR P2:80-BI) PANEL (H:1766 W5:FC01 W6:1.007 W7:BI)

Stanowisko pracy TEPEE WORK z blatem na wysokości 1050 mm (STAND) o szerokości 1200 mm (W:1200), w kolorze białym (W1:BI), z portem elektrycznym (o konfiguracji 1 x 230 V + 2xUSB, w kolorze czarnym, w standardzie francuskim) (P1:1E2U-CZ-FR), z przelotką o średnicy 80 mm w kolorze białym (P2:80-BI), z panelami o wysokości 1766 mm (H:1766), w kolorze FC01 (W5:FC01), ze wspornikami w kolorze buk naturalny (W6:1.007) oraz białymi stopami (W7:BI).

Ścianki biurowe

					
			SW		
			Office Panel		
1	W:	Szerokość (mm)	400	800	1200
2	H:	Wysokość całkowita ścianki			
	1226	1226 mm	•	•	•
	1586	1586 mm			
	1766	1766 mm			
3	INTEGRATION:	Możliwość integracji			
	YES	Ścianka do integracji	•		
	NO	Ścianka wolnostojąca (wys. 1226 mm)			
		Ścianka wolnostojąca (wys. 1586 lub 1766 mm)			
4	W1:	Wykończenie: panel			
	FC01	Filc PET	•		
5	W2:	Wykończenie: wspornik panelu			
	1.007	Buk naturalny	•		
6	W3:	Wykończenie: metalowa stopa wspornika panelu			
	—	Wg wzornika	•		

Przykład zamówienia

		WERSJA			1		2		3		4		5		6	
TEPEE	OFFICE PANEL	SW	(	W:	800	H:	1586	INTEGRATION:	YES	W1:	FC01	W2:	1.007	W3:	BI	)

TEPEE OFFICE PANEL SW (W:800 H:1586 INTEGRATION:YES W1:FC01 W2:1.007 W3:BI)

Ścianka biurowa prosta (SW) o szerokości 800 mm (W:800), wysokości 1586 mm (H:1586), do integracji (INTEGRATION:YES), w kolorze FC01 (W1:FC01), ze wspornikami w kolorze buk naturalny (W2:1.007) oraz białą stopą (W3:BI).

Ścianki biurowe

					
			CW90		CW120
			Office Panel 90°		Office Panel 120°
1	D:	Głębokość (mm)	200	400	400
2	W:	Szerokość (mm)	800		800
3	H:				
	1226	1226 mm	•	•	•
	1586	1586 mm			
	1766	1766 mm			
4	INTEGRATION:	Możliwość integracji			
	YES	Ścianka do integracji	•		•
	NO	Ścianka wolnostojąca (wys. 1226 mm)			
		Ścianka wolnostojąca (wys. 1586 lub 1766 mm)			
5	W1:	Wykończenie: panel			
	FC01	Filc PET	•		•
6	W2:	Wykończenie: wspornik panelu			
	1.007	Buk naturalny	•		•
7	W3:	Wykończenie: metalowa stopa wspornika panelu			
	—	Wg wzornika	•		•

Przykład zamówienia

		WERSJA			1		2		3		4		5		6		7	
TEPEE	OFFICE PANEL	CW90	(	D:	400	W:	800	H:	1586	INTEGRATION:	YES	W1:	FC01	W2:	1.007	W3:	BI	)

TEPEE OFFICE PANEL CW90 (D:400 W:800 H:1586) INTEGRATION:YES W1:FC01 W2:1.007 W3:BI)

Ścianka biurowa zakrzywiona pod kątem 90° (CW90), o głębokości 400 mm (D:400), szerokości 800 mm (W:800), wysokości 1586 mm (H:1586), do integracji (INTEGRATION:YES), w kolorze FC01 (W1:FC01), ze wspornikami w kolorze buk naturalny (W2:1.007) oraz białą stopą (W3:BI).

Łączniki do ścianek biurowych

			
		EXTERNAL PANEL LINK (ŁĄCZNIK PANELU ZEWNĘTRZNY)	INTERNAL PANEL LINK (ŁĄCZNIK PANELU WEWNĘTRZNY)
PACK (PAKOWANIE):	Ilość łączników w komplecie*		
3	3 szt.	-	
4	4 szt.		
6	6 szt.		-
8	8 szt.		

Przykład zamówienia

TEPEE **EXTERNAL PANEL LINK** (W1:1.007 PACK:6)

TEPEE **INTERNAL PANEL LINK** (W1:1.007 PACK:3)

* Ilość łączników zewnętrznych wymagana do montażu aranżacji:

Dla ścianek biurowych o łącznej wysokości:

- 1226 mm - **6 szt.**,
- 1586/1766 mm - **8 szt.**

Ilość łączników wewnętrznych wymagana do montażu aranżacji:

Dla połączenia 2 ścianek biurowych o łącznej wysokości:

- 1226 mm - **3 szt.**,
- 1586/1766 mm - **4 szt.**

Ilość łączników wewnętrznych wymaganych

do złożenia aranżacji:

- **3×(n-1)** dla ścianek o wysokości 1226 mm,
 - **4×(n-1)** dla ścianek o wysokości 1586/1766mm,
- gdzie n - oznacza ilość ścianek użytych w aranżacji.

Uwaga: ilość łączników należy dobrać do konkretnej aranżacji.

Ścianki biurowe wolnostojące posiadają wymagane łączniki w zestawie montażowym.

Kanały kablowe

			HORIZONTAL UPHOLSTERED (POZIOMY TAPICEROWANY)
1	L:	Długość kanału	
	490	Do stanowisk Tepee Work o szer. 800mm	
	670	Do stanowisk Tepee Work o szer. 1200mm	
2	W1:	Wykończenie: kolor tkaniny	
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•

Przykład zamówienia

WIRE TRUNKING HORIZONTAL UPHOLSTERED (L:490 W1:LDS06)

			VERTICAL UPHOLSTERED (PIONOWY TAPICEROWANY)
1	L:	Długość kanału	
	850	850 mm	
	1200	1200mm	
2	W1:	Wykończenie: kolor tkaniny	
		IV gr. cenowa (wg wzornika)	•

Przykład zamówienia

				1		2	
WIRE TRUNKING	VERTICAL UPHOLSTERED	(	L:	850	W1:	LDS06	)

WIRE TRUNKING VERTICAL UPHOLSTERED (L:850 W1:LDS06)